

水稻生育速報

令和5年6月5日
長岡農業普及指導センター

生育は順調で、茎数は急増中です。 中干しが遅れないよう注意しましょう！

【生育調査ほの生育状況（6月5日現在）】

（6月5日の指標値は、5月30日および6月10日の値より算出）

こしいぶき（管内3か所平均）

茎数： 179 本/m²（指標値比 105 % = やや多）

葉数： 7.0 葉（指標値差 +1.0 葉 = 早い）

コシヒカリ（管内7か所平均）

茎数： 165 本/m²（指標値比 114 % = 多い）

葉数： 6.3 葉（指標値差 +0.3 葉 = 並）

【今後の管理】

1 早生品種は、遅れずに中干しを開始

早生品種は、すでに中干し適期を迎えているほ場がある。

中干しを開始し、併せて溝切りも確実に実施する。

2 コシヒカリは、田植25日後に茎数を確認し、遅れず中干し開始

(1) 田植25日後に茎数を確認し、目標穂数の7割（50株セットで1株当たり15～16本、60株セットで1株当たり13本）を確保したら直ちに中干しを開始し、田植30日後までに実施する。

(2) 溝切りは、中干しの効果を高めるとともに、フェーン時の緊急灌水等にも有効なので、確実に実施する。

○補植苗は、いもち病の伝染源になるため、速やかに除去

生育調査ほ中干し適期調査(令和5年6月5日現在)

中干し開始の茎数・・・コシヒカリ：目標穂数の70%に達した時期の茎数

こしいぶき：目標穂数の80%に達した時期の茎数

品種	地点名	移植日 (月/日)	栽植密度 (株/m ²)	中干し開始の茎数		6/5茎数		6/5葉数 (L)	中干し開始 予想日 ※2
				本/株	本/m ²	本/株	本/m ²		
コシヒカリ	長岡市乙吉町	5/12	16.9	14.1	238	10.9	184	6.2	6/7
	長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/13	17.1	13.1	224	10.0	171	6.3	6/8
	長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/13	18.5	13.2	245	8.1	150	6.4	6/11
	長岡市岩田 (越路地域)	5/9	18.8	13.0	245	11.1	209	6.5	6/8
	長岡市寺泊夏戸 (寺泊地域)	5/10	15.6	15.7	245	12.5	195	6.4	6/8
	長岡市中条北 (中之島地域)	5/4	15.6	15.7	245	10.7	167	6.6	6/9
	小千谷市鴻巣	5/16	16.6	14.3	238	4.9	81	5.7	6/10以降
	コシヒカリ 平均	5/10	17.0	14.2	240	9.7	165	6.3	
	※1 平場コシ平均	5/8	16.7	14.6	243	11.3	189	6.4	
	※1 中山間コシ平均	5/14	17.4	13.6	236	7.7	134	6.1	
こしいぶき	長岡市乙吉町 (長岡地域)	5/9	16.3	17.2	320	9.4	154	6.9	
	長岡市寺泊下桐 (寺泊地域)	5/3	16.0	17.5	320	12.2	195	7.0	
	長岡市中野西 (中之島地域)	5/3	13.1	21.4	320	14.4	188	7.2	
	こしいぶき 平均	5/5	15.1	18.7	320	12.0	179	7.0	

※1 平場コシ：長岡市乙吉、長岡市岩田、長岡市寺泊夏戸、長岡市中条北の4か所（それ以外を中山間地コシに分類）。

※2 長岡地域コシヒカリ生育調査7地点の10年間（平成25年～令和4年）における5月30日～6月20日の期間の移植後日数と茎数の関係から試算。