令和5年度　出穂後の積算気温による収穫適期のめやす

（ 9月27日 時点の予想 ）

9月27日 までの気温は本年値(長岡アメダスデータ)、
9月28日 からの2週間は平年値＋0.4～ ＋2.9℃、 それ以降は平年値 ＋0.8℃ の予測値（気象庁「向こう2週間・1か月の予測資料」）に基づいて算出

長岡農業普及指導センター

品種別の出穂期	出穂＼収穫	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
	日平均気温	32.6	30.7	29.4	30.1	30.4	30.8	29.5	31.0	32.4	31.7	30.9	28.7	28.7	27.3	29.4	29.9	30.2	29.3	27.5	28.3	29.5	29.2	25.0	24.8	24.2	26.5	27.9	28.7	27.1	26.9	27.7	25.5	27.7	29.2	27.6	27.5	25.7	25.5	23.3	21.7	21.0	21.8	23.1	21.9	22.3	21.9	21.2	20.7	20.4	20.0	19.6	19.4
	7月26日								825	858	890	920	949	978	1005	1035	1064	1095	1124	1151	1180	1209	1238	1263	1288	1312	1339	1367																													
✸ こがねもち	7月27日									828	860	891	920	948	976	1005	1035	1065	1095	1122	1150	1180	1209	1234	1259	1283	1310	1337	1366	1393																													
	7月28日										830	861	890	919	946	975	1005	1036	1065	1092	1121	1150	1179	1204	1229	1253	1280	1308	1336	1364	1390																													
	7月29日											831	860	889	916	945	975	1006	1035	1062	1091	1120	1149	1174	1199	1223	1250	1278	1306	1334	1360																													
	7月30日													859	886	915	945	976	1005	1032	1061	1090	1119	1144	1169	1193	1220	1248	1276	1304	1330																													
	7月31日														856	886	916	946	975	1003	1031	1061	1090	1115	1140	1164	1190	1218	1247	1274	1301																													
	8月1日															857	887	917	946	974	1002	1031	1061	1086	1110	1135	1161	1189	1218	1245	1272																													
	8月2日																	887	916	944	972	1002	1031	1056	1081	1105	1131	1159	1188	1215	1242																													
✸ コシヒカリ	8月3日																		886	913	941	971	1000	1025	1050	1074	1101	1128	1157	1184	1211																													
	8月4日																			883	911	940	970	995	1019	1044	1070	1098	1127	1154	1181																													
	8月5日																				881	911	940	965	990	1014	1040	1068	1097	1124	1151																													
	8月6日																					880	909	934	959	983	1009	1037	1066	1093	1120																													
	8月7日																						878	903	928	952	978	1006	1035	1062	1089																													
✸ 新之助	8月8日																							871	895	920	946	974	1003	1030	1057																													
	8月9日																								862	887	913	941	970	997	1024	1051	1077	1105	1134	1161	1189	1215	1240	1263	1285	1306	1328	1351	1373	1395	1417								
	8月10日																									853	880	908	936	964	990	1018	1044	1071	1101	1128	1156	1181	1207	1230	1252	1273	1295	1318	1340	1362	1384	1405								
	8月11日																										849	877	906	933	960	988	1013	1041	1070	1098	1125	1151	1176	1200	1221	1242	1264	1287	1309	1331	1353	1374	1395					
	8月12日																												877	904	931	959	984	1012	1041	1069	1096	1122	1147	1171	1192	1213	1235	1258	1280	1302	1324	1346	1366	1387	1407		
	8月13日																												847	874	901	929	954	982	1011	1039	1066	1092	1118	1141	1163	1184	1205	1229	1250	1273	1295	1316	1337	1357	1377	1397	
	8月14日																														869	896	922	950	979	1006	1034	1060	1085	1108	1130	1151	1173	1196	1218	1240	1262	1283	1304	1324	1344	1364	1383
	8月15日																															864	889	917	946	974	1001	1027	1052	1076	1097	1118	1140	1163	1185	1208	1229	1251	1271	1292	1312	1331	1351
	8月16日																																859	886	915	943	971	996	1022	1045	1067	1088	1110	1133	1155	1177	1199	1220	1241	1261	1281	1301	1320
	8月17日																																	857	886	914	941	967	992	1016	1037	1058	1080	1103	1125	1147	1169	1191	1211	1232	1252	1271	1291
	8月18日																																		856	884	911	937	962	986	1007	1028	1050	1073	1095	1117	1139	1160	1181	1202	1222	1241	1261
	8月19日																																			853	881	906	932	955	977	998	1020	1043	1065	1087	1109	1130	1151	1171	1191	1211	1230
	8月20日																																				850	876	901	924	946	967	989	1012	1034	1056	1078	1099	1120	1140	1160	1180	1199

※ ✸ は、出穂盛期を表す

収穫適期のめやす

※の品種については、高温で登熟する可能性があるため、収穫適期のめやすを通常年より2日程度（出穂後積算気温で50℃）早めている。

品種名	出穂期（暫定）	収穫適期のめやす（出穂後積算気温）
※こしいぶき・五百万石・わたぼうし	（左表を参照）	925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
※こがねもち・コシヒカリ		950℃
※新之助		1000～1050℃
※ゆきみらい	7月15日	925℃
つきあかり	7月19日	1100～1200℃

収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化籾割合（85～90%）を確認して行うこと。