

# 水稻生育速報

令和6年6月20日  
長岡農業普及指導センター

## 生育過剰傾向！中干し継続を！

- 高温・多照により、コシヒカリの生育が過剰になっています。
- 中干しの継続により、過剰生育を防ぎましょう。

### コシヒカリ定点調査ほの生育状況（6月20日現在、管内7か所平均）

草丈：	42 cm	（指標比	114 %	= 長い	）
茎数：	493 本/m <sup>2</sup>	（指標比	131 %	= 多い	）
葉数：	9.5 葉	（指標差	+1.3 葉	= 早い	）
葉色：	42.1 (SPAD 値)	（指標差	+2.6	= 濃い	）

### 【今後の管理】

#### 1 中干しの継続

- (1) 6月22日から向こう1か月の気温は高い予報です（6/20 新潟地方气象台）。生育過剰傾向であるため、倒伏や品質低下が懸念されます。中干しを継続し、過剰生育を防ぎましょう。
- (2) 遅くとも、出穂1ヵ月前までには中干しを終了しましょう（平坦地のコシヒカリは8月初旬に出穂）。

#### 2 飽水管理の徹底

中干し後は、飽水管理により根の健全化や地耐力の維持に努めましょう。

#### 3 漏水防止の徹底

ほ場をこまめに見回り、畦を手直しするなど畦畔からの漏水を防止するとともに、地域で用水の有効活用に努めましょう。

- 農作業事故に注意しましょう。特に草刈り作業は周囲に気を配ってください。
- 農作業時の熱中症に注意をしましょう。こまめな休憩と水分補給が大切です。

定点調査ほ場生育調査結果(令和6年6月20日現在)

指標値は5月10日移植を想定

品種	地点名	移植日	(参考) 前年 移植日	草丈			茎数			葉数			葉色		
				本年 (cm)	前年比	指標比	本年 (本/㎡)	前年比	指標比	本年 (葉)	前年差	指標差	本年 (SPAD)	前年差	指標差
こしいぶき	長岡市中沢町 (長岡地域)	5/4	5/9	48	120%	120%	788	212%	183%	9.9	0.4	1.2	44.1	3.9	2.1
	長岡市中野西 (中之島地域)	5/5	5/3	53	98%	133%	643	131%	150%	10.8	1.1	2.1	45.6	-2.0	3.6
	平均	5/4	5/5	51	108%	126%	715	168%	166%	10.4	0.8	1.7	44.9	0.7	2.8
コシヒカリ	長岡市乙吉町 (長岡地域)	5/10	5/12	41	99%	116%	531	126%	143%	9.2	0.5	0.7	39.6	3.7	0.6
	長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/14	5/13	35	103%	95%	418	115%	139%	8.7	0.1	0.9	42.9	2.7	4.9
	長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/9	5/13	43	92%	116%	600	136%	167%	10.2	0.7	2.1	42.2	-1.6	2.2
	長岡市岩田 (越路地域)	5/9	5/9	48	102%	130%	567	129%	142%	10.0	0.5	1.8	43.9	0.1	4.9
	長岡市寺泊夏戸 (寺泊地域)	5/6	5/13	43	93%	116%	456	89%	114%	9.6	0.6	1.4	42.6	-0.2	3.6
	長岡市中条北 (中之島地域)	5/4	5/4	43	91%	116%	422	127%	106%	9.8	0.8	1.6	39.5	1.8	-1.5
	小千谷市鴻巣	5/16	5/16	40	93%	108%	460	127%	115%	9.1	0.3	0.9	43.7	-0.6	3.7
	平均	5/9	5/11	42	96%	114%	493	120%	131%	9.5	0.5	1.3	42.1	0.8	2.6
	平場 平均 ※1	5/7	5/9	44	97%	120%	494	116%	126%	9.7	0.6	1.4	41.4	1.4	1.9
	中山間 平均 ※1	5/13	5/14	39	95%	106%	493	127%	139%	9.3	0.4	1.3	42.9	0.2	3.6

※1 長岡市乙吉町・長岡市岩田・長岡市寺泊夏戸・長岡市中条北の4か所を平場、残りの3か所を中山間地に分類。