

報告書付録

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する 県民意識調査業務

株式会社野村総合研究所
コンサルティング事業本部
エネルギー産業コンサルティング部
マーケティング戦略コンサルティング部

2025年11月6日



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

調査方法等

■ 調査実施スケジュール

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

長岡市を対象とした調査 サンプル数 ： 1,200
有効回収数： 649（有効回収率54.1%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
長岡市	1.5165	1.6965	1.1654	1.1916	0.6757	0.7189	1.4048	1.3677	1.0796	1.0592	0.6557	1.1073


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（長岡市）

<設問>

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



- 必要だと思う
- どちらかと言えば必要だと思う
- あまり必要だと思わない
- 必要だと思わない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（長岡市）

<設問>

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（長岡市）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（長岡市）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（長岡市）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（14）再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（長岡市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（長岡市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（長岡市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

長岡市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

長岡市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




長岡市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

長岡市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

長岡市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



長岡市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
認知度 高	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
認知度 高	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。ー通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 長岡市

単純集計結果（長岡市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

調査方法等

■ 調査実施スケジュール

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

柏崎市を対象とした調査 サンプル数 ： 910
有効回収数： 544（有効回収率59.8%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
柏崎市	1.6472	2.0590	1.3578	1.1632	0.8907	0.8133	0.7327	1.2310	1.1951	1.0306	0.7893	0.8979


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（柏崎市）

<設問>

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（柏崎市）

< 設問 >

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（柏崎市）

< 設問 >

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（柏崎市）

< 設問 >

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（柏崎市）

< 設問 >

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(14) 再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（柏崎市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（柏崎市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（柏崎市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

柏崎市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

柏崎市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




柏崎市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

柏崎市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

柏崎市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



柏崎市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
認知度 高	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
認知度 高	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。ー通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 柏崎市

単純集計結果（柏崎市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

調査方法等

調査スケジュール、調査票の設計、調査方法は全県調査と同じとした。

■ 調査実施スケジュール

調査期間：令和7年9月3日～18日

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

小千谷市を対象とした調査 サンプル数 ： 840
有効回収数： 508（有効回収率60.5%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
小千谷市	1.3216	2.3248	0.8899	0.9568	0.8962	0.9847	1.0106	1.1086	0.7503	0.8592	0.7297	1.2685


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（小千谷市）

<設問>

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（小千谷市）

<設問>

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（小千谷市）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分確保されている
- おおむね確保されている
- あまり確保されていない
- まったく確保されていない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（小千谷市）

< 設問 >

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（小千谷市）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(14) 再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（小千谷市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（小千谷市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（小千谷市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

小千谷市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

小千谷市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




小千谷市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

小千谷市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

小千谷市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



小千谷市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
認知度 高	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
認知度 高	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。 — 通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 小千谷市

単純集計結果（小千谷市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

調査方法等

■ 調査実施スケジュール

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

十日町市を対象とした調査 サンプル数 ： 860
有効回収数： 476（有効回収率55.3%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
十日町市	0.9944	1.0609	1.2325	1.0641	0.6987	0.9701	1.3836	1.0834	1.1857	1.1497	0.8934	0.9983


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（十日町市）

< 設問 >

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



- 必要だと思う
- どちらかと言えば必要だと思う
- あまり必要だと思わない
- 必要だと思わない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（十日町市）

< 設問 >

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（十日町市）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分確保されている
- おおむね確保されている
- あまり確保されていない
- まったく確保されていない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（十日町市）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（十日町市）

< 設問 >

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（14）再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（十日町市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（十日町市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（十日町市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

十日町市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

十日町市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




十日町市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

十日町市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

十日町市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



十日町市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。


その他単純集計

単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

< 設問 >

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>


問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）



単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。 — 通勤または通学している市町村




出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)

単純集計結果（十日町市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 十日町市

単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

単純集計結果（十日町市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（見附市）

< 設問 >

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



- 必要だと思う
- どちらかと言えば必要だと思う
- あまり必要だと思わない
- 必要だと思わない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（見附市）

<設問>

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（見附市）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分確保されている
- おおむね確保されている
- あまり確保されていない
- まったく確保されていない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（見附市）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（見附市）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（14）再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（見附市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（見附市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（見附市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

見附市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

見附市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




見附市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

見附市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

見附市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



見附市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。ー通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 見附市

単純集計結果（見附市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

調査方法等

■ 調査実施スケジュール

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

燕市を対象とした調査 サンプル数 ： 905
有効回収数： 547（有効回収率60.4%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
燕市	1.3031	1.3926	1.3777	1.0326	0.8937	1.0052	0.9186	1.4495	0.8891	0.8799	0.7524	0.9269


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（燕市）

<設問>

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（燕市）

< 設問 >

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（燕市）

< 設問 >

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（燕市）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（燕市）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（14）再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（燕市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（燕市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（燕市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

燕市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

燕市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




燕市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

燕市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

燕市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



燕市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。 — 通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 燕市

単純集計結果（燕市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

調査方法等

■ 調査実施スケジュール

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

上越市を対象とした調査 サンプル数 ： 1,070
有効回収数： 659（有効回収率61.6%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
上越市	1.3569	1.2644	1.1783	1.0215	0.8350	0.7060	1.5084	1.4208	1.0219	0.9715	0.9866	1.0161


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（上越市）

<設問>

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（上越市）

< 設問 >

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（上越市）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。





付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（上越市）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（上越市）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(14) 再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（上越市）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（上越市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つつ選択）に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（上越市）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

上越市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

上越市における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




上越市における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

上越市：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

上越市における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



上越市における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
 認知度 低 認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
 認知度 低 認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問4-2の回答構成

< 設問 >

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。ー通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 上越市

単純集計結果（上越市）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

調査方法等

調査スケジュール、調査票の設計、調査方法は全県調査と同じとした。

■ 調査実施スケジュール

調査期間：令和7年9月3日～18日

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

出雲崎町を対象とした調査 サンプル数 ： 720
有効回収数： 421（有効回収率58.5%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
出雲崎町	1.0749	1.4651	1.0615	1.1230	0.7818	1.0119	0.8717	0.9535	0.9722	0.8974	0.7419	1.1975


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（出雲崎町）

< 設問 >

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（出雲崎町）

< 設問 >

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（出雲崎町）

< 設問 >

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（出雲崎町）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（出雲崎町）

< 設問 >

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(14) 再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（出雲崎町）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

(15) どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（出雲崎町）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（出雲崎町）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

出雲崎町：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

出雲崎町における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




出雲崎町における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

出雲崎町：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

出雲崎町における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



出雲崎町における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問3-1の回答構成

＜設問＞

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問4-2の回答構成

< 設問 >

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>


問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）



単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。－通勤または通学している市町村




出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)

単純集計結果（出雲崎町）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 出雲崎町

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

単純集計結果（出雲崎町）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析

長岡市

柏崎市

小千谷市

十日町市

見附市

燕市

上越市

出雲崎町

刈羽村

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

調査方法等

調査スケジュール、調査票の設計、調査方法は全県調査と同じとした。

■ 調査実施スケジュール

調査期間：令和7年9月3日～18日

■ 調査票の設計

- ① 原子力発電の必要性に対する認識
- ② 柏崎刈羽原子力発電所の安全対策・防災対策に対する認識
- ③ 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する認識

■ 調査方法

郵送による調査票の配布、郵送又はwebによる回収

■ 調査サンプル数及び有効回収数

刈羽村を対象とした調査 サンプル数 ： 720
有効回収数： 429（有効回収率59.6%）

■ 集計方法

性別・年齢別の人口構成を踏まえた重み付け（ウェイトバック集計）を実施。ウェイトバック値は以下の通り。なお、ウェイトバック集計後の回答数は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、設問ごとの合計と内訳の計が一致しない場合がある。

年代	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	18～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
性別	男	男	男	男	男	男	女	女	女	女	女	女
刈羽村	1.3544	1.3146	1.2985	1.0014	0.8215	1.0230	0.6746	1.0991	0.8079	1.0403	0.8081	1.0703


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問1

性・年齢別の問1の回答構成（刈羽村）

< 設問 >

問1 柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



- 必要だと思う
- どちらかと言えば必要だと思う
- あまり必要だと思わない
- 必要だと思わない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問2

性・年齢別の問2の回答構成（刈羽村）

<設問>

問2 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関してどの程度ご関心がありますか。あなたのお考えに最も近いものをお選びください。



出所) 新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」(2025年9月)


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問3-2

性・年齢別の問3-2の回答構成（刈羽村）

<設問>

問3-2 問3-1の対策を含め、柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性はどの程度確保されていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に確保されている
- おおむね確保されている
- あまり確保されていない
- まったく確保されていない
- わからない
- 無回答


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問4-3

性・年齢別の問4-3の回答構成（刈羽村）

<設問>

問4-3 問4-2で選択した対策に限らず、防災への取り組みはどの程度実施できていると思いますか。最も近いものをお選びください。



- 十分に実施できている
- おおむね実施できている
- あまり実施できていない
- まったく実施できていない
- わからない
- 無回答

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村


性・年齢別回答集計：問5-1(14)

性・年齢別の問5-1(14)の回答構成（刈羽村）

< 設問 >

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（14）再稼働の条件は現状で整っている



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村


性・年齢別回答集計：問5-1(15)

性・年齢別の問5-1(15)の回答構成（刈羽村）

<設問>

問5-1 以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）

（15）どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位～第3位合算）

性・年齢別での問5-2の回答構成（第1位～第3位合算）（刈羽村）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する回答構成（1位：1pt, 2位：0.5pt, 3位：0.33ptで合算）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）

付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

性・年齢別回答集計：問5-2（第1位）

性・年齢別での問5-2の第1位の回答構成（刈羽村）

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択） に対する、第1位の選択の回答構成（無回答は除外）




出所）新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」（2025年9月）


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

刈羽村：安全対策・防災対策認知度×問5-1(14)

刈羽村における、安全対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




刈羽村における、防災対策認知グループごとの問5-1(14)の回答構成




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

刈羽村：安全対策・防災対策認知度×問5-1(15)

刈羽村における、安全対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



刈羽村における、防災対策認知グループごとの問5-1(15)の回答構成



付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 安全対策・防災対策の認知度グループ分けの考え方

【補足】安全対策・防災対策の認知度に応じた再稼働に対する態度への傾向を把握するため、それぞれへの認知度を区分けし、クロス集計を実施

- 安全対策の認知を問う設問（問3-1）、防災対策の認知を問う設問（問4-2）それぞれについて、「知っている」と回答した数に応じてサンプルを区分し、クロス集計の軸として利用

※全県サンプルとは防災対策の認知度グループ分け（認知個数の閾値）が異なっているので留意必要

安全対策に関する認知度の区分け

	グループ	問3-1における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	25.1%
	グループ2	1~2個	24.2%
	グループ3	3~4個	24.8%
	グループ4	5~6個	26.0%

防災対策に関する認知度の区分け

	グループ	問4-2における 「知っている」 の回答数	構成比率 (9市町村分全体)
認知度 低  認知度 高	グループ1	0個	17.8%
	グループ2	1~3個	38.4%
	グループ3	4~5個	20.8%
	グループ4	6~8個	23.0%

- ・ 分析目的に照らし、グループごとのサンプル数（WB）構成比率がなるべく均等になるように、「知っている」の回答数に応じて分割している。
- ・ グループ1では対策について「全く知らない」状態のグループとするため、「知っている」の回答数が0個のサンプルと定義している。
- ・ 全県サンプルと比較してPAZUPZ追加分サンプルでは防災対策認知個数が0個のサンプルが少なかったため、上記2点を踏まえたグループ分けを行った結果として、認知グループ2~4の閾値が全県サンプルと異なっている。
- ・ なお回答数については問3-1、4-2における各サンプルでの「知っている」の個数（実数）で判別している。

その他単純集計


付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問3-1の回答構成

<設問>

問3-1 あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。写真や図で示した対策例を1つでも知っていれば「1」（知っている）、ひとつも知らなければ「2」（知らない）をお選びください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問4-1の回答構成

<設問>

問4-1 県では、柏崎刈羽原子力発電所からの距離に応じて、半径概ね 5 km圏をPAZ（放射性物質放出前に避難等を実施する区域）、半径概ね 5 ～30km圏をUPZ（放射性物質放出に備えて屋内退避し、放出後は放射線量に応じて避難等を実施する区域）と設定しています。あなたは PAZ や UPZ について知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問4-2の回答構成

<設問>

問4-2 柏崎刈羽原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、さまざまな「防災対策」が行われています。あなたは以下の対策が行われていることを知っていますか。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 - 1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問5-1の回答構成

<設問>

問 5 -1 以下には柏崎刈羽原子力発電所 6 号機・7 号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。
 なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。（それぞれ1つずつ）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問5-2の回答構成

問5-2 問5-1のうち、あなたが6号機・7号機の再稼働を考えるにあたって、特に重要と考えるものをお選びください。（（1）～（13）の中で、1位から3位まで1つずつ選択）




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問6の回答構成

問6 あなたがお住まいおよび通勤または通学している市町村についてお答えください。 — 通勤または通学している市町村




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）


市町村ごとの問7の回答構成

問7 あなたの性別についてお答えください。




市町村ごとの問8の回答構成

問8 あなたの現在の年齢をお答えください。



市町村ごとの問9の回答構成

問9 あなたが同居されている世帯の構成についてお答えください。




付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問10の回答構成

問10 あなたの職業・業種は、この中のどれにあたりますか。





付録：PAZ・UPZ市町村ごとの集計・分析 | 刈羽村

単純集計結果（刈羽村）

市町村ごとの問11の回答構成

問11 あなたは、新潟県にお住まいになって、何年になりますか。





**Envision the value,
Empower the change**