

新発田市

採水地点		採水日	pH	電気伝導率 (mS/m)	全有機炭素 (mg/L)	硝酸性及び亜硝 酸性窒素(mg/L)	硝酸性窒素 (mg/L)	亜硝酸性窒素 (mg/L)	界面活性剤 (mg/L)
河川水	1	R6.8.20	7.3	8					5 未満
	2		7.5	13					5 未満
地下水	1		5.5	8	<0.5	0.55			5 未満
河川水	1	R6.8.27	7.3	8					5 未満
	2		7.5	13					5 未満
地下水	1		5.7	8	<0.5	0.54			5 未満
河川水	1	R6.9.3	7.1	7					5 未満
	2		7.3	11					5 未満
地下水	1		5.6	8	<0.5	0.60			5 未満
河川水	1	R6.9.10	7.0	8					5 未満
	2		7.4	13					5 未満
地下水	1		5.6	9	<0.5	0.64			5 未満
河川水	1	R6.9.17	7.1	7					5 未満
	2		7.3	11					5 未満
地下水	1		5.7	7	0.5未満	0.79	0.78	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.10.1	7.3	6					5 未満
	2		7.5	11					5 未満
地下水	1		5.4	7	0.5未満	0.75	0.74	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.10.15	7.3	6					5 未満
	2		7.5	10					5 未満
地下水	1		5.5	8	0.5未満	0.73	0.72	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.10.29	7.1	6					5 未満
	2		7.4	10					5 未満
地下水	1		6.4	5	0.6	0.82	0.81	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.11.12	7.3	6					5 未満
	2		7.5	11					5 未満
地下水	1		5.4	7	0.6	0.89	0.88	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.11.26	7.1	6					5 未満
	2		7.2	10					5 未満
地下水	1		5.4	6	0.5未満	0.92	0.91	0.01未満	5 未満
河川水	1	R6.12.10	7.0	7					5 未満
	2								
地下水	1		5.4	8	0.5未満	1.00	1.00	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.1.14	6.9	6					5 未満
	2								
地下水	1		5.2	7	0.5	0.88	0.87	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.2.10	7.2	7					5 未満
	2								
地下水	1		5.4	7	3.1	0.71	0.70	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.3.11	7.1	7					5 未満
	2								
地下水	1		5.2	6	0.5未満	0.73	0.72	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.4.22	7.1	5					5 未満
	2		7.2	7					5 未満
地下水	1		5.0	7	0.5未満	0.75	0.74	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.5.29	7.2	7					5 未満
	2		7.5	9					5 未満
地下水	1		5.1	6	0.5未満	0.51	0.50	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.6.26	7.3	7					5 未満
	2	R7.6.30	7.6	10					5 未満
地下水	1	R7.6.26	5.5	6	0.5未満	0.45	0.44	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.7.24	7.4	10					5 未満
	2		7.9	15					5 未満
地下水	1		5.3	7	0.5未満	0.38	0.37	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.8.28	7.1	6					5 未満
	2		7.3	8					5 未満
地下水	1		5.5	7	0.5未満	0.65	0.64	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.9.25	7.2	6					5 未満
	2		7.3	9					5 未満
地下水	1		5.4	7	0.5未満	0.63	0.62	0.01未満	5 未満

新発田市

採水地点		採水日	pH	電気伝導率 (mS/m)	全有機炭素 (mg/L)	硝酸性及び亜硝 酸性窒素(mg/L)	硝酸性窒素 (mg/L)	亜硝酸性窒素 (mg/L)	界面活性剤 (mg/L)
河川水	1	R7.10.23	7.3	6					5 未満
	2		7.5	9					5 未満
地下水	1		5.8	8	0.5未満	0.48	0.47	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.11.27	7.2	6					5 未満
	2		7.2	8					5 未満
地下水	1		5.5	7	0.6	0.58	0.57	0.01未満	5 未満
河川水	1	R7.12.18	7.1	5					5 未満
	2								
地下水	1		5.7	8	0.6	0.36	0.35	0.01未満	5 未満
河川水	1	R8.1.29	7.0	6					5 未満
	2								
地下水	1		5.4	6	0.5	0.66	0.65	0.01未満	5 未満