

令和8年度対応

新潟県土木部

汎用コンクリート二次製品  
及び工場等承認一覧表

(承認台帳)

令和8年4月

新 潟 県 土 木 部

## 目 次

承認 番号	会 社 名	工 場 名	所 在 地	頁
1	(株)荒川企業	本社工場	村上市北新保556番地2	1
5	(株)アドヴァンス	新津工場	新潟市秋葉区七日町上身5151番	3
7	〃	佐渡工場	佐渡市宮川字中嶋1144番地	7
11	〃	上越工場	上越市頸城区市村1126番地	11
52	〃	長岡工場	長岡市百束町字一ノ地1551番	16
20	新津コンクリート工業(株)	本社工場	新潟市秋葉区市新597番地12	20
22	長栄工業(株)	長岡工場	長岡市釜ヶ島字藤場2520番地	22
24	新和コンクリート工業(株)	新発田工場	新発田市佐々木字地利目木谷内2527-2	26
25	〃	六日町工場	南魚沼市西泉田292番地	29
54	〃	小出工場	魚沼市十日町2262	31
43	渡辺産商(株)	コンクリート製品工場	佐渡市新穂潟上1848-1	34
44	(株)種村建設	コンクリート製品工場	南魚沼市新堀新田629番地50	36
3	阿賀コンクリート工業(株)	本社工場	阿賀野市大室2139番地103	40
32	藤林コンクリート工業(株)	柏崎工場	柏崎市大字安田2078番地	41
35	(株)フジムラ	北条工場	柏崎市大字南条字馬場3458番地	42
36	藤村クレスト(株)	滝谷工場	長岡市岩野174番地	45
63	〃	新潟工場	新潟市北区木崎上山3406番地1	48
65	(株)ホクエツ信越	長岡工場	長岡市与板町本与板荻岩井78	51
87	山崎ヒューマンコンクリート(株)	茨曽根工場	新潟市南区茨曽根4036番地1	56

※ 本承認台帳に記載のJIS規格品以外の汎用コンクリート二次製品は、土木工事標準仕様書（セメントコンクリート製品）に規定する、以下の製品と同様に認められる。

- ① 「新潟県農地部規格コンクリート二次製品製造工場指定要綱」で指定を受けた製品  
（新潟県農地部ホームページに掲載あり）
- ② 国土交通省北陸地方整備局の「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
「製造品質認定書」を有する製品  
（一般社団法人 北陸土木コンクリート製品技術協会ホームページに掲載あり）

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
1	〒959-3443 新潟県村上市北新保556番地2 株式会社 荒川企業 代表取締役 柏櫓 洋嗣	本社工場  JIS A 5371	村上市北新保556番地2  TEL 0254-66-5777

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<p>【CPB-1】 県統一型ブロック 控35cm B、C、D、E型</p> <p>【CPB-1-(2)】 県統一型ブロック 控35cm A半</p> <p>【CPB-2】 県統一型ブロック 控35cm (自然模様) A、B、C、D、E型</p> <p>【CPB-2-(3)】 積みブロック基礎 L=3.0m、2.0m、1.0m</p> <p>【CPB-3】 33×33cm 控35cm B、C型</p> <p>【CPB-3-(2)】 33×33cm 控35cm A半</p>	<p>【CSB-2】 平張ブロック 凸型 33×33×12cm 基本、半型</p> <p>【CSB-3】 平張ブロック 凹型 33×33×12cm 基本、半型</p> <p>【CSB-5】 大型平張ブロック T-12、15、20、25cm</p>	<p>【OGC-15】 すいせい II型 控25cm 基本、半型</p>
自然 ブ ロ ッ ク	<p>【ONP-26】 NS大型積みブロック 自然玉石 控35、50cm 基本、半型</p> <p>【ONP-27】 NS大型積みブロック II型 自然砂 控35、50cm 基本、半型</p>	<p>【ONS-5】 NS大型平張ブロック 自然玉石 T-150 基本、半型</p>	

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-57(1)、(2)、(3)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸせせらぎ 自然玉石 控35、50cm A、B、C、D型 控75cm B、C、D型		
	<b>【ONP-57(4)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸせせらぎ 自然玉石 控75cm (3分勾配型) B、C、D型		
	<b>【ONP-57(5)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸせせらぎ 自然玉石 控35cm (1割勾配型) A、B、C、D型		
	<b>【ONP-58-(1)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸかがやき 自然ビリ砂利 控35、50cm A、B、C、D型 控75cm B、C、D型		
	<b>【ONP-58-(2)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸかがやき 自然ビリ砂利 控75cm (3分勾配型) B、C、D型		
	<b>【ONP-58-(3)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸかがやき 自然ビリ砂利 控35cm (1割勾配型) A、B、C、D型		
	<b>【ONP-58-(4)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸ基礎 控35、50、75cm用 L=2.0m、1.0m		
	<b>【ONP-58-(5)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸ基礎 3分勾配型 控75cm用 L=2.0m、1.0m		
	<b>【ONP-58-(6)】</b> NSﾌﾞﾛｯｸ基礎 1割勾配型 控35cm用 L=2.0m、1.0m		
	<b>【ONP-62(1)、(2)、(3)、(4)、(5)】</b> 多自然型BL ヒルズ 擬石 控35、45、50、75、100cm A、B、C型		
<b>【ONP-62(6)】</b> ヒルズ基礎 控35、50、75、100cm用 L=2.0m、1.0m			

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
5	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	新津工場  JIS A 5372	新潟市秋葉区七日町上身5151番  TEL 0250-22-1706

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<b>【OGP-13】</b> あさひⅡ型 滑面 45型・50型・55型 (A形, B形, 天端A形 天端B形)		<b>【OGC-3】</b> ダイヤカットブロック Ⅱ型 300型 (A, B)
	<b>【OGP-14】</b> 基礎ブロック 650・850・1300		<b>【OGC-10】</b> ステップブロック 水密タイプ 1.5型 A形・B形 2.0型 A形・B形 3.0型 A形・B形
	<b>【OGP-17】</b> ブロック積基礎 DS-30-5		<b>【OGC-19】</b> リーフロックⅠ型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
	<b>【OGP-18】</b> ブロック積基礎小口止一体型 (基礎850) L形・R形 滑面・はつり模様		<b>【OGC-20-(2)】</b> リーフロックⅢ型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
			<b>【OGC-21】</b> AD平型ブロック 0.5t A形 1.0t A形 2.0t A形・B形 3.0t A形・B形 4.0t A形・B形
		<b>【OGC-21(2)】</b> AD平型ブロック 2.0t突型 A形・B形 3.0t突型 A形・B形 4.0t突型 A形・B形	
		<b>【OGC-22】</b> ホロースケヤー (0.5ton, 1ton, 2ton, 3ton, 4ton)	

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP - 11 (1)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控35cm A形, A形水抜, B形, C形, D形・A形天端, B形天端	<b>【ONS - 1】</b> 大型平張ブロック 玉石型Ⅰ型 T=80 大型平張ブロック 玉石型Ⅱ型 T=80	<b>【ONC - 9】</b> NPロック 基本タイプ [2 t (厚:43型)、2 t (厚:50型) 3 t、4 t]
	<b>【ONP - 12】</b> ホライズン 擬石模様 75型・100型・150型・ 200型・250型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP - 31】</b> あさひⅢ型 A形・BL形・BR形・C形		
	<b>【ONP-60(2)】</b> あさひⅡ型 擬石模様 35型 (A形, B形, C形) 45型 50型 55型 (A形, B形, C形, 天端A形, 天端B形)		
	<b>【ONP - 64】</b> ホライズン 改良型 75型・100型・125型・ 150型・175型・200型・ 250型・ (A形, B形, C形, D形)		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
 ○印は、新規に追加した製品を示す。

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
（新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
5	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	新津工場  JIS A 5372	新潟市秋葉区七日町上身5151番  TEL 0250-22-1706

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
	<b>共-23</b> ブロック積基礎 H350 【OGP-17】ブロック積基礎  <b>共-30</b> 法先ブロック 500 750  <b>共-31</b> L型擁壁 1000 1500 2000 2500 3000 3500  <b>共-37</b> 組立集水井筒 φ3.0 3.5 4.0 A,B蓋  <b>河-1</b> 法留用コンクリート基礎 1 3 5 6型  <b>河-6</b> 隔壁・小口止・巻止ブロック 隔壁 小口止め 巻止め  <b>道-21</b> ガードレール基礎	<b>共-26</b> 大型平張ブロック I型 【CSB-5】大型平張ブロック  <b>河-10</b> コンクリート格子枠 III型  <b>道-19</b> 補強土壁ブロック II型 III型  <b>道-27</b> のり面防草パネル I型	<b>河-2</b> 鋼矢板用コンクリート基礎 A B C D H1 H2 H3 H4 型  <b>河-4</b> 大型連節ブロック I型 II型 【OGC-3】ダイヤカットブロックII型 【OGC-5】ダイヤカットブロックIII型  <b>河-5</b> 連節階段ブロック 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0型 【OGC-11】ステップブロック連結  <b>河-9</b> 覆土型連節ブロック I型(みなし製品) 【OGC-24】覆土ブロック  <b>道-15</b> 消雪パイプ 基本型 ダブル配管用 取替型
	<b>共-21</b> 石張ブロック I型  <b>共-24</b> 大型コンクリート積ブロック (みなし製品) 【ONP-60(1)】あさひ 【OGP-19】あさひ基礎ブロック  <b>共-28</b> 擬石型積ブロック (みなし製品) 【ONP-29・30・36(1)(2)(3)(4)】 連結積みブロック ふる里  <b>河-3</b> 大型張ブロック I型(控35 45 50) 【CPB-13】大型谷積用ブロック	<b>共-26</b> 大型平張ブロック II型 【ONS-1】大型平張ブロック 玉石型	<b>河-9</b> 覆土型連節ブロック II型(みなし製品) 【ONS-4】ガラスノ360型 【ONC-10】トレンテロック

参考様式－２

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
5	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	新津工場  JIS A 5372	新潟市秋葉区七日町上身5151番  TEL 0250-22-1706

側溝類の品名
<p><b>道-1</b> L形側溝 【CFL-25】 鉄筋コンクリートL形側溝                      b種Lb-15 Lb-20 Lb-25 d種Ld-20</p> <p><b>道-2</b> 縁石                      a種Ⅰ型Fa-10 15 20 25 30 a種Ⅱ型Fa-20(Ⅱ) 25(Ⅱ) b種Fb-15 20 25 c種Fc-2 5</p> <p><b>道-4</b> 防護柵用根巻ブロック 【CFL-28】 防護柵用根巻ブロック                      Ⅰ Ⅱ Ⅲ</p>

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
7	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	佐渡工場 JIS A 5371 JIS A 5372	佐渡市宮川字中嶋1144番地 TEL 0259-66-3181

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	【OGP-14】 基礎ブロック 650・850・1300	【CSB-5】 大型平張ブロック T=120, 150, 200, 250	【OGC-3】 ダイヤモンドブロック II型 300型 (A, B)
	【OGP-17】 ブロック積基礎 DS-30-5 DSB-35-5		【OGC-19】 リーフロック I型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
	【OGP-19】 あさひ基礎ブロック 75型・100型		【OGC-20(2)】 リーフロック III型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
	【OGP-20】 Gr-L型擁壁 BC種 耐雪型 500R 500SR Gr-L型擁壁 BC種 耐雪型 I型・II型 1000R・1500R・2000R・ 2500R		【OGC-21】 AD平型ブロック 0.5t A形 1.0t A形 2.0t A形 B形 3.0t A形・B形 4.0t A形・B形
			【OGC-21(2)】 AD平型ブロック 2.0t突型 A形・B形 3.0t突型 A形・B形 4.0t突型 A形・B形
		【OGC-22】 ホロースケヤー (0.5ton, 1ton, 2ton, 3ton, 4ton)	

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			<b>【OGC-22(2)】</b> アイロック N型 2t 3t 4t 平々型 2t 3t 4t
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-11(2)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控35cm A, C, E, F  <b>【ONP-11(3)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控45cm, 控50cm A, C, E, F  <b>【ONP-12】</b> ホライズン 擬石模様 75型・100型・150型・200型 250型 (A形, B形, C形, D形)  <b>【ONP-29】</b> 連結積みブロック ふる里 35型・50型・75型 浅目地 (A形, BL形, BR形)  <b>【ONP-30】</b> 連結積みブロック ふる里 35型・50型・75型 深目地 (A形, BL形, BR形)  <b>【ONP-36(1)】</b> 連結積みブロック ふる里 1割タイプ 35型 浅目地 (A形, BL形, BR形)  <b>【ONP-36(3)】</b> 連結積みブロック ふる里 3分タイプ 35型・50型・75型 浅目地 (A形, BL形, BR形)  <b>【ONP-36(4)】</b> 連結積みブロック ふる里 3分タイプ 35型・50型・75型 深目地 (A形, BL形, BR形)	<b>【ONS-1】</b> 大型平張ブロック 玉石型 I型 T=80, 100, 120, 150	<b>【ONC-9】</b> NPロック 基本タイプ [2t (厚:43型)、2t (厚:50型) 3t、4t]

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【CPB-13】</b> 大型谷積み用ブロック 自然模様 控35cm (A形, B形, C形)		
	<b>【ONP-60(1)】</b> あさひ 75型・100型・150型 (A形, B形, C形, D形)		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
 ○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
7	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	佐渡工場 JIS A 5371 JIS A 5372	佐渡市宮川字中嶋1144番地 TEL 0259-66-3181

側溝類の品名

【OFL-25(1)～(4)】

自由勾配側溝 (AVS)

700× (500～1700) ×2000

800× (600～1800) ×2000

900× (700～1900) ×2000

1000× (800～2000) ×2000

【OFL-26(1), (2)】

自由勾配側溝ふた (AVSふた)

車道用 300、400、500、600、700、800、900、1000

軽荷重用 300、400、500、600、700、800、900、1000

【OFL-27(1)～(4)】

自由勾配側溝 (AVS) 集水孔付

300× (300～1100) ×2000

400× (400～1200) ×2000

500× (400～1400) ×2000

600× (400～1500) ×2000

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
11	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	上越工場 JIS A 5371 JIS A 5372	上越市頸城区市村1126番地 TEL 025-530-2354

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<b>【OGP-2】</b> ナウロック 幾何学模様 50型・100型・150型 (A形・B形・C形・D形)	<b>【OGS-7】</b> ソルコマット ソルコブロック F型	<b>【OGC-19】</b> リーフロック I型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
	<b>【OGP-14】</b> 基礎ブロック 650・850・1300		<b>【OGC-20(2)】</b> リーフロック III型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)
	<b>【OGP-17】</b> フック積基礎 DS-30-5		<b>【OGC-21】</b> AD平型ブロック 0.5t A形 1.0t A形 2.0t A形・B形 3.0t A形・B形 4.0t A形・B形
	<b>【OGP-21(1)】</b> れんか 3分用 A形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 A形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 ALR形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 ALR形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型		<b>【OGC-21(2)】</b> AD平型ブロック 2.0t 突型 A形・B形 3.0t 突型 A形・B形 4.0t 突型 A形・B形
	<b>【OGP-21(2)】</b> AL・AR形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 AL・AR形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型		<b>【OGC-22】</b> ホーラスケヤー (0.5ton, 1ton 2ton, 3ton, 4ton)
	<b>【OGP-21(3)】</b> B形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 B形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 BLR形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 BLR形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型		<b>【OGC-22(2)】</b> アイロック N型 3t 4t
	<b>【OGP-21(4)】</b> BL・BR形-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型 BL・BR形(最下段)-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型		<b>【OGC-25】</b> コンバリア S I・II型 (2t, 3t)
	<b>【OGP-21(5)】</b> C形-B(1500・2000) CLR形-B(1500・2000) CL・CR形-B(1500)		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<b>【OGP-22】</b> SJRブロック 2単位-標準型, 最上段, 最下段 3単位-標準型, 最上段, 最下段 4単位-標準型, 最上段, 最下段 2単位縦半-標準型, 最下段 3単位縦半-標準型, 最下段		
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-11 (1)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控35cm A形・A形水抜・B形・C形・ D形  <b>【ONP-11 (4)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控50cm A形・A形水抜・A形天端・ C形・E形・F形  <b>【ONP-12】</b> ホライズン 擬石模様 75型・100型・150型・200型 250型 (A形, B形, C形, D形)  <b>【ONP-31】</b> あさひⅢ型 A形・BL形・BR形・C形  <b>【ONP-60 (2)】</b> あさひⅡ型 擬石模様 45型・50型 (A形, B形)	<b>【ONS-1】</b> 大型平張ブロック 玉石型Ⅰ型 T=80 大型平張ブロック 玉石型Ⅱ型 T=80	<b>【ONC-9】</b> NPロック 基本タイプ [2 t (厚:43型)、2 t (厚:50型) 3 t、4 t]

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
11	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	上越工場 JIS A 5371 JIS A 5372	上越市頸城区市村1126番地 TEL 025-530-2354

側溝類の品名
<p>【OFL-28】 アクアボックスⅡ型 左ブロック 中ブロック 右ブロック</p> <p>【OFL-29】 I型集水柵300型（2分割）</p> <p>【OFL-30】 ポリエチレンU字溝柵 300型-標準, 自在 400型-標準, 自在 500型-標準, 自在</p>

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
（新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
11	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	上越工場 JIS A 5371 JIS A 5372	上越市頸城区市村1126番地 TEL 025-530-2354

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<b>共-23</b> ブロック積基礎 H350 H300 【OGP-17】ブロック積基礎 H300  <b>共-30</b> 法先ブロック 500 750  <b>共-37</b> 組立集水井筒 φ3.0 3.5 4.0 A,B蓋  <b>共-38</b> 円形落差工 A A右左-1・2・3 A暗渠上下 B C右左 円形落差工用集水桝  <b>河-1</b> 法留用コンクリート基礎 1 3 5 6 型  <b>河-6</b> 隔壁・小口止・巻止ブロック 隔壁 小口止め 巻止め  <b>道-21</b> ガードレール基礎	<b>共-26</b> 大型平張ブロック I 型 【CSB-5】大型平張ブロック  <b>河-13</b> ブロックマット I 型 II 型 III 型  <b>道-19</b> 補強土壁ブロック II 型 III 型  <b>道-27</b> のり面防草パネル I 型	<b>河-2</b> 鋼矢板用コンクリート基礎 A B C D H1 H2 H3 H4 型  <b>河-4</b> 大型連節ブロック I 型 II 型 【OGC-3】ダイヤカットブロックII型 【OGC-5】ダイヤカットブロックIII型  <b>河-5</b> 連節階段ブロック 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0型 【OGC-11】ステップブロック連結  <b>河-9</b> 覆土型連節ブロック I 型(みなし製品) 【OGC-24】覆土ブロック  <b>道-15</b> 消雪パイプ 基本型 ダブル配管用 取替型
	自然 ブ ロ ッ ク	<b>共-24</b> 大型コンクリート積ブロック (みなし製品) 【ONP-60(1)】あさひ 【OGP-19】あさひ基礎ブロック  <b>共-28</b> 擬石型積ブロック (みなし製品) 【ONP-29・30・36(1)(2)(3)(4)】 連結積みブロック ふる里  <b>共-44</b> 箱型擁壁 AL型 BL型  <b>河-3</b> 大型張ブロック I 型(控35 45 50) 【CPB-13】大型谷積用ブロック	<b>共-26</b> 大型平張ブロック II 型 【ONS-1】大型平張ブロック 玉石型

参考様式－２

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
11	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	上越工場 JIS A 5371 JIS A 5372	上越市頸城区市村1126番地 TEL 025-530-2354

側溝類の品名	
道-1 L形側溝 b種Lb-15 Lb-20 Lb-25 d種Ld-20	【CFL-25】鉄筋コンクリートL形側溝
道-2 縁石 a種Ⅰ型Fa-10 15 20 25 30 a種Ⅱ型Fa-20(Ⅱ) 25(Ⅱ) b種Fb-15 20 25 c種Fc-2 5	
道-4 防護柵用根巻ブロック Ⅰ Ⅱ Ⅲ	【CFL-28】防護柵用根巻ブロック

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
52	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	長岡工場  JIS A 5372	長岡市百束町字一ノ地1551番  TEL 0258(24)1361

ブロック類の品名			
	普通ブロック		
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
	<p>【OGP-13】 あさひⅡ型 滑面 45型・50型・55型 (A形, B形, 天端A形, 天端B形)</p> <p>【OGP-14】 基礎ブロック 650・850・1300</p> <p>【OGP-17】 ブロック積基礎 DS-30-5</p>		<p>【OGC-19】 リーフロックⅠ型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)</p> <p>【OGC-20(2)】 リーフロックⅢ型 (0.5t, 1.0t, 2.0t, 3.0t, 4.0t)</p> <p>【OGC-21】 AD平型ブロック 0.5t A形 1.0t A形 2.0t A形・B形 3.0t A形・B形 4.0t A形・B形</p> <p>【OGC-21(2)】 AD平型ブロック 2.0t 突型 A形・B形 3.0t 突型 A形・B形 4.0t 突型 A形・B形</p> <p>【OGC-22】 ホロースケヤー (0.5ton, 1ton, 2ton, 3ton, 4ton)</p> <p>【OGC-22(2)】 アイロック N型 3t 4t</p>

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-11(1)】</b> サンエスⅡ型 割石模様 控35cm A形・A形水抜・B形・C形・ D形	<b>【ONS-1】</b> 大型平張ブロック玉石型Ⅰ型 T=80 大型平張ブロック玉石型Ⅱ型 T=80	<b>【ONC-9】</b> NPロック 基本タイプ [2t(厚:43型)、2t(厚:50型) 3t、4t]  <b>【ONC-10】</b> トレンテロック A, BL, BR
	<b>【ONP-12】</b> ホライズン 擬石模様 75型・100型・150型・200型 250型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-31】</b> あさひⅢ型 A形・BL形・BR形・C形		
	<b>【ONP-60(1)】</b> あさひ 150型 (A, B, C, D)		
	<b>【ONP-60(2)】</b> あさひⅡ型 擬石模様 35型 (A形, B形, C形) 45型・50型・55型 (A形, B形, C形, 天端A形, 天端B形)		
	<b>【ONP-63】</b> 大型谷積ブロック 自然石型 控35cm 植栽		
	<b>【ONP-64】</b> ホライズン 改良型 75型・100型・150型・200型 250型 (A形, B形, C形, D形)		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
52	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	長岡工場  JIS A 5372	長岡市百束町字一ノ地1551番  TEL 0258(24)1361

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<b>共-23</b> ブロック積基礎 H350 【OGP-17】ブロック積基礎	<b>共-26</b> 大型平張ブロック I型 【CSB-5】大型平張ブロック	<b>河-2</b> 鋼矢板用コンクリート基礎 A B C D H1 H2 H3 H4 型
	<b>共-30</b> 法先ブロック 500 750	<b>道-19</b> 補強土壁ブロック II型 III型	<b>河-4</b> 大型連節ブロック I型 II型 【OGC-3】ダイヤカットブロックII型 【OGC-5】ダイヤカットブロックIII型
	<b>共-31</b> L型擁壁 1000 1500 2000 2500 3000 3500		<b>河-5</b> 連節階段ブロック 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0型 【OGC-11】ステップブロック連結
	<b>共-37</b> 組立集水井筒 φ3.0 3.5 4.0 A,B蓋		<b>河-9</b> 覆土型連節ブロック I型(みなし製品) 【OGC-24】覆土ブロック
	<b>河-1</b> 法留用コンクリート基礎 1 3 5 6 型		<b>道-15</b> 消雪パイプ 基本型 ダブル配管用 取替型
	<b>河-6</b> 隔壁・小口止・巻止ブロック 隔壁 小口止め 巻止め		
	<b>道-20</b> 駒止めブロック II型(耐雪型)		
<b>道-21</b> ガードレール基礎			
自然 ブ ロ ッ ク	<b>共-21</b> 石張ブロック I型	<b>共-26</b> 大型平張ブロック II型 【ONS-1】大型平張ブロック 玉石型	<b>河-9</b> 覆土型連節ブロック II型(みなし製品) 【ONS-4】ガラスノ360型
	<b>共-24</b> 大型コンクリート積ブロック (みなし製品) 【ONP-60(1)】あさひ 【OGP-19】あさひ基礎ブロック		
	<b>共-28</b> 擬石型積ブロック (みなし製品) 【ONP-29・30・36(1)(2)(3)(4)】 連結積みブロック ふる里		
<b>河-3</b> 大型張ブロック I型(控35 45 50) 【CPB-13】大型谷積用ブロック			

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
52	〒951-8133 新潟市中央区川岸町三丁目17番地22 株式会社 アドヴァンス 代表取締役社長 川口 晃	長岡工場  JIS A 5372	長岡市百束町字一ノ地1551番  TEL 0258(24)1361

側溝類の品名
<p><b>道-1</b> L形側溝 <span style="float: right;">【CFL-25】 鉄筋コンクリートL形側溝</span>                      b種Lb-15 Lb-20 Lb-25 d種Ld-20</p> <p><b>道-2</b> 縁石                      a種Ⅰ型Fa-10 15 20 25 30 a種Ⅱ型Fa-20(Ⅱ) 25(Ⅱ) b種Fb-15 20 25 c種Fc-2 5</p> <p><b>道-4</b> 防護柵用根巻ブロック <span style="float: right;">【CFL-28】 防護柵用根巻ブロック</span>                      Ⅰ Ⅱ Ⅲ</p> <p><b>道-26</b> トンネル用路面排水側溝                      側溝 枅</p>

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
20	〒956-0824 新潟県新潟市秋葉区市新597番地12 新津コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 藤井 孝和	本社工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新潟市秋葉区市新597番地12 TEL 0250-22-1411

側溝類の品名	
<b>【OFL-8】</b> 道路用側溝 (NLD-N)	250 (B, C, D, E) × 2000 , 1000 300 (B, C, D, E, F, G, H, I) × 2000 , 1000 400 (B, C, D, E, F, G, H, I, J) × 2000 , 1000 600 (B, C, D, E, F, G, H, I) × 2000 , 1000
<b>【OFL-9】</b> 道路用側溝 (NLD-N)ふた	250 , 300 , 400 , 600
<b>【OFL-20(1)】</b> 自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)	400 × 400~1200 × 2000 , 1000
自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)ふた	300 , 400
<b>【OFL-20(2)】</b> 自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)	500 × 400~1400 × 2000 , 1000 600 × 400~1500 × 2000 , 1000
自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)ふた	500 , 600
<b>【OFL-21】</b> 自由勾配側溝(Nﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)	300 × 300~1100 × 2000 , 1000

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
20	〒956-0824 新潟県新潟市秋葉区市新597番地12 新津コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 藤井 孝和	本社工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新潟市秋葉区市新597番地12 TEL 0250-22-1411

側溝類の品名	
<b>【OFL-20(2)】</b>	
自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)	500 × (400~1400) × 2000 , 1000 600 × (400~1500) × 2000 , 1000
<b>【OFL-20(1)】</b>	
自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)ふ	300 , 400
<b>【OFL-20(2)】</b>	
自由勾配側溝(ﾀﾞｲ可変側溝無騒音型)ふ	500 , 600

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－２

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第２条(2)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
20	〒956-0824 新潟県新潟市秋葉区市新597番地12 新津コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 藤井 孝和	本社工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新潟市秋葉区市新597番地12  TEL 0250-22-1411

側溝類の品名
標準設計番号 共-I-1：U型溝 300*5000 450*5000  共-I-3：道路用側溝(蓋を含む) 300*5000 400*5000 500*5000  共-I-6：ベンチフレーム < I型 > 300*5000 400*5000 500*5000 600*5000 < II型 > 300*5000 400*5000 500*5000 600*5000

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
22	〒940-1151 長岡市三和3丁目7番地1 長栄工業 株式会社 代表取締役 矢川 正人	長岡工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	長岡市釜ヶ島字藤場2520番地 TEL 0258-22-2316

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<p>【CPB-10】 自立式積みブロック (A型、B型、C型、D型、E型)</p> <p>【OGP-1】 サンエス I 型 幾何学模様 控35cm(A形、B形、C形)</p> <p>【OGP-6】 ㎡ブロック 150型A (35, 45, 50) 75縦1/2型B (35, 45, 50) 150横1/2型C (35, 45, 50)</p> <p>【OGP-16】 水平積用基礎ブロック (350型、500型)</p> <p>【OGP-15】 勾配積用基礎ブロック (350型、500型)</p>	<p>【CSB-1】 平張ブロック (T=12cm)</p> <p>【OGS-5】 ゴビマット (標準型)</p> <p>【OGS-6】 ゴビマット (平型)</p> <p>【OGS-8】 ゴビマット (軽量型)</p> <p>【OGS-9】 ゴビマット (階段型)</p>	<p>【OGC-9】 連結K-1型ブロック</p> <p>【OGC-21(3)】 プレストン 標準型(0.5t、1.0t、2.0t)</p> <p>【OGC-21(4)】 アバス 標準型(2.0t)</p> <p>【OGC-21(5)】 ストーンブロック 突型(0.5t、1.0t、2.0t、3.0t)</p> <p>【OGC-21(6)】 ストーンブロック 平型(0.5t、1.0t、2.0t、3.0t)</p>
自然 ブ ロ ッ ク	<p>【CPB-13】 大型谷積用ブロック 自然石型 控35cm (B形、C形) 法長調整用 (B形、C形)</p> <p>【ONP-8-(2)】 大型谷積用ブロック 自然石型 控35cm (植栽型)</p> <p>【ONP-8】 ㎡ブロック (鉄平石型) 150型A (35, 50, 55) 75型B (35, 50, 55) 150型C (35, 50, 55)</p>	<p>【ONS-2】 大型玉石張ブロック T=80(標準, 半) T=100(標準, 半) T=120(標準, 半)</p> <p>【ONS-8-(1)】 ネオロック 200型</p> <p>【ONS-8-(2)】 ネオロック 300型</p>	

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-10】</b> サンエス I 型 擬石模様 控35cm (A形, B形, C形)		
	<b>【ONP-10-(2)】</b> サンエス I 型 自然石模様 控35cm (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-38】</b> ニュービオアイドS型 (B形, D形)		
	<b>【ONP-39】</b> ニュービオアイドN型 (B形, D形)		
	<b>【ONP-65】</b> グリーンテラス		
	<b>【ONP-17-(1)】</b> ホライズン75型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-17-(2)】</b> ホライズン100型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-17-(3)】</b> ホライズン150型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-17-(4)】</b> ホライズン200型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-11-(5)】</b> つつじ35型 (A形, B形, C形, D形)		
	<b>【ONP-11-(6)】</b> つつじ45型 (A形, B形, C形, D形)		
<b>【ONP-11-(7)】</b> つつじ50型 (A形, B形, C形, D形)			

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
 ○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
22	〒940-1151 長岡市三和3丁目7番地1 長栄工業 株式会社 代表取締役 矢川 正人	長岡工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	長岡市釜ヶ島字藤場2520番地 TEL 0258-22-2316

側溝類の品名
<p>【OFL-19】</p> <p>自由勾配側溝（I S側溝）デザイン 本体                      (300×300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100)                      (400×400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200)</p> <p>自由勾配側溝（I S側溝）デザイン 蓋                      (300, 400)</p>

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
 ○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
22	〒940-1151 長岡市三和3丁目7番地1 長栄工業 株式会社 代表取締役 矢川 正人	長岡工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	長岡市釜ヶ島字藤場2520番地 TEL 0258-22-2316

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		標準設計番号 【共-VI-5】 大型平張ブロック (T=12cm、15cm) 【河-13】 ゴビマット 標準型	
自然 ブ ロ ッ ク	標準設計番号 【共-VI-8】 ニュービオアイドS型 (A形) ニュービオアイドN型 (A形) 【河-II-5】 大型谷積用ブロック 自然石型 控35cm (A形)		

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
24	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	新発田工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新発田市佐々木 字地利目木谷内2527-2 TEL 0254-27-5761

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		【CSB-5】 大型平張ブロック (T=12, 15cm)	【OGC-6】 トレップ (200-A, B型)
自然 ブ ロ ッ ク	【ONP-18】 自立式大型積みブロック 控35cm (標準, 水抜, 半割)  【ONP-41(1)】 清流 控35cm L-2000・L-1000・L-500  【ONP-41(2)】 清流 控50cm L-2000・L-1000・L-500  【ONP-69】 エスコンⅡ 控350, 控450, 控500 (L-2.0m, L-1.5m, L-1.0m, L-0.5m)	【ONS-3】 大型平張ブロック 玉石タイプ (T-10)	

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－ 1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
24	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	新発田工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新発田市佐々木 字地利目木谷内2527-2 TEL 0254-27-5761

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	標準設計番号：河－Ⅱ－5 設計便覧番号：河－3 名称：大型張ブロック 品名：大型谷積用ブロック 自然石型 控35cm 図集番号：CPB-13  品名：大型谷積用ブロック 玉石型 控35cm 図集番号：ONP-9  品名：大型谷積ブロック 鉄平石模様 控35cm 図集番号：ONP-7		

参考様式－２

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
24	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	新発田工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	新発田市佐々木 字地利目木谷内2527-2 TEL 0254-27-5761

側溝類の品名
標準設計番号：共－I－10 設計便覧番号：共－6 名称：自由勾配側溝 品名：自由勾配側溝（デザイン無騒音型） 300×300～1100×2000 [OFL-22(1)] 400×400～1200×2000 [OFL-22(2)] 500×500～1400×2000 [OFL-22(3)] 600×600～1600×2000 [OFL-22(4)] 品名：自由勾配側溝蓋（デザイン無騒音型） 300, 400, 500, 600 [OFL-23]

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
25	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	六日町工場  JIS A 5373 I類	南魚沼市西泉田292番地  TEL 025-772-3554

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	<p>【ONP-69】 エスコンⅡ 控350、控450、控500 (L-2.0m, L-1.5m, L-1.0m, L-0.5m)</p> <p>【ONP-70】 ガーディアンⅡ A、B、C、D 550、750、1000、1250、 1500、1750、2000、2250、 2500型</p>		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－ 2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品）

承認 番号	住所・商号又は名称・代表者	工 場 等	
		工 場 名	所 在 地
25	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	六日町工場  JIS A 5373 I類	南魚沼市西泉田292番地  TEL 025-772-3554

側 溝 類 の 品 名
標準設計番号：共－ I －10 設計便覧番号：共－ 6 名称：自由勾配側溝 品名：自由勾配側溝（デザイン無騒音型） 300×300～1100×2000 [OFL-22(1)] 400×400～1200×2000 [OFL-22(2)] 500×500～1400×2000 [OFL-22(3)] 600×600～1600×2000 [OFL-22(4)]

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
54	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	小出工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	魚沼市十日町2262 TEL 025-792-2160

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			【OGC-6】 トレッペ 200-A, B型  【ONC-11】 みずほ A, B, C, D型
自然 ブ ロ ッ ク	【ONP-18】 自立式大型積みブロック 控35cm (標準, 水抜, 半割)  【ONP-69】 エスコンⅡ 控350, 控450, 控500 (L-2.0m, L-1.5m, L-1.0m, L-0.5m)		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
54	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	小出工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	魚沼市十日町2262 TEL 025-792-2160

側溝類の品名	
【OFL-23】	
自由勾配側溝用蓋（デザイン無騒音型）車道用	300
〃	400
〃	500
〃	600
【OFL-22(1)】	
自由勾配側溝（デザイン無騒音型）	300×300～1100×2000

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
○印は、新規に追加した製品を示す。

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
（新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
54	〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸485 新和コンクリート工業 株式会社 代表取締役 佐藤 八郎	小出工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	魚沼市十日町2262  TEL 025-792-2160

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		設計便覧番号：共-26 名称：大型平張ブロック (I型) 品名：大型平張ブロック (T=12, 15cm) 図集番号：CSB-5	設計便覧番号：河-9 名称：覆土型連節ブロック 品名：連節覆土ブロック A形 1995×1000×130 B形 495×1000×130 D形 1995×495×130 E形 995×1000×130 図集番号：OGC-24
自然 ブ ロ ッ ク	設計便覧番号：河-3 名称：大型張ブロック 品名：大型谷積用ブロック 自然石型 控35cm 図集番号：CPB-13  品名：大型谷積用ブロック 玉石型 控35cm 図集番号：ONP-9  品名：大型谷積ブロック 鉄平石模様 控35cm 図集番号：ONP-7  設計便覧番号：共-28 名称：擬石型積ブロック 品名：清流 控35・50cm 図集番号：ONP-41	設計便覧番号：共-26 名称：大型平張ブロック (II型) 品名：大型平張ブロック 玉石タイプ (T-12) 図集番号：ONS-3	

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
43	〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊352番地10 渡辺産商 株式会社 代表取締役 渡辺宣生	コンクリート製品工場 JIS A 5371(I類) JIS A 5372(I類)	佐渡市新穂潟上 1848 - 1 TEL 0259(22)3165

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	<p>【 CPB -1 】 県統一型 控 35 cm B、C、D、E</p>		<p>【 OGC -21(5) 】 ストーンブロック 突型 1 t、2 t、3 t (標準) 突型 1 t、2 t、3 t (端部)</p> <p>【 OGC -21(6) 】 ストーンブロック 平型 1 t、2 t、3 t (標準) 平型 1 t、2 t、3 t (端部)</p>
自然 ブ ロ ッ ク	<p>【 CPB -2 】 県統一型 控 35 cm 自然模様 B、C、D、E</p> <p>【 ONP -20 】 自立安定型ブロック アントラー ( AB - I、 AB - II )</p> <p>【 ONP -21 】 アントラー基礎 ( 03 - II、 05 - II )</p>		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。



令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
44	〒949-7252 新潟県南魚沼市水尾417番地 株式会社 種村建設 代表取締役 種村 成徳	コンクリート製品工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	南魚沼市新堀新田629番地50  TEL 025-775-2233

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		【CSB-7】 大型平張ブロック(Ⅱ型) (T=12, 15, 20)	【OGC-21】 AD平型ブロック 0.5t型 標準A形 1.0t型 標準A形 2.0t型 標準A形・B形  【OGC-21 (6)】 ストーンブロック平型 0.5t, 1.0t, 2.0t  【OGC-21 (3)】 ブレストン 標準型 0.5t, 1.0t, 2.0t  【OGC-26】 ブレストンGT R型 0.5t, 1.0t, 2.0t P型 0.5t, 1.0t, 2.0t
自然 ブ ロ ッ ク	【ONP-11 (1)】 サンエスⅡ型 割石模様 控 35cm A形(基本)・A形(水抜き) A形(天端)・B形・B形(天端) C形(根石)・D形  【ONP-30】 連結積みブロック ふる里 深目地 控 35cm (A, BL, BR)  【ONP-35】 NPエコブロック (標準型, 半型)  【ONP-61】 こぶし 控350 (標準A型, 標準A3型, 端部B型)  【ONP-65】 グリーンテラス 控35		【ONC-9】 NPロック 基本タイプ 2t(厚:43型), 2t(厚:50型) 3t, 4t, 6t  【ONC-9 (2)】 NPロック 2t(厚:40型)

【】は、「コンクリート二次製品図集(新潟県コンクリート二次製品協同組合作成)」の図面番号を示す。

○印は、新規に追加した製品を示す。

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	<b>【ONP-71】</b> 鉄平F 控350mm 控500mm A形, B形		

【】は、「コンクリート二次製品図集（新潟県コンクリート二次製品協同組合作成）」の図面番号を示す。  
 ○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（1）に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
44	〒949-7252 新潟県南魚沼市水尾417番地 株式会社 種村建設 代表取締役 種村 成徳	コンクリート製品工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	南魚沼市新堀新田629番地50 TEL 025-775-2233

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	標準設計番号 共-VII-1 法先ブロック 500 750		
自然 ブ ロ ッ ク	標準設計番号 河-II-5 大型張ブロック 自然石型 控35cm 【CPB-13】大型谷積用ブロック		

参考様式－ 2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（2）に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
44	〒949-7252 新潟県南魚沼市水尾417番地 株式会社 種村建設 代表取締役 種村 成徳	コンクリート製品工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	南魚沼市新堀新田629番地50 TEL 025-775-2233

側溝類の品名
標準設計番号  道-I-2 縁石 a種、b種、c種  道-II-1～12 防護柵用根巻ブロック I、II、III

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
3	〒959-1935 新潟県阿賀野市大室2139番地103 阿賀コンクリート工業 株式会社 代表取締役 松平 光博	本社工場  JIS A 5372	阿賀野市大室2139番地103  TEL 0250-62-4680

側溝類の品名
自由勾配側溝（AGF）本体 300×（300～900）×2000, 1500, 1000 300×（1000～1100）×2000, 1500 400×（400～1200）×2000, 1500 500×（400～1400）×2000, 1000  自由勾配側溝（AGF）ふた （車道用）300, 400, 500 （歩道用）300

○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
32	〒945-1352 新潟県柏崎市大字安田2078番地 藤林コンクリート工業 株式会社 代表取締役 藤林 功	柏崎工場  JIS A 5372 I類	柏崎市大字安田2078番地  TEL 0257-24-3371

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	アシストウォール 50型・75型・100型 125型・150型 (Ad形・AHd形 Bd形・BHd形)		
自然 ブ ロ ッ ク			

○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
35	〒949-3734 新潟県柏崎市大字南条字馬場3458番地 株式会社 フジムラ 代表取締役 藤村 範夫	北条工場 JIS A 5371 JIS A 5372	柏崎市大字南条字馬場3458番地 TEL 0257-25-3121

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	ライトーン 75型、80型、90型、100型、 125型、150型  LCブロック 控45型 (標準, 半, 天端・曲線用) 控50型 (標準, 半, 天端・曲線用)  こぶし 控350 (標準A型、標準A3型 端部B型) 控500 (標準A型、標準A3型 端部B型)		

○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－ 1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(1)に該当する製品）

承認 番号	住所・商号又は名称・代表者	工 場 等	
		工 場 名	所 在 地
35	〒949-3734 新潟県柏崎市大字南条字馬場3458番地 株式会社 フジムラ 代表取締役 藤村 範夫	北条工場 JIS A 5371 JIS A 5372	柏崎市大字南条字馬場3458番地  TEL 0257-25-3121

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結（節）ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		共-26 大型平張ブロック I型  (T-120, 150, 200, 250)	河-9 覆土型連節ブロック I型 サングリーンロック  (標準型、端部型、天端型)
自然 ブ ロ ッ ク	河-3 大型張ブロック 大型谷積用ブロック (自然石型 控 35)  共-24 大型コンクリート積ブロック あさひ (控50型, 75型, 100型)		

参考様式－２

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第２条(2)に該当する製品）

承認 番号	住所・商号又は名称・代表者	工 場 等	
		工 場 名	所 在 地
35	〒949-3734 新潟県柏崎市大字南条字馬場3458番地 株式会社 フジムラ 代表取締役 藤村 範夫	北条工場 JIS A 5371 JIS A 5372	柏崎市大字南条字馬場3458番地  TEL 0257-25-3121

側 溝 類 の 品 名	
共-4 側溝再生用蓋（Ⅱ型）	

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
36	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	滝谷工場  JIS A 5373	長岡市岩野174番地  TEL 0258-22-2350

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	ライトーン 75型、80型、90型、100型、 125型、150型		

○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（1）に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
36	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	滝谷工場  JIS A 5373	長岡市岩野174番地  TEL 0258-22-2350

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク		共-26 大型平張ブロック I型 (T-120, 150, 200, 250)	
自然 ブ ロ ッ ク	共-24 大型コンクリート積ブロック あさひ (控50型, 75型, 100型)  河-3 大型張ブロック 大型谷積用ブロック (自然石型 控 35)		

参考様式-2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表 (側溝類)  
 (新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品)

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
36	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	滝谷工場  JIS A 5373	長岡市岩野174番地  TEL 0258-22-2350

側溝類の品名
共-4 側溝再生用蓋 (Ⅱ型)

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
63	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	新潟工場 JIS A 5371 JIS A 5372	新潟市北区木崎上山3406番地1 TEL 025-387-3251

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク			
自然 ブ ロ ッ ク	ライトーン 75型、80型、90型、100型、 125型、150型  LCブロック 控45型 (標準, 半, 天端・曲線用) 控50型 (標準, 半, 天端・曲線用)		

○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（1）に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
63	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	新潟工場 JIS A 5371 JIS A 5372	新潟市北区木崎上山3406番地1  TEL 025-387-3251

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結（節）ブロック
普通 ブロック		河-13 ブロックマット III型	
自然 ブロック			

参考様式－2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（側溝類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（2）に該当する製品）

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
63	〒945-0061 新潟県柏崎市栄町7番8号 藤村クレスト 株式会社 代表取締役社長 藤村 範夫	新潟工場 JIS A 5371 JIS A 5372	新潟市北区木崎上山3406番地1  TEL 025-387-3251

側溝類の品名
共-4 側溝再生用蓋（Ⅱ型）

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
65	〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目31番7号 株式会社 ホクエツ信越 代表取締役社長 細井 洋邦	長岡工場  JIS A 5372 I類	長岡市与板町本与板萩岩井78  TEL 0258-72-4477

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブロック			根固めブロック (1t用・2t用)
自然 ブロック			

○印は、新規に追加した製品を示す。

参考様式－1

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表（ブロック類）  
 （新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条（1）に該当する製品）

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
65	〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目31番7号  株式会社 ホクエツ信越 代表取締役社長 細井 洋邦	長岡工場 JIS A 5372 I類	長岡市与板町本与板 萩岩井78 TEL 0258-72-4477
—		上越工場 JIS A 5372 I類	上越市板倉区稲増字下川原200-70 TEL 0255-78-5233
—		新潟工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	五泉市村松工業団地 3丁目1番1号 TEL 0250-58-2351

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブ ロ ッ ク	標準設計番号：— 設計便覧番号：共-24 ヘイベブロック  【長岡工場・上越工場・ 新潟工場】	標準設計番号：河-II-5 設計便覧番号：河-3 大型谷積みブロック  【上越工場・新潟工場】	標準設計番号：共-VI-5 設計便覧番号：共-26 リバーロック  【長岡工場】
自然 ブ ロ ッ ク			

参考様式-2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表 (側溝類)  
 (新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品)

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
65	〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目31番7号  株式会社 ホクエツ信越 代表取締役社長 細井 洋邦	長岡工場 JIS A 5372 I類	長岡市与板町本与板 萩岩井78 TEL 0258-72-4477
—		直江津工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	上越市黒井2558 TEL 025-543-3156
—		新潟工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	五泉市村松工業団地 3丁目1番1号 TEL 0250-58-2351

側溝類の品名	
標準設計番号：共-I-10 設計便覧番号：共-6 ユニバーサル側溝 (UNVS) ※直江津工場・新潟工場は溶融スラグ含む 300×(300~1100)×2000 400×(400~1200)×2000 500×(400~1400)×2000 600×(400~1500)×2000 700×(500~1700)×2000 800×(600~1800)×2000 900×(700~1900)×2000 1000×(800~2000)×2000  【長岡工場・直江津工場・新潟工場】	
標準設計番号：共-I-11 設計便覧番号：共-6 ユニバーサル側溝 (UNVS) 蓋版 ※直江津工場・新潟工場は溶融スラグ含む 300 車道用 軽荷重用 400 " " 500 " " 600 " " 700 " " 800 " " 900 " " 1000 " "  【長岡工場・直江津工場・新潟工場】	

参考様式-2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表 (側溝類)  
 (新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品)

承認番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
65	〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目31番7号  株式会社 ホクエツ信越 代表取締役社長 細井 洋邦	長岡工場 JIS A 5372 I類	長岡市与板町本与板 萩岩井78 TEL 0258-72-4477
—		直江津工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	上越市黒井2558 TEL 025-543-3156
—		新潟工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	五泉市村松工業団地 3丁目1番1号 TEL 0250-58-2351

側溝類の品名
標準設計番号：共-I-10 設計便覧番号：共-6 自由勾配側溝 (AVS) 集水孔付 ※直江津工場・新潟工場は溶融スラグ含む 300×(300~1100)×2000 400×(400~1200)×2000 500×(400~1400)×2000 600×(400~1500)×2000  自由勾配側溝 (AVS) ※直江津工場・新潟工場は溶融スラグ含む 700×(500~1700)×2000 800×(600~1800)×2000 900×(700~1900)×2000 1000×(800~2000)×2000  【長岡工場・直江津工場・新潟工場】

参考様式-2

「土木用コンクリート製品設計便覧」掲載品で  
 「製造品質認定書」を有する製品一覧表 (側溝類)  
 (新潟県土木部汎用コンクリート二次製品及び工場等承認要綱第2条(2)に該当する製品)

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
65	〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目31番7号  株式会社 ホクエツ信越 代表取締役社長 細井 洋邦	長岡工場 JIS A 5372 I類	長岡市与板町本与板 萩岩井78 TEL 0258-72-4477
—		直江津工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	上越市黒井2558 TEL 025-543-3156
—		新潟工場 JIS A 5371 I類 JIS A 5372 I類	五泉市村松工業団地 3丁目1番1号 TEL 0250-58-2351

側溝類の品名
標準設計番号：共-I-10 設計便覧番号：共-6 自由勾配側溝 (AVS) 蓋版 ※直江津工場・新潟工場は溶融スラグ含む 300 車道用 軽荷重用 400 " " 500 " " 600 " " 700 " " 800 " " 900 " " 1000 " "
【長岡工場・直江津工場・新潟工場】

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
87	〒950-1456 新潟市南区茨曾根4036番地1 山崎ヒューマンコンクリート株式会社 代表取締役 山崎 剛	茨曾根工場 JIS A 5371 JIS A 5372	新潟市南区茨曾根4036番地 1  TEL 025-378-2284

ブロック類の品名			
	積ブロック	張ブロック	連結(節)ブロック
普通 ブロック		大型平張ブロック 500×1000×120mm 1000× 500×120mm 1000×1000×120mm	
自然 ブロック			

○印は、新規に追加した製品を示す。

令和8年度 汎用コンクリート二次製品及び工場等承認申請一覧表

承認 番号	申請者の住所・商号 又は名称・代表者	工場等	
		工場名	所在地
87	〒950-1456 新潟市南区茨曾根4036番地1 山崎ヒューマンコンクリート株式会社 代表取締役 山崎 剛	茨曾根工場 JIS A 5371 JIS A 5372	新潟市南区茨曾根4036番地 1  TEL 025-378-2284

側溝類の品名

自由勾配側溝（F X）

- 300×(300~1200)×2000
- 400×(400~1300)×2000
- 500×(500~1500)×2000
- 600×(600~1600)×2000
- 700×(700~1700)×2000
- 800×(800~1800)×2000
- 1000×(800~1500)×2000

自由勾配側溝（F X）用ふた

- 300 歩道用、車道用
- 400 歩道用、車道用
- 500 歩道用、車道用
- 600 歩道用、車道用
- 700 車道用
- 800 車道用
- 1000 車道用

○印は、新規に追加した製品を示す。