



























| ■ 機械設備工事／共通工事／配管付属品 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-----|---|-----------------------------------|------------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 配管支持用ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ (資材単価) | 既製品 県共通図 Aﾀｲﾌﾟ 145×110×2.6 | 個 | 2,510 | 2,510 | 1 |  | M1-773233 011 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 配管支持用ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ (資材単価) | 既製品 県共通図 Bﾀｲﾌﾟ 240×200×4.5 | 個 | 5,850 | 5,850 | 1 |  | M1-773233 011 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 配管支持用ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ (資材単価) | 既製品 県共通図 Cﾀｲﾌﾟ 340×290×4.5 | 個 | 6,570 | 6,570 | 1 |  | M1-773233 011 031 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 配管支持用ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ (資材単価) | 既製品 県共通図 Dﾀｲﾌﾟ 440×380×4.5 | 個 | 7,560 | 7,560 | 1 |  | M1-773233 011 041 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| ■ 機械設備工事／共通工事／土工事 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 舗装取り壊し (機械) | 機械 コンクリート舗装 厚15cm ﾊﾞｯｸﾌﾟﾘ0.8m3 | m ³ | 3,430 | 3,430 | 1 |  | M1-760242 01 01 05 00 04 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 舗装取り壊し (機械) | 機械 コンクリート舗装 厚20cm ﾊﾞｯｸﾌﾟﾘ0.8m3 | m ³ | 3,670 | 3,670 | 1 |  | M1-760242 01 01 06 00 04 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 舗装取り壊し (機械) | 機械 アスファルト舗装 厚5cm程度 ﾊﾞｯｸﾌﾟﾘ0.8m3 | m ³ | 3,130 | 3,130 | 1 |  | M1-760242 01 02 02 00 04 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| ■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／樹類 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 300φ用 | 個 | 6,980 | 6,980 | 1 |  | M1-733345 00 011 031 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | ミカゲ ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 150φ用 | 個 | 1,620 | 1,620 | 1 |  | M1-733345 011 011 011 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | ミカゲ ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 200φ用 | 個 | 2,070 | 2,070 | 1 |  | M1-733345 011 011 021 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | ミカゲ ワｯﾀｯﾁ式・鎖無し 150φ用 | 個 | 1,260 | 1,260 | 1 |  | M1-733345 011 021 011 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | ミカゲ ワｯﾀｯﾁ式・鎖無し 200φ用 | 個 | 1,660 | 1,660 | 1 |  | M1-733345 011 021 021 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | グレー ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 150φ用 | 個 | 1,480 | 1,480 | 1 |  | M1-733345 021 011 011 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 塩ﾋﾞ製ふた | グレー ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 200φ用 | 個 | 1,930 | 1,930 | 1 |  | M1-733345 021 011 021 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 鑄鉄製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 150φ用 | 個 | 6,060 | 6,060 | 1 |  | M1-733346 011 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 鑄鉄製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 200φ用 | 個 | 8,580 | 8,580 | 1 |  | M1-733346 011 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 鑄鉄製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖付 300φ用 | 個 | 26,800 | 26,800 | 1 |  | M1-733346 011 031 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 鑄鉄製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖無し 150φ用 | 個 | 5,400 | 5,400 | 1 |  | M1-733346 021 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 鑄鉄製ふた | ワｯﾀｯﾁ式・鎖無し 200φ用 | 個 | 7,920 | 7,920 | 1 |  | M1-733346 021 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| ■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 2本立 集合管方式 | 組 | 28,100 | 28,100 | 1 |  | M1-772050 011 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 4本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 152,000 | 152,000 | 1 |  | M1-772050 021 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 6本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 170,000 | 170,000 | 1 |  | M1-772050 031 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 8本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 184,000 | 184,000 | 1 |  | M1-772050 041 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 10本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 195,000 | 195,000 | 1 |  | M1-772050 051 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 12本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 228,000 | 228,000 | 1 |  | M1-772050 061 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |
| 液化石油 ｶﾞｽ集合 装置 | 14本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 235,000 | 235,000 | 1 |  | M1-772050 071 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 | |

| ■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備 | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----|---------|---------|-----|---|----------------------------------|------------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 液化石油ガス集合装置 | 16本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 286,000 | 286,000 | 1 |  | M1-772050 081 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 液化石油ガス集合装置 | 18本立 高圧集合管方式 漏えい検知装置付 | 組 | 297,000 | 297,000 | 1 |  | M1-772050 091 011 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ■ 機械設備工事／その他／県版 (M1, M2) | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ワタチ式保温チューブ | 給水用 厚10mm 32A | m | 330 | 330 | 1 |  | M1-612177 011 051 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 20A | m | 396 | 396 | 1 |  | M1-612177 021 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 25A | m | 467 | 467 | 1 |  | M1-612177 021 031 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 32A | m | 583 | 583 | 1 |  | M1-612177 021 051 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 40A | m | 654 | 654 | 1 |  | M1-612177 021 061 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 50A | m | 759 | 759 | 1 |  | M1-612177 021 071 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| ワタチ式保温チューブ | 給湯用 厚10mm 15A | m | 357 | 357 | 1 |  | M1-612177 021 081 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 32A | m | 530 | 530 | 1 |  | M1-612178 011 041 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 40A | m | 600 | 600 | 1 |  | M1-612178 011 051 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 50A | m | 660 | 660 | 1 |  | M1-612178 011 061 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 65A | m | 710 | 710 | 1 |  | M1-612178 011 071 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 80A | m | 840 | 840 | 1 |  | M1-612178 011 081 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 1B | m | 480 | 480 | 1 |  | M1-612178 021 111 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 1-1/4B | m | 520 | 520 | 1 |  | M1-612178 021 121 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 硬質ウレタンフォーム | 鋼管用 厚20mm ホワイト 1-1/2B | m | 530 | 530 | 1 |  | M1-612178 021 131 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 湯沸器用止水栓 | 逆止弁付きホ-ル止水栓 13A | 個 | 1,650 | 1,650 | 1 |  | M1-660512 011 01 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 湯沸器用止水栓 | 逆止弁付きホ-ル止水栓 20A | 個 | 1,840 | 1,840 | 1 |  | M1-660512 011 02 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 耐寒水栓 | 耐寒吸気弁付万能 KTL-25 13A | 個 | 9,540 | 9,540 | 1 |  | M1-665252 01 01 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 定水位弁用電磁弁 | 20A | 個 | 25,100 | 25,100 | 1 |  | M1-668005 031 00 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 水栓柱 | アルミ合金製 13A×1000L | 本 | 12,400 | 12,400 | 1 |  | M1-668010 121 161 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 水栓柱 | アルミ合金製 13A×1200L | 本 | 13,600 | 13,600 | 1 |  | M1-668010 121 171 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 水栓柱 | アルミ合金製 13A×1500L | 本 | 14,900 | 14,900 | 1 |  | M1-668010 121 181 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 止水栓ホ-ックス | - 筒型樹脂製 13~ 25A用 | 個 | 1,880 | 1,880 | 1 |  | M1-668025 00 031 011 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 量水器ホ-ックス | 13~ 16A用 樹脂製 | 個 | 5,670 | 5,670 | 1 |  | M1-668030 011 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 量水器ホ-ックス | 20A用 樹脂製 | 個 | 6,960 | 6,960 | 1 |  | M1-668030 041 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |
| 量水器ホ-ックス | 25A用 樹脂製 | 個 | 9,720 | 9,720 | 1 |  | M1-668030 051 021 00 00 00 00 | 独 26/04/26 15:29 |





























20260520_機械一次単価【公表用】


一次単価

| ■ 機械設備工事／その他／県版 (M1, M2) | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|--------|--------|-----|---|----|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 化粧形床上掃除口 | 40A | 個 | 3,450 | 3,450 | 1 |  M1-669000 071 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 化粧形床上掃除口 | 50A | 個 | 4,130 | 4,130 | 1 |  M1-669000 081 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 化粧形床上掃除口 | 65A | 個 | 5,320 | 5,320 | 1 |  M1-669000 091 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 化粧形床上掃除口 | 80A | 個 | 6,370 | 6,370 | 1 |  M1-669000 111 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 化粧形床上掃除口 | 100A | 個 | 8,680 | 8,680 | 1 |  M1-669000 121 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気筒 | 100φ SUS304 0.3t | m | 1,770 | 1,770 | 1 |  M1-670000 011 011 011 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気筒 | 120φ SUS304 0.3t | m | 2,210 | 2,210 | 1 |  M1-670000 021 011 011 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気筒 | 130φ SUS304 0.3t | m | 2,310 | 2,310 | 1 |  M1-670000 031 011 011 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気筒 | 150φ SUS304 0.3t | m | 3,530 | 3,530 | 1 |  M1-670000 041 011 011 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気筒 | 200φ SUS304 0.3t | m | 5,710 | 5,710 | 1 |  M1-670000 051 011 011 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気トップ | 100φ SUS304 多翼形 | 個 | 4,020 | 4,020 | 1 |  M1-670005 011 011 021 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気トップ | 120φ SUS304 多翼形 | 個 | 5,530 | 5,530 | 1 |  M1-670005 021 011 021 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気トップ | 130φ SUS304 多翼形 | 個 | 6,230 | 6,230 | 1 |  M1-670005 031 011 021 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気トップ | 150φ SUS304 多翼形 | 個 | 8,260 | 8,260 | 1 |  M1-670005 041 011 021 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気トップ | 200φ SUS304 多翼形 | 個 | 12,600 | 12,600 | 1 |  M1-670005 051 011 021 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 65φ アルミ製 丸形 | 個 | 1,450 | 1,450 | 1 |  M1-670015 01 021 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 65φ アルミ製 角形 | 個 | 2,850 | 2,850 | 1 |  M1-670015 01 021 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 65φ ステンレス製 丸形 | 個 | 1,750 | 1,750 | 1 |  M1-670015 01 031 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 65φ ステンレス製 角形 | 個 | 2,300 | 2,300 | 1 |  M1-670015 01 031 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 75φ アルミ製 丸形 | 個 | 1,500 | 1,500 | 1 |  M1-670015 02 021 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 75φ アルミ製 角形 | 個 | 3,050 | 3,050 | 1 |  M1-670015 02 021 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 75φ ステンレス製 丸形 | 個 | 1,750 | 1,750 | 1 |  M1-670015 02 031 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 75φ ステンレス製 角形 | 個 | 2,300 | 2,300 | 1 |  M1-670015 02 031 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 100φ ステンレス製 角形 | 個 | 2,300 | 2,300 | 1 |  M1-670015 011 031 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 125φ アルミ製 丸形 | 個 | 2,500 | 2,500 | 1 |  M1-670015 03 021 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 125φ アルミ製 角形 | 個 | 4,300 | 4,300 | 1 |  M1-670015 03 021 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 125φ ステンレス製 丸形 | 個 | 2,400 | 2,400 | 1 |  M1-670015 03 031 031 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 125φ ステンレス製 角形 | 個 | 3,500 | 3,500 | 1 |  M1-670015 03 031 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排気用ベントフード | 150φ ステンレス製 角形 | 個 | 3,500 | 3,500 | 1 | M1-670015 041 031 041 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |

20260520_機械一次単価【公表用】

一次単価

| ■ 機械設備工事／その他／県版 (M1, M2) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----|--------|--------|-----|--|----|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 消火器保管箱 | 1本用 | 個 | 3,150 | 3,150 | 1 |  M1-671000 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 消火器保管箱 | 2本用 | 個 | 5,130 | 5,130 | 1 |  M1-671000 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 消火器保管箱 | 1本用(ステンズ製) | 個 | 9,450 | 9,450 | 1 |  M1-671000 031 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 消火器保管箱 | 2本用(ステンズ製) | 個 | 14,400 | 14,400 | 1 |  M1-671000 041 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| LA形ヒューズガス栓 | 1/2×10A | 個 | 4,040 | 4,040 | 1 |  M1-672000 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| LA形ヒューズガス栓 | 1/2×10A×2 | 個 | 8,830 | 8,830 | 1 |  M1-672000 071 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| LB形ヒューズガス栓 | 1/2×10A | 個 | 4,560 | 4,560 | 1 |  M1-672005 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| LB形ヒューズガス栓 | 1/2×10A×2 | 個 | 8,830 | 8,830 | 1 |  M1-672005 071 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| I形フレキガス栓 | 1/2×13A | 個 | 2,630 | 2,630 | 1 |  M1-672010 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| L形フレキガス栓 | 1/2×13A | 個 | 2,630 | 2,630 | 1 |  M1-672015 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 壁付ヒューズ形コンソントガス栓 | 1×2×10A | 個 | 6,820 | 6,820 | 1 |  M1-672020 031 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 床形ヒューズ形コンソントガス栓 | 1×2×10A | 個 | 7,570 | 7,570 | 1 |  M1-672025 031 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| S形強化ガスホース | 13×300mm | 本 | 2,730 | 2,730 | 1 |  M1-672040 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| S形強化ガスホース | 13×500mm | 本 | 2,970 | 2,970 | 1 |  M1-672040 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| S形強化ガスホース | 13×700mm | 本 | 3,210 | 3,210 | 1 |  M1-672040 031 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| S形強化ガスホース | 13×900mm | 本 | 3,450 | 3,450 | 1 |  M1-672040 041 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| L形強化ガスホース | 13×300mm | 本 | 3,490 | 3,490 | 1 |  M1-672045 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| L形強化ガスホース | 13×500mm | 本 | 4,050 | 4,050 | 1 |  M1-672045 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| L形強化ガスホース | 13×700mm | 本 | 4,290 | 4,290 | 1 |  M1-672045 031 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| L形強化ガスホース | 13×900mm | 本 | 4,530 | 4,530 | 1 |  M1-672045 041 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 給油口ボックス (露出型) | | 個 | 17,100 | 17,100 | 1 |  M1-673010 00 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 給油口ボックス 付属品 | | 一式 | 3,440 | 3,440 | 1 |  M1-673011 00 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 排水用フレキシブル継手 | 75A フランジ型 | 個 | 3,360 | 3,360 | 1 |  M1-673230 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 硬質塩化ビニル管 差込継手 | 40A | 個 | 551 | 551 | 1 |  M1-673231 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 硬質塩化ビニル管 差込継手 | 50A | 個 | 747 | 747 | 1 |  M1-673231 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 硬質塩化ビニル管 差込継手(カラーVP) (市場単価) | 40A | 個 | 802 | 802 | 1 |  M1-000003 011 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| 硬質塩化ビニル管 差込継手(カラーVP) (市場単価) | 50A | 個 | 1,080 | 1,080 | 1 |  M1-000003 021 00 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| フレキシブルチューブ | 15A×300L ステンズ製 | 個 | 620 | 620 | 1 |  M1-673232 011 011 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |
| フレキシブルチューブ | 15A×500L ステンズ製 | 個 | 862 | 862 | 1 | M1-673232 021 011 00 00 00 00 | 独 | 26/04/26 15:29 |

| ■ 機械設備工事／その他／県版 (M1, M2) | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------|---------|-----|--|-------------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 油量計 | 20A スレナ付 | 個 | 112,000 | 112,000 | 1 |  材料 | M1-673255 021 011 00 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 油量計 | 25A スレナ付 | 個 | 144,000 | 144,000 | 1 |  材料 | M1-673255 031 011 00 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100 | 90L 個 | 5,070 | 5,070 | 1 |  材料 | M1-713411 021 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125 | 90L 個 | 6,620 | 6,620 | 1 |  材料 | M1-713411 021 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150 | 90L 個 | 9,070 | 9,070 | 1 |  材料 | M1-713411 021 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100 | 45L 個 | 5,070 | 5,070 | 1 |  材料 | M1-713411 031 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125 | 45L 個 | 6,620 | 6,620 | 1 |  材料 | M1-713411 031 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 曲り (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150 | 45L 個 | 9,070 | 9,070 | 1 |  材料 | M1-713411 031 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100 | 90Y 個 | 5,610 | 5,610 | 1 |  材料 | M1-713411 041 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125 | 90Y 個 | 7,630 | 7,630 | 1 |  材料 | M1-713411 041 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150 | 90Y 個 | 10,100 | 10,100 | 1 |  材料 | M1-713411 041 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径100 | 45Y 個 | 5,610 | 5,610 | 1 |  材料 | M1-713411 051 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径125 | 45Y 個 | 7,630 | 7,630 | 1 |  材料 | M1-713411 051 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 45° 合流 (右・左) ます径300φ 1000H 以上 管径150 | 45Y 個 | 10,100 | 10,100 | 1 |  材料 | M1-713411 051 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径100 | WLS 個 | 5,610 | 5,610 | 1 |  材料 | M1-713411 071 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径125 | WLS 個 | 7,630 | 7,630 | 1 |  材料 | M1-713411 071 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 左右合流段差付 ます径300φ 1000H 以上 管径150 | WLS 個 | 10,100 | 10,100 | 1 |  材料 | M1-713411 071 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径100 | ST 個 | 5,070 | 5,070 | 1 |  材料 | M1-713411 091 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径125 | ST 個 | 6,620 | 6,620 | 1 |  材料 | M1-713411 091 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ストレート ます径300φ 1000H 以上 管径150 | ST 個 | 9,070 | 9,070 | 1 |  材料 | M1-713411 091 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ドローフ ます径300φ 1000H 以上 管径100 | DR 個 | 5,070 | 5,070 | 1 |  材料 | M1-713411 101 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ドローフ ます径300φ 1000H 以上 管径125 | DR 個 | 6,620 | 6,620 | 1 |  材料 | M1-713411 101 031 051 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | ドローフ ます径300φ 1000H 以上 管径150 | DR 個 | 9,070 | 9,070 | 1 |  材料 | M1-713411 101 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 左右合流ドローフ ます径300φ 1000H 以上 管径100 | DR90WY 個 | 10,300 | 10,300 | 1 |  材料 | M1-713411 111 031 041 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます | 90° 左右合流ドローフ ます径300φ 1000H 以上 管径150 | DR90WY 個 | 11,100 | 11,100 | 1 |  材料 | M1-713411 111 031 061 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます (雨水ます) | 90° 曲り (右・左) ます径200φ 500H 以下 管径100 | 90L 個 | 4,160 | 4,160 | 1 |  材料 | M1-713412 011 021 011 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます (雨水ます) | 90° 合流 (右・左) ます径150φ 500H 以下 管径100 | 90Y 個 | 3,410 | 3,410 | 1 |  材料 | M1-713412 021 011 011 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます (雨水ます) | 90° 合流 (右・左) ます径200φ 500H 以下 管径100 | 90Y 個 | 4,160 | 4,160 | 1 |  材料 | M1-713412 021 021 011 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |
| 小口径塩ビます (雨水ます) | ストレート ます径200φ 500H 以下 管径100 | ST 個 | 4,160 | 4,160 | 1 | 材料 | M1-713412 031 021 011 00 00 00 独 | 26/04/26 15:29 |

