

水稻の生育は旺盛で1週間程度早い！ 茎数の急増が予想されるので、中干しは遅れずに実施！

- 草丈は長く、茎数も多く、葉数の進みも早い状況です。5月の強風の影響で、一部に葉先の傷みは見られますが、高温気象により全般に初期生育は順調かつ旺盛です。
今後も好天が続く予報のため、茎数の急増が予想されます。
- 生育の進みが早いので、早めに茎数を確認し、中干しは遅れずに開始しましょう。

1 コシヒカリ生育概況（5月29日調査、定点調査ほ4か所平均値）

草丈…	28 cm	（指標比	127%	、長い）	【稲姿】(指標値比) 草丈長い、茎数多い
茎数…	154 本/m ²	（同上	181%	、多い）	
葉数…	6.0 葉	（指標差 +	1.3 葉	、早い）	

2 北陸地方1か月予報（新潟地方气象台・5月28日発表）

向こう1か月の気温は「高い」、降水量は「ほぼ平年並」の見込みです。
期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

3 当面の対策

(1) 適期中干し

中干しの開始時期は、下の表を参考にしてください。田植え後25～30日頃に、茎数を確認し、目安に達したら、直ちに中干しを開始しましょう。

【表 中干し開始の茎数目安】

コシヒカリ		こしいぶき	
栽植密度	茎数	栽植密度	茎数
50株/坪	16本/株	50株/坪	19本/株
60株/坪	14本/株	60株/坪	16本/株

茎数の数え方は
次ページへ

※中干し開始後、田面の硬さを見ながら「溝切り」を必ず実施しましょう。
※中干しは、小ヒビが入り、軽く足跡が付くくらいまで、しっかり干しましょう。

(2) 水の更新や夜間落水

中干し開始までの間にアオミドロやワキの発生が多い場合は、水の更新や夜間落水を実施しましょう。

(3) 遅い田植えほ場の茎数確保

大規模化が進み、田植え期間が長期化しています。田植えが遅いほ場では、引き続き水深2～3cmの浅水管理とし、分けつの発生を促しましょう。


【新発田地域水稻生育速報LINE登録募集中です！】

- LINE公式アカウントを開設しています。
10月までの期間、新発田地域の稲麦大豆栽培に関わる情報を発信します。

登録はこちら→



【参考資料】 茎数の数え方



この写真の稲は
茎数3本です。

葉が2枚以上出ているもの
を1本として数えます。

わずかですが、3葉目から
新葉が出ています。
なので、これは分げつとな
り、茎数に加えます。

写真：田植え後20日頃のコシヒカリ