

市町村	測定局名	調査期間	測定結果			
			ジクロロメタン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	テトラクロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トリクロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
胎内市	中条	地点属性	固定発生源周辺	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	1.3	0.19	0.10	0.39
		8. 5. 18 ~ 5. 19	2.3	< 0.06	0.10	0.24
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		年 平 均 値				
燕市	燕 (燕市役所 燕庁舎)	地点属性	一般環境	一般環境	固定発生源周辺	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	0.60	0.28	18	0.45
		8. 5. 18 ~ 5. 19	1.1	0.11	7.3	0.37
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		年 平 均 値				
燕市	燕 (中央公園)	地点属性			固定発生源周辺	
		8. 4. 13 ~ 4. 14			7.9	
		8. 5. 18 ~ 5. 19			11	
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		年 平 均 値				
長岡市	城岡自排	地点属性	沿道	沿道	沿道かつ固定発生源周辺	沿道かつ固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	0.60	0.06	1.7	0.73
		8. 5. 18 ~ 5. 19	1.0	< 0.06	0.14	0.71
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		~				
		年 平 均 値				

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。

*調査期間中の現場状況から適切な試料採取ができないと判断し、当月の測定は欠測とした。

市町村	測定局名	調査期間	測 定 結 果			
			ジクロロメタン (μ g/m3)	テトラクロロエチレン (μ g/m3)	トリクロロエチレン (μ g/m3)	ベンゼン (μ g/m3)
妙高市	大崎	地点属性	一般環境	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	0.78	< 0.06	< 0.06	0.33
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	2.0	< 0.06	0.07	0.29
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
年 平 均 値						
上越市	西福島	地点属性	固定発生源周辺	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	14	< 0.06	0.37	0.58
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	17	< 0.06	0.25	0.50
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
年 平 均 値						
環境基準値（年平均値で評価）			150	200	130	3

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。

市町村	測定地点名	調査期間	測定結果
			トリクロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
燕市	燕市燕	地点属性	固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	160
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	65
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	44
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
年 平 均 値			
燕市	燕市殿島	地点属性	固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	38
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	14
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	15
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
年 平 均 値			
燕市	燕市蔵関	地点属性	固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	49
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	170
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	220
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
		. . ~ .	
年 平 均 値			
環境基準値 (年平均値で評価)			130

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。