

水稻生育速報No.5

令和 8 年 7 月 8 日

～常態化する高温に備えたコンパクトなイネづくり～ 巻 農 業 普 及 指 導 セ ン タ ー

●コシヒカリは葉色の変化、幼穂長1cmを確認して、穂肥を施用

●高温予報のため2回目穂肥は確実に施用

【生育の特徴】

コシヒカリ：〈草丈〉「並」 〈茎数〉「並」 〈葉数〉「やや早い」 〈葉色〉「並」
こしいぶき：〈草丈〉「長」 〈茎数〉「多」 〈葉数〉「やや早い」 〈葉色〉「濃」

【出穂期予想】(中生は平年より2日、早生は平年より2日程度早い見込み)
連休植えコシヒカリ8月1日、こしいぶき7月23日

【水稻生育データ】

7月8日現在

品種名	移植日	草丈 (cm)		茎数 (本/㎡)		葉数 (L)		葉色 (SPAD)	
		本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差	本年	指標差
コシヒカリ分施栽培	5月3日	74	110	445	104	11.9	0.8	34.3	-1.2
コシヒカリ全量基肥栽培	5月5日	69	102	426	99	11.4	0.3	35.2	-0.3
こしいぶき	5月4日	72	111	608	124	12.0	0.5	38.7	2.2

※本年値は、調査日が基準日より2日早いため、日数調整後の数値。

※指標は、7月10日現在の目指すべき生育値。

※5/7以前移植13ほ場、5/10以降移植4ほ場、こしいぶき3ほ場の平均値を使用

【管理ポイント】

＜コシヒカリ＞

- ・幼穂長で出穂前日数を確認し、穂肥等今後の管理に備える。
(葉色が薄い(SPAD値33以下)ほ場は幼穂長1cm以上を確認して穂肥を施用する)
- ・分施栽培では、必ず草丈及び葉色を確認し、1回目穂肥の対応を決定する。今後高温が予想されていることから、葉色の低下に留意する。
草丈が長い(78cm以上)場合や葉色が濃い(SPAD値34以上)場合は、1回目施用を遅らせるか、見送る。
- ・全量基肥栽培では、原則として2回目穂肥時期以降に追加穂肥施用の可否を判断するが、早期に葉色低下(SPAD値33以下)が見られた場合は、幼穂長1cm以上を確認してから追加穂肥を施用する。

＜早生品種＞

- ・早生品種では、急激な葉色低下で後期栄養不足が懸念される場合は、追加穂肥を施用する。

＜共通＞

- ・斑点米発生防止のため、ほ場周辺の草刈りは早生品種の出穂前(7月15日)までに必ず実施する(県による6月下旬の水田畦畔すくい取り調査では、斑点米カメムシ類の確認地点率は平年並～やや高、確認虫数は平年並～やや多)。

「水稻技術対策資料No.5」で関連情報提供中！巻農業振興部ホームページで検索

高温が予想されています。農作業時はこまめな水分補給・休憩で熱中症を予防しましょう。

(次回調査は7月21日)

参考(コシヒカリほ場別調査データ)

7月8日現在

区分	調査地点	移植日	草丈(cm)		茎数(本/㎡)		葉数(L)		葉色(SPAD)	
			本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差L	本年	指標差
分施	県・西川(升湯)	5月10日	66	99	461	107	11.6	0.5	35.1	-0.4
分施	県・岩室(樋曾)	4月28日	73	108	513	119	11.9	0.8	37.8	2.3
分施	JA・黒埼(黒鳥)	5月3日	79	118	414	96	12.1	1.0	34.8	-0.7
分施	JA・潟東(今井)	5月3日	77	114	393	91	12.0	0.9	29.3	-6.2
分施栽培 4ほ場平均		5月3日	74	110	445	104	11.9	0.8	34.3	-1.2
全量基肥	県・巻(漆山)	5月14日	66	98	630	147	11.2	0.1	35.2	-0.3
全量基肥	県・潟東(遠藤)	5月7日	71	106	530	123	12.0	0.9	39.4	3.9
全量基肥	JA・巻(竹野町)	5月5日	67	99	343	80	11.4	0.3	37.5	2.0
全量基肥	JA・漆山(馬堀)	5月13日	75	112	450	105	11.1	0.0	39.9	4.4
全量基肥	JA・岩室(津雲田)	4月27日	75	112	427	99	11.8	0.7	34.7	-0.9
全量基肥	JA・岩室(北野)	5月3日	72	108	451	105	11.8	0.7	36.0	0.5
全量基肥	JA・黒埼(木場)	5月11日	57	85	390	91	12.0	0.9	35.5	-0.1
全量基肥	JA・潟東(横戸)	5月5日	75	111	366	85	12.0	0.9	30.0	-5.5
全量基肥	JA・中之口(三ツ門)	5月2日	67	100	426	99	11.0	-0.1	30.0	-5.6
全量基肥	JA・西川(見帯)	5月3日	76	113	390	91	10.8	-0.3	35.4	-0.2
全量基肥	JA・西川(六分)	5月5日	68	101	430	100	11.1	0.0	33.3	-2.2
全量基肥	JA・西川(矢島)	5月7日	59	88	339	79	11.1	0.0	35.1	-0.4
全量基肥	JA・西(亀貝)	5月4日	67	100	370	86	10.8	-0.3	35.5	0.0
全量基肥栽培 13ほ場平均		5月5日	69	102	426	99	11.4	0.3	35.2	-0.3
17ほ場全体平均		5月5日	70	104	431	100	11.5	0.4	35.0	-0.5
5/7以前の移植 13ほ場平均		5月3日	71	106	415	96	11.5	0.4	34.5	-1.0
5/10以降移植 4ほ場平均		5月12日	66	98	483	112	11.5	0.4	36.4	0.9

※本年値は、調査日が基準日より2日早いため、日数調整後の数値。

参考(こしいぶきほ場別調査データ)

7月8日現在

区分	調査地点	移植日	草丈(cm)		茎数(本/㎡)		葉数(L)		葉色(SPAD)	
			本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差L	本年	指標差
全量基肥	県・巻(堀山新田)	5月5日	66	102	851	174	12.3	0.8	40.6	4.1
全量基肥	JA・漆山(漆山)	5月5日	77	118	564	115	12.2	0.7	40.3	3.8
全量基肥	JA・西(小瀬)	5月3日	73	112	408	83	11.5	-0.1	35.3	-1.2
3ほ場平均		5月4日	72	111	608	124	12.0	0.5	38.7	2.2