

R8 岩船米生育速報No.5（7月8日現在）

気温高く推移し、出穂期さらに早まる見込み！
1回目の穂肥は生育診断に基づき、適期適量を施用しよう！

村上農業普及指導センター

生育概況

草丈：並 茎数：多い 葉数の進み：早い 葉色：やや濃い

○高温気象が続いており、葉色はほ場間のばらつきが大きく、葉色低下が大きいところもみられる。

○管内のコシヒカリで幼穂が確認され始めている。

○出穂期の予想は、コシヒカリ、早生品種ともに平年に比べ3日程度早い見込み。

当面の管理のポイント

○コシヒカリは幼穂が確認され始め、出穂期1か月前に達しているため、中干しから飽水管理に移行しましょう。

○分施肥栽培では、今後1回目の穂肥時期を迎えます。草丈はほぼ指標値並ですが、茎数が多く、葉色はほ場間差が大きいことから、生育診断を行い、施用時期や施用量を決定しましょう（詳細は、岩船米づくり情報No.5参照）。

○全量基肥施肥栽培でも、高温気象下の品質確保のため、今後葉色が大きく低下する場合は、出穂期10日前までに追加の穂肥を施用しましょう。

○早生品種の出穂前までに、カメムシの生息地となる農道・畦畔等の草刈りを徹底しましょう。また水田内のヒエ・ホタルイも除去しましょう。

☆今後も高温が続く予想です。熱中症対策をしっかりと行いましょう。

【コシヒカリ】（*印は全量基肥施肥栽培）

調査場所	田植日	草丈(cm, %)			茎数(本/m ² , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	平年比	前年比	本年	平年比	前年比	本年	平年差	前年差	本年	平年差	前年差
山北*	5/10	61	96%	79%	529	121%	121%	11.4	0.9	0.5	35.8	-1.6	-1.0
朝日*	5/10	56	86%	81%	572	109%	157%	10.8	-0.5	-0.7	37.4	1.2	4.7
村上*	5/10	62	94%	81%	551	118%	114%	11.0	0.0	-0.8	36.8	-2.6	-3.1
神林*	5/10	62	97%	87%	562	126%	139%	11.2	0.1	-0.2	33.3	-0.7	0.8
荒川	5/15	52	80%	76%	457	100%	103%	10.2	-0.4	0.2	38.6	-2.2	0.0
関川	5/15	54	88%	77%	548	117%	121%	11.0	0.3	-0.3	39.2	-1.3	2.2

6地点平均	田植日	草丈(cm, %)			茎数(本/m ² , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
	5/11	58	100%	80%	536	124%	126%	10.9	0.6	-0.2	36.9	2.5	0.6

水管理に当たっては、地域全体に行き渡るよう、止め忘れを防ぎ、大切に使いましょう！

問い合わせ先：村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp