


2. 死 亡

(1) 死亡数・死亡率

死亡数は32,808人で前年より251人減少し、死亡率は人口千対16.0で前年を0.1ポイント上回った。

自然増減数（出生数－死亡数）は、△23,228人となった。



死亡数・死亡率(人口千対)の推移

年次	新潟県		全国
	死亡数	死亡率	死亡率
S25	28,963	11.8	10.9
30	21,282	8.6	7.8
35	19,775	8.1	7.6
40	20,507	8.5	7.1
45	19,163	8.1	6.9
50	17,768	7.4	6.3
55	17,719	7.2	6.2
60	18,085	7.3	6.3
H2	18,735	7.6	6.7
7	21,222	8.6	7.4
12	21,835	8.9	7.7
17	24,396	10.1	8.6
18	23,939	9.9	8.6
19	25,126	10.5	8.8
20	24,889	10.5	9.1
21	25,148	10.6	9.1
22	26,618	11.3	9.5
23	27,320	11.6	9.9
24	28,083	12.0	10.0
25	28,383	12.2	10.1
26	28,316	12.3	10.1
27	28,297	12.3	10.3
28	28,822	12.7	10.5
29	29,323	13.0	10.8
30	30,068	13.5	11.0
R1	30,572	13.9	11.2
2	29,455	13.5	11.1
3	30,990	14.3	11.7
4	32,313	15.1	12.9
5	33,185	15.7	13.0
6	33,059	15.9	13.3
7	32,808	16.0	13.3

(2) 死 因

死亡数を死因別にみると、死因順位の1位は悪性新生物＜腫瘍＞、2位は老衰、3位は心疾患（高血圧性除く）となった。

なお、自殺死亡者数は393人で、前年より33人減少し、死亡率は人口10万対19.2で、前年より1.3減少した。

【男】 第1位： 悪性新生物＜腫瘍＞


第2位： 心疾患（高血圧性除く）

第3位： 老衰

【女】 第1位： 老衰

第2位： 悪性新生物＜腫瘍＞

第3位： 心疾患（高血圧性除く）




主要死因別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)

順位	死 因	総 数		男		女	
		【死亡数】	【死亡率】	【死亡数】	【死亡率】	【死亡数】	【死亡率】
	全 死 因	32,808	1,602.0	16,358	1,640.7	16,450	1,565.2
1	悪性新生物＜腫瘍＞	7,747	378.3	4,516	453.0	3,231	307.4
2	老 衰	4,781	233.4	1,315	131.9	3,466	329.8
3	心疾患(高血圧性除く)	3,993	195.0	1,840	184.6	2,153	204.9
4	脳 血 管 疾 患	2,531	123.6	1,239	124.3	1,292	122.9
5	肺 炎	1,301	63.5	783	78.5	518	49.3
6	誤 嚥 性 肺 炎	1,143	55.8	715	71.7	428	40.7
7	アルツハイマー病	1,076	52.5	360	36.1	716	68.1
8	不 慮 の 事 故	937	45.8	534	53.6	403	38.3
9	血管性及び詳細不明の認知症	789	38.5	297	29.8	492	46.8
10	腎 不 全	517	25.2	257	25.8	260	24.7

死因第1位の悪性新生物＜腫瘍＞の死亡数は7,747人で前年より53人増加し、死亡率は人口10万対378.3で8.0ポイント上回った。

死因第2位の老衰は4,781人で前年より124人増加し、死亡率は人口10万対233.4で9.3ポイント上回った。

死因第3位の心疾患（高血圧性除く）は3,993人で前年より179人減少し、死亡率は人口10万対195.0で5.8ポイント下回った。



主要死因別にみた死亡率の推移(人口10万対)


年次	悪性新生物 ＜腫瘍＞		老衰		心疾患 (高血圧性除く)		脳血管疾患		肺炎	
	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国
S50	154.9	122.6	28.7	26.9	83.4	89.2	222.5	156.7	42.9	33.7
55	169.8	139.1	33.1	27.7	102.2	106.2	190.0	139.5	44.1	33.7
60	192.9	156.0	31.2	23.1	116.6	117.3	152.4	112.2	50.9	42.7
H2	208.8	177.2	23.6	19.7	132.8	134.8	133.9	99.4	72.8	60.7
7	250.4	211.6	21.8	17.3	118.0	112.0	164.8	117.9	65.6	64.1
12	274.9	235.2	24.4	16.9	126.3	116.8	141.4	105.5	72.9	69.2
13	274.9	238.8	23.4	17.6	132.1	117.8	147.2	104.7	70.8	67.8
14	275.2	241.7	23.5	18.0	132.8	121.0	147.9	103.4	74.7	69.4
15	289.9	245.4	26.0	18.6	140.8	126.5	146.9	104.7	78.6	75.3
16	298.6	253.9	28.6	19.1	142.0	126.5	144.0	102.3	80.4	75.7
17	307.0	258.3	29.8	20.9	155.9	137.2	144.8	105.3	92.4	85.0
18	302.2	261.0	32.6	22.0	151.2	137.2	143.3	101.7	85.2	85.0
19	319.8	266.9	34.4	24.4	159.9	139.2	146.7	100.8	92.8	87.4
20	311.8	272.3	37.7	28.6	163.8	144.4	148.7	100.9	91.6	91.6
21	322.8	273.5	42.2	30.7	161.1	143.7	135.9	97.2	98.6	89.0
22	327.7	279.7	52.5	35.9	170.2	149.8	146.0	97.7	105.6	94.1
23	322.8	283.2	61.6	41.4	182.7	154.5	144.8	98.2	107.8	98.9
24	335.9	286.6	71.9	48.2	178.3	157.9	146.5	96.5	112.0	98.4
25	339.6	290.3	86.8	55.5	175.4	156.5	143.9	94.1	109.6	97.8
26	339.4	293.5	92.0	60.1	181.9	157.0	142.5	91.1	103.6	95.4
27	339.5	295.5	105.8	67.7	175.5	156.5	136.3	89.4	102.3	96.5
28	346.5	298.3	116.1	74.2	182.8	158.4	126.5	87.4	100.2	95.4
29	351.0	299.5	125.9	81.3	183.7	164.3	128.1	88.2	76.3	77.7
30	351.5	300.7	142.2	88.2	193.2	167.6	131.8	87.1	72.9	76.2
R1	360.7	304.2	155.0	98.5	189.1	167.9	130.6	86.1	78.9	77.2
2	356.0	306.6	158.7	107.3	182.2	166.6	124.1	83.5	59.5	63.6
3	364.0	310.7	179.7	123.8	194.3	174.8	126.1	85.2	58.4	59.6
4	368.3	316.1	191.9	147.1	204.2	190.9	129.0	88.1	55.5	60.7
5	372.0	315.6	210.5	156.7	208.5	190.7	129.3	86.3	50.8	62.5
6	370.3	319.3	224.1	172.0	200.8	188.2	127.6	85.5	57.4	66.6
7	378.3	317.3	233.4	179.9	195.0	184.7	123.6	84.1	63.5	70.4

年齢階級別に主な死因の構成割合をみると、40歳代前半から80歳代後半まで悪性新生物＜腫瘍＞が最大の死因であるが、60歳代後半をピークに割合を減少させている。

これに対し、老衰、心疾患（高血圧性除く）、脳血管疾患、肺炎が割合を増大させ、90歳代以降は老衰が最大の死因となっている。

10歳代前半から30歳代後半は自殺が最大の死因となっている。

年齢階級別にみた主な死因の構成割合



年齢階級別にみた主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対)

年齢階級	全死因		悪性新生物 ＜腫瘍＞		老衰		心疾患 (高血圧性除く)		脳血管疾患		肺炎		自殺	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
総数	32,808	1,602.0	7,747	378.3	4,781	233.4	3,993	195.0	2,531	123.6	1,301	63.5	393	19.2
0～4歳	25	44.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9	7	9.9	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-
10～14	8	9.5	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.6
15～19	26	28.7	3	3.3	-	-	-	-	1	1.1	-	-	15	16.6
20～24	32	37.8	1	1.2	-	-	1	1.2	-	-	-	-	16	18.9
25～29	32	42.8	4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	19	25.4
30～34	37	42.7	3	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16.2
35～39	83	81.3	17	16.7	-	-	8	7.8	4	3.9	-	-	30	29.4
40～44	120	101.1	34	28.7	-	-	11	9.3	10	8.4	-	-	28	23.6
45～49	190	136.1	66	47.3	-	-	13	9.3	15	10.7	2	1.4	25	17.9
50～54	335	217.5	122	79.2	-	-	28	18.2	29	18.8	4	2.6	33	21.4
55～59	510	367.7	189	136.3	-	-	44	31.7	55	39.7	2	1.4	34	24.5
60～64	743	548.6	277	204.5	1	0.7	86	63.5	60	44.3	13	9.6	32	23.6
65～69	1,276	909.4	540	384.8	9	6.4	106	75.5	103	73.4	25	17.8	16	11.4
70～74	2,386	1,500.9	975	613.3	36	22.6	213	134.0	182	114.5	53	33.3	27	17.0
75～79	3,843	2,405.5	1,417	887.0	149	93.3	369	231.0	315	197.2	113	70.7	32	20.0
80～84	4,620	4,312.5	1,383	1,291.0	359	335.1	482	449.9	360	336.0	197	183.9	32	29.9
85～89	6,532	8,259.5	1,360	1,719.7	889	1,124.1	831	1,050.8	505	638.6	327	413.5	15	19.0
90～	12,003	19,370.9	1,354	2,185.1	3,338	5,387.0	1,801	2,906.5	892	1,439.5	564	910.2	22	35.5
65～(再掲)	30,660	4,335.2	7,029	993.9	4,780	675.9	3,802	537.6	2,357	333.3	1,279	180.8	144	20.4
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因第1位の悪性新生物＜腫瘍＞を部位別にみると、第1位は肺等がん、第2位は大腸がん、第3位は胃がんであった。

【男】 第1位： 肺等がん
第2位： 大腸がん
第3位： 胃がん


【女】 第1位： 大腸がん
第2位： 膵がん
第3位： 肺等がん

悪性新生物＜腫瘍＞の主要部位別死亡数・死亡率(人口10万対)																								
年次	140-208		150		151		153-154		155,199.1C		157		162		204-208		174		179-182					
	総 数		食 道		胃		大 腸		結 腸 153		直腸等 154		肝		膵		肺 等		白血病		乳 房 (女子)		子 宮	
	C00-C97		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C25		C33-C34		C91-C95		C50		C53-C55	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
【総 数】																								
H2	5,159	208.8	221	8.9	1,412	57.2	600	24.3	388	15.7	215	8.7	285	11.5	314	12.7	918	37.2	119	4.8	122	9.6	62	4.9
7	6,210	250.0	271	10.9	1,403	56.5	775	31.2	485	19.5	290	11.7	341	13.7	426	17.1	1,102	44.4	142	5.7	137	10.7	70	5.5
12	6,781	274.9	305	12.4	1,332	54.0	882	35.8	569	23.1	313	12.7	444	18.0	476	19.3	1,243	50.4	147	6.0	170	13.4	97	7.6
17	7,431	307.0	328	13.6	1,348	55.7	990	40.9	684	28.3	306	12.6	456	18.8	532	22.0	1,356	56.0	135	5.6	207	16.6	101	8.1
22	7,741	327.7	354	15.0	1,299	55.0	997	42.2	681	28.8	316	13.4	469	19.9	627	26.5	1,479	62.6	155	6.6	242	19.9	84	6.9
23	7,590	322.8	343	14.6	1,288	54.8	989	42.1	694	29.5	295	12.5	419	17.8	621	26.4	1,415	60.2	172	7.3	253	20.9	82	6.8
24	7,846	335.9	324	13.9	1,289	55.2	1,102	47.2	766	32.8	336	14.4	441	18.9	717	30.7	1,393	59.6	155	6.6	238	19.8	85	7.1
25	7,876	339.6	273	11.8	1,239	53.4	1,064	45.9	739	31.9	325	14.0	378	16.3	684	29.5	1,568	67.6	153	6.6	278	23.2	94	7.9
26	7,812	339.4	267	11.6	1,126	48.9	1,050	45.6	705	30.6	345	15.0	452	19.6	722	31.4	1,521	66.1	176	7.6	250	21.1	100	8.4
27	7,783	339.5	248	10.8	1,195	52.1	1,092	47.6	777	33.9	315	13.7	393	17.1	699	30.5	1,483	64.7	174	7.6	246	20.8	107	9.1
28	7,876	346.5	270	11.9	1,118	49.2	1,098	48.3	745	32.8	353	15.5	394	17.3	755	33.2	1,518	66.8	176	7.7	248	21.2	112	9.6
29	7,907	351.0	268	11.9	1,115	49.5	1,081	48.0	757	33.6	324	14.4	359	15.9	772	34.3	1,493	66.3	191	8.5	302	26.0	105	9.1
30	7,838	351.5	268	12.0	1,034	46.4	1,157	51.9	823	36.9	334	15.0	366	16.4	789	35.4	1,496	67.1	177	7.9	296	25.8	115	10.0
R1	7,957	360.7	303	13.7	1,069	48.5	1,169	53.0	838	38.0	331	15.0	353	16.0	805	36.5	1,530	69.4	163	7.4	299	26.3	125	11.0
2	7,779	356.0	271	12.4	1,019	46.6	1,072	49.1	730	33.4	342	15.7	370	16.9	793	36.3	1,508	69.0	157	7.2	255	22.7	112	10.0
3	7,866	364.0	267	12.4	1,010	46.7	1,171	54.2	853	39.5	318	14.7	347	16.1	789	36.5	1,468	67.9	164	7.6	283	25.5	93	8.4
4	7,867	368.3	240	11.2	1,014	47.5	1,176	55.1	840	39.3	336	15.7	383	17.9	834	39.0	1,421	66.5	162	7.6	302	27.5	110	10.0
5	7,838	372.0	260	12.3	896	42.5	1,130	53.6	797	37.8	333	15.8	315	15.0	872	41.4	1,426	67.7	173	8.2	285	26.3	111	10.3
6	7,694	370.3	258	12.4	933	44.9	1,138	54.8	814	39.7	324	15.6	345	16.6	816	39.3	1,425	68.6	169	8.1	288	27.0	122	11.4
7	7,747	378.3	230	11.2	868	42.4	1,130	55.2	839	41.0	291	14.2	352	17.2	828	40.4	1,484	72.5	190	9.3	281	26.7	129	12.3
【男】																								
H2	3,091	257.9	187	15.6	906	75.6	281	23.4	159	13.3	124	10.3	191	15.9	178	14.9	696	58.1	61	5.1	-	-	-	-
7	3,697	306.0	230	19.0	852	70.5	418	34.6	232	19.2	186	15.4	238	19.7	214	17.7	830	68.7	89	7.4	-	-	-	-
12	4,149	346.3	270	22.5	884	73.8	451	37.6	276	23.0	175	14.6	295	24.6	262	21.9	958	80.0	99	8.3	-	-	-	-
17	4,506	384.2	277	23.6	861	73.4	504	42.8	319	27.2	185	15.8	311	26.5	284	24.2	1,047	89.3	83	7.1	-	-	-	-
22	4,681	409.2	298	26.1	818	71.5	523	45.7	315	27.5	208	18.2	309	27.0	315	27.5	1,115	97.5	99	8.7	-	-	-	-
23	4,583	402.6	297	26.1	849	74.6	510	44.8	321	28.2	189	16.6	263	23.1	325	28.6	1,091	95.9	99	8.7	-	-	-	-
24	4,706	416.1	278	24.6	824	72.9	548	48.5	337	29.8	211	18.7	282	24.9	399	35.3	1,043	92.2	96	8.5	-	-	-	-
25	4,590	408.7	224	19.9	794	70.7	542	48.3	342	30.5	200	17.8	237	21.1	352	31.3	1,161	103.4	87	7.7	-	-	-	-
26	4,741	425.2	228	20.4	727	65.2	566	50.8	350	31.4	216	19.4	284	25.5	388	34.8	1,151	103.2	118	10.6	-	-	-	-
27	4,634	417.0	200	18.0	794	71.5	563	50.7	369	33.2	194	17.5	248	22.3	354	31.9	1,108	99.7	103	9.3	-	-	-	-
28	4,627	419.9	228	20.7	724	65.7	568	51.5	346	31.4	222	20.1	246	22.3	386	35.0	1,106	100.4	107	9.7	-	-	-	-
29	4,639	424.4	228	20.9	715	65.4	548	50.1	341	31.2	207	18.9	248	22.7	374	34.2	1,099	100.5	121	11.1	-	-	-	-
30	4,553	420.8	226	20.9	625	57.8	585	54.1	371	34.3	214	19.8	242	22.4	412	38.1	1,087	100.5	108	10.0	-	-	-	-
R1	4,641	433.3	255	23.8	667	62.3	565	52.8	360	33.6	205	19.1	236	22.0	415	38.7	1,136	106.1	98	9.2	-	-	-	-
2	4,646	437.4	219	20.6	679	63.9	569	53.6	360	33.9	209	19.7	236	22.2	400	37.7	1,118	105.3	99	9.3	-	-	-	-
3	4,631	440.6	220	20.9	651	61.9	581	55.3	389	37.0	192	18.3	246	23.4	373	35.5	1,110	105.6	109	10.4	-	-	-	-
4	4,582	441.0	193	18.6	655	63.0	582	56.0	366	35.2	216	20.8	251	24.2	400	38.5	1,039	100.0	99	9.5	-	-	-	-
5	4,599	448.2	222	21.6	576	56.1	565	55.1	359	35.0	206	20.1	213	20.8	428	41.7	1,054	102.7	114	11.1	-	-	-	-
6	4,512	446.3	212	21.0	581	57.5	612	60.5	405	40.1	207	20.5	243	24.0	383	37.9	1,048	103.7	100	9.9	-	-	-	-
7	4,516	453.0	193	19.4	549	55.1	572	57.4	399	40.0	173	17.4	229	23.0	411	41.2	1,099	110.2	109	10.9	-	-	-	-
【女】																								
H2	2,068	162.6	34	2.7	506	39.8	319	25.1	229	18.0	91	7.2	94	7.4	136	10.7	222	17.5	58	4.6	122	9.6	62	4.9
7	2,513	196.9	41	3.2	551	43.2	357	28.0	253	19.8	104	8.2	103	8.1	212	16.6	272	21.3	53	4.2	137	10.7	70	5.5
12	2,632	207.5	35	2.8	448	35.3	431	34.0	293	23.1	138	10.9	149	11.7	214	16.9	285	22.5	48	3.8	170	13.4	97	7.6
17	2,925	234.4	51	4.1	487	39.0	486	38.9	365	29.3	121	9.7	145	11.6	248	19.9	309	24.8	52	4.2	207	16.6	101	8.1
22	3,060	251.1	56	4.6	481	39.5	474	38.9	366	30.0	108	8.9	160	13.1	312	25.6	364	29.9	56	4.6	242	19.9	84	6.9
23	3,007	247.9	46	3.8	439	36.2	479	39.5	373	30.8	106	8.7	156	12.9	296	24.4	324	26.7	73	6.0	253	20.9	82	6.8
24	3,140	260.6	46	3.8	465	38.6	554	46.0	429	35.6	125	10.4	159	13.2	318	26.4	350	29.0	59	4.9	238	19.8	85	7.1
25	3,286	274.7	49	4.1	445	37.2	522	43.6	397	33.2	125	10.5	141	11.8	332	27.8	407	34.0	66	5.5	278	23.2	94	7.9
26	3,071	258.7	39	3.3	399	33.6	484	40.8	355	29.9	129	10.9	168	14.2	334	28.1	370	31.2	58	4.9	250	21.1	100	8.4
27	3,149	266.5	48	4.1	401	33.9	529	44.8	408	34.5	121	10.2	145	12.3	345	29.2	375	31.7	71	6.0	246	20.8	107	9.1
28	3,249	277.5	42	3.6	394	33.6	530	45.3	399	34.1	131	11.2	148	12.6	369	31.5	412	35.2	69	5.9	248	21.2	112	9.6
29	3,268	281.7	40	3.4	400	34.5	533	45.9</																

(3) 乳児死亡等

乳児死亡数は17人で前年より5人減少し、乳児死亡率は出生千対1.8で前年より0.4ポイント減少した。また、新生児死亡数は8人で前年より5人減少し、新生児死亡率は出生千対0.8で前年より0.5ポイント減少した。

死産数は218胎で前年より1胎減少し、死産率は出産（出生＋死産）千対2.2で、前年より0.6ポイント増加した。周産期死亡数は26人で前年より9人減少し、周産期死亡率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対2.7で前年より0.8減少した。



乳児死亡数・死亡率(出生千対、死産・周産期死亡は出産千対)等の推移

年次	乳児死亡			新生児死亡			死産			周産期死亡		
	新潟県		全国	新潟県		全国	新潟県		全国	新潟県		全国
	死亡数	死亡率	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	死産数	死産率	死産率	死亡数	死亡率	死亡率
S26	3,788	57.9	57.5	1,639	25.1	27.5	6,506	90.5	92.2	2,938	44.9	46.7
30	2,008	38.9	39.8	1,090	21.1	22.3	4,560	81.2	95.8	2,152	41.7	43.9
35	1,301	31.6	30.7	742	18.0	17.0	3,855	85.7	100.4	1,680	40.8	41.4
40	865	21.5	18.5	565	14.0	11.7	2,799	65.0	81.4	1,137	28.2	30.1
45	501	13.4	13.1	319	8.5	8.7	2,212	55.9	65.3	636	17.0	21.7
50	397	10.6	10.0	275	7.3	6.8	1,787	45.5	50.8	571	15.2	16.0
55	252	7.7	7.5	177	5.4	4.9	1,340	39.2	46.8	377	11.5	11.7
60	182	6.2	5.5	123	4.2	3.4	1,147	37.8	46.0	241	8.3	8.0
H2	83	3.4	4.6	45	1.9	2.6	850	34.1	42.3	127	5.3	5.7
7	78	3.4	4.3	38	1.7	2.2	629	27.0	32.1	135	5.9	7.0
12	62	2.8	3.2	36	1.6	1.8	599	26.6	31.2	146	6.6	5.8
17	50	2.7	2.8	23	1.2	1.4	529	27.8	29.1	94	5.1	4.8
18	46	2.4	2.6	29	1.5	1.3	532	27.3	27.5	100	5.2	4.7
19	43	2.3	2.6	20	1.1	1.3	476	24.8	26.2	84	4.5	4.5
20	48	2.6	2.6	21	1.1	1.2	501	26.5	25.2	82	4.4	4.3
21	35	2.0	2.4	16	0.9	1.2	442	24.0	24.6	72	4.0	4.2
22	31	1.7	2.3	13	0.7	1.1	474	25.5	24.2	85	4.7	4.2
23	32	1.8	2.3	19	1.1	1.1	432	23.9	23.9	76	4.3	4.1
24	20	1.1	2.2	11	0.6	1.0	406	22.7	23.4	67	3.8	4.0
25	37	2.2	2.1	17	1.0	1.0	405	23.2	22.9	66	3.9	3.7
26	33	2.0	2.1	13	0.8	0.9	391	23.2	22.9	78	4.7	3.7
27	33	2.0	1.9	17	1.0	0.9	349	20.9	22.0	61	3.7	3.7
28	20	1.3	2.0	9	0.6	0.9	320	19.9	21.0	59	3.7	3.6
29	24	1.6	1.9	12	0.8	0.9	291	19.1	21.1	51	3.4	3.5
30	27	1.9	1.9	17	1.2	0.9	296	20.0	20.9	50	3.4	3.3
R1	26	1.9	1.9	14	1.0	0.9	279	20.0	22.0	40	2.9	3.4
2	20	1.5	1.8	11	0.8	0.8	239	18.1	20.1	41	3.2	3.2
3	21	1.7	1.7	12	1.0	0.8	262	20.4	19.7	59	4.7	3.4
4	24	2.0	1.8	13	1.1	0.8	234	19.6	19.3	50	4.2	3.3
5	20	1.8	1.8	7	0.6	0.8	249	22.3	20.9	38	3.5	3.3
6	22	2.2	1.8	13	1.3	0.9	219	21.6	21.8	35	3.5	3.3
7	17	1.8	1.9	8	0.8	0.9	218	22.2	22.3	26	2.7	3.4