

# 【糸魚川保健所】感染症発生情報をお知らせします

2026年8月20日

糸魚川市内、新潟県内における感染症発生情報をお知らせします。

◇ 感染症の症状や対処法などは、次のリンクからお進みください。  
[感染症の話: 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ](#)

**令和8年第33週: 令和8年8月10日から令和8年8月16日まで**

## ＜糸魚川市内の状況＞

◆ 警報基準を超えている感染症: なし

◆ その他(前週より増加傾向または減少した感染症)

- 手足口病: 定点当たりの報告数は市内で**4.00**(前週**8.00**)となり、減少しました。
- 伝染性紅斑: 定点当たりの報告数は市内で**1.00**(前週**5.00**)となり、減少しました。
- ヘルパンギーナ: 定点当たりの報告数は市内で**1.00**(前週**6.00**)となり、減少しました。
- 新型コロナウイルス感染症: 定点当たりの報告数は市内で**0.00**(前週**6.00**)となり、減少しました。
- インフルエンザ: 定点当たりの報告数は市内で**0.50**(前週**0.00**)となり、増加しました。
- 感染性胃腸炎: 定点当たりの報告数は市内で**3.00**となり、先週と変わりありません。

## ＜新潟県内の状況＞

全県に警報を発令している疾病: 手足口病

◆ 手足口病の定点当たりの報告数が警報基準を超えています。(別紙1参照)

- 定点当たりの報告数が全県で前週の10.43から今週は5.20となり、引き続き警報開始基準(定点当たり5)を超えています。全国では定点当たりの報告数が4.69(第32週: 8月3日から8月9日まで)となり、18道県で報告数が警報開始基準を超え、2年ぶりの流行となっています。例年夏季に流行する感染症であり、注意が必要です。
- 乳幼児を中心に主に夏季に流行します。大人に感染することもあるので、子供に限らず大人も感染予防に心がけてください。
- 食事の前、遊んだ後、トイレの後、帰宅後など、普段から石けんと流水による手洗いを行いましょう。
- オムツ等の処理の際は、排泄物が周囲につかないように注意し、処理後はしっかりと手を洗いましょう。
- タオルの共用は避けましょう。

◆ 7月から9月は腸管出血性大腸菌食中毒予防強化月間です。(別紙2参照)

◆ にいがた食の安全インフォメーション

<https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuinfo/shokuchudoku-ehec.html>

## ＜糸魚川市内の社会福祉施設等における集団発生情報＞

| 報告年月日     | 施設の種類 | 感染症等の種別 | 発症者数 | 主な症状                     |
|-----------|-------|---------|------|--------------------------|
| 令和8年8月12日 | 保育所等  | 手足口病    | 15人  | 口腔粘膜、手足の末端等の水泡性発疹、発熱、咽頭痛 |

新潟県糸魚川保健所(糸魚川地域振興局健康福祉部) 電話: 025-553-1933

令和8年 第33週 : 令和8年8月10日から令和8年8月16日まで

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)

●最近6週間の推移(感染症名の下段は国の示す警報基準です。警報基準に達した場合、網掛けで表示します。)

### ●年齡別(第33週)

|                    |     | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ<br>警報基準:30 | 実 数 | 4    | 10   | 12   | 44   | 90   | 60   |
|                    | 定点当 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.80 | 1.64 | 1.09 |
| 新型コロナウイルス感染症       | 実 数 | 15   | 45   | 41   | 48   | 92   | 79   |
|                    | 定点当 | 0.27 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 1.67 | 1.44 |

| 0歳   | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~59歳 | 60歳以上 |
|------|------|------|--------|--------|--------|-------|
| 1    | 9    | 16   | 8      | 2      | 19     | 5     |
| 0.02 | 0.17 | 0.29 | 0.15   | 0.04   | 0.34   | 0.10  |
| 3    | 31   | 11   | 4      | 3      | 19     | 8     |
| 0.05 | 0.57 | 0.20 | 0.07   | 0.05   | 0.34   | 0.14  |

|                   |       | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週  | 第32週  | 第33週 |
|-------------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| R S ウ イ ル ス 感 染 症 | 実 数   | 12   | 15   | 15   | 6     | 13    | 1    |
|                   | 定 点 当 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.20  | 0.43  | 0.03 |
| 咽 頭 結 膜 熱         | 実 数   | 15   | 11   | 8    | 7     | 4     | 8    |
| 警報基準:3            | 定 点 当 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.23  | 0.13  | 0.27 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 実 数   | 71   | 84   | 74   | 82    | 66    | 52   |
| 警報基準:8            | 定 点 当 | 2.37 | 2.80 | 2.47 | 2.73  | 2.20  | 1.73 |
| 感 染 性 胃 腸 炎       | 実 数   |      |      |      |       | 52    | 24   |
| 警報基準:20           | 定 点 当 | 2.63 | 2.97 | 1.60 | 1.83  | 1.73  | 0.80 |
| 水 痘               | 実 数   | 20   | 5    | 18   | 1     | 17    | 6    |
| 警報基準:2            | 定 点 当 | 0.67 | 0.17 | 0.60 | 0.03  | 0.57  | 0.20 |
| 手 足 口 病           | 実 数   | 126  | 165  | 213  | 347   | 313   | 156  |
| 警報基準:5            | 定 点 当 | 4.20 | 5.50 | 7.10 | 11.57 | 10.43 | 5.20 |
| 伝 染 性 紅 斑         | 実 数   | 6    | 6    | 3    | 3     | 6     | 2    |
| 情報はありません。         | 定 点 当 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10  | 0.20  | 0.07 |
| 突 発 性 発 疹         | 実 数   | 8    | 10   | 2    | 6     | 6     | 5    |
|                   | 定 点 当 | 0.27 | 0.33 | 0.07 | 0.20  | 0.20  | 0.17 |
| ヘルパンギーナ           | 実 数   | 17   | 39   | 43   | 80    | 97    | 39   |
| 警報基準:6            | 定 点 当 | 0.57 | 1.30 | 1.43 | 2.67  | 3.23  | 1.30 |
| 流 行 性 耳 下 腺 炎     | 実 数   | 2    | 2    | 1    | 1     |       |      |
| 警報基準:6            | 定 点 当 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03  |       |      |
| 急 性 出 血 性 結 膜 炎   | 実 数   |      |      |      |       |       |      |
| 警報基準:1            | 定 点 当 |      |      |      |       |       |      |
| 流 行 性 角 結 膜 炎     | 実 数   |      |      |      | 1     | 2     |      |
| 警報基準:8            | 定 点 当 |      |      |      | 0.10  | 0.20  |      |
| 細 菌 性 髄 膜 炎       | 実 数   | 1    | 2    |      | 1     |       |      |
|                   | 定 点 当 | 0.08 | 0.15 |      | 0.08  |       |      |
| 無 菌 性 髄 膜 炎       | 実 数   | 1    |      | 1    |       |       |      |
|                   | 定 点 当 | 0.08 |      | 0.08 |       |       |      |
| マイコプラズマ肺炎         | 実 数   | 4    | 4    | 1    | 1     | 8     | 5    |
|                   | 定 点 当 | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.08  | 0.62  | 0.38 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)  | 実 数   |      |      |      |       |       |      |
|                   | 定 点 当 |      |      |      |       |       |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 実 数   |      |      |      |       |       |      |
|                   | 定 点 当 |      |      |      |       |       |      |

| 0歳   | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|------|------|------|--------|--------|-------|
|      | 1    |      |        |        |       |
|      | 0.03 |      |        |        |       |
| 1    | 5    | 2    |        |        |       |
| 0.03 | 0.17 | 0.07 |        |        |       |
| 1    | 26   | 19   | 3      |        | 3     |
| 0.03 | 0.86 | 0.64 | 0.10   |        | 0.10  |
| 5    | 10   | 7    | 1      |        | 1     |
| 0.16 | 0.33 | 0.24 | 0.03   |        | 0.03  |
|      |      | 6    |        |        |       |
|      |      | 0.19 |        |        |       |
| 17   | 124  | 11   | 1      |        | 3     |
| 0.57 | 4.13 | 0.37 | 0.03   |        | 0.10  |
|      |      | 2    |        |        |       |
|      |      | 0.06 |        |        |       |
|      | 4    | 1    |        |        |       |
|      | 0.13 | 0.03 |        |        |       |
| 4    | 31   | 3    | 1      |        |       |
| 0.13 | 1.03 | 0.10 | 0.03   |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      | 1    | 2    |        | 1      | 1     |
|      | 0.08 | 0.15 |        | 0.08   | 0.08  |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |
|      |      |      |        |        |       |

|          |     | 第28週  | 第29週  | 第30週  | 第31週  | 第32週  | 第33週  |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  | 2356  | 2206  | 2000  | 2326  | 2488  | 1646  |
|          | 定点当 | 45.31 | 42.42 | 38.46 | 44.73 | 47.85 | 31.65 |

令和8年 第33週：令和8年8月10日から令和8年8月16日まで

●最近6週間の推移(感染症名の下段は国の示す警報基準です。警報基準に達した場合、網掛けで表示します。) ●年齢別(第33週)

●年齡別(第33週)

| 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～59歳 | 60歳以上 |
|----|------|------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |      |        |        | 1      |       |
|    |      |      |        |        | 0.50   |       |
|    |      |      |        |        |        |       |
|    |      |      |        |        |        |       |


[illegible]

|          |     | 第28週  | 第29週  | 第30週  | 第31週  | 第32週  | 第33週  |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  | 81    | 108   | 100   | 122   | 138   | 59    |
|          | 定点当 | 40.50 | 54.00 | 50.00 | 61.00 | 69.00 | 29.50 |

<感染症発生動向調査> 令和8年 第33週 : 令和8年8月10日から令和8年8月16日まで  
 感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)


● A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

| 自           | 7/6  | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 2.37 | 2.80 | 2.47 | 2.73 | 2.20 | 1.73 |
| 上越保健所       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 糸魚川保健所      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 富山県新川厚生センター | 0.50 | 1.00 | -    | 0.25 | 0.75 | 0.25 |



● 感染性胃腸炎


| 自           | 7/6  | 7/13  | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|-------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19  | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週  | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 2.63 | 2.97  | 1.60 | 1.83 | 1.73 | 0.80 |
| 上越保健所       | 5.00 | 1.50  | 0.50 | 1.50 | 2.00 | -    |
| 糸魚川保健所      | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 富山県新川厚生センター | 3.00 | 3.00  | 2.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 |



<感染症発生動向調査> 令和8年 第33週 : 令和8年8月10日から令和8年8月16日まで  
 感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)


● 新型コロナウイルス感染症

| 自           | 7/6  | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 0.27 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 1.67 | 1.44 |
| 上越保健所       | 0.75 | 1.75 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 2.00 |
| 糸魚川保健所      | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | -    |
| 富山県新川厚生センター | -    | -    | 0.43 | 0.71 | 0.86 | 1.14 |



● インフルエンザ

| 自           | 7/6  | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.80 | 1.64 | 1.09 |
| 上越保健所       | -    | 0.50 | -    | -    | -    | -    |
| 糸魚川保健所      | -    | -    | 2.00 | 3.00 | -    | 0.50 |
| 富山県新川厚生センター | -    | -    | -    | 0.29 | 0.29 | 1.43 |



<感染症発生動向調査>


令和8年

第33週：令和8年8月10日から令和8年8月16日まで

感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)

● 伝染性紅斑

| 自           | 7/6  | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.07 |
| 上越保健所       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 糸魚川保健所      | -    | -    | -    | 1.00 | 5.00 | 1.00 |
| 富山県新川厚生センター | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



● 水痘

| 自           | 7/6  | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3  | 8/10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 至           | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2  | 8/9  | 8/16 |
| 週           | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
| 新潟県全体       | 0.67 | 0.17 | 0.60 | 0.03 | 0.57 | 0.20 |
| 上越保健所       | -    | -    | -    | 0.50 | -    | 0.50 |
| 糸魚川保健所      | -    | -    | -    | -    | 1.00 | -    |
| 富山県新川厚生センター | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

