

市町村	測定局名	調査期間	測定結果			
			ジクロロメタン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	テトラクロロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トリクロロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
胎内市	中条	地点属性	固定発生源周辺	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	1.3	0.19	0.10	0.39
		8. 5. 18 ~ 5. 19	2.3	< 0.06	0.10	0.24
		8. 6. 8 ~ 6. 9	1.3	< 0.06	< 0.06	0.17
		8. 7. 13 ~ 7. 14	0.97	< 0.06	0.13	0.21
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		年 平 均 値				
燕市	燕 (燕市役所 燕庁舎)	地点属性	一般環境	一般環境	固定発生源周辺	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	0.60	0.28	18	0.45
		8. 5. 18 ~ 5. 19	1.1	0.11	7.3	0.37
		8. 6. 8 ~ 6. 9	0.69	< 0.06	8.3	0.19
		8. 7. 13 ~ 7. 14	0.42	< 0.06	12	0.18
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		年 平 均 値				
燕市	燕 (中央公園)	地点属性			固定発生源周辺	
		8. 4. 13 ~ 4. 14			7.9	
		8. 5. 18 ~ 5. 19			11	
		8. 6. 8 ~ 6. 9			8.5	
		8. 7. 13 ~ 7. 14			8.6	
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		年 平 均 値				
長岡市	城岡自排	地点属性	沿道	沿道	沿道かつ固定発生源周辺	沿道かつ固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	0.60	0.06	1.7	0.73
		8. 5. 18 ~ 5. 19	1.0	< 0.06	0.14	0.71
		8. 6. 8 ~ 6. 9	0.62	< 0.06	0.15	0.45
		8. 7. 13 ~ 7. 14	0.40	< 0.06	< 0.06	0.41
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		年 平 均 値				

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。

市町村	測定局名	調査期間	測 定 結 果			
			ジクロロメタン (μg/m3)	テトラクロロエチレン (μg/m3)	トリクロロエチレン (μg/m3)	ベンゼン (μg/m3)
妙高市	大崎	地点属性	一般環境	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	0.78	< 0.06	< 0.06	0.33
		8. 5. 18 ~ 5. 19	2.0	< 0.06	0.07	0.29
		8. 6. 8 ~ 6. 9	1.4	< 0.06	< 0.06	0.19
		8. 7. 13 ~ 7. 14	0.62	< 0.06	< 0.06	0.18
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
年 平 均 値						
上越市	西福島	地点属性	固定発生源周辺	一般環境	一般環境	固定発生源周辺
		8. 4. 13 ~ 4. 14	14	< 0.06	0.37	0.58
		8. 5. 18 ~ 5. 19	17	< 0.06	0.25	0.50
		8. 6. 8 ~ 6. 9	24	< 0.06	0.13	0.29
		8. 7. 13 ~ 7. 14	1.1	< 0.06	0.09	0.36
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
		. . ~ .				
年 平 均 値						
環境基準値 (年平均値で評価)			150	200	130	3

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。

市町村	測定地点名	調査期間	測定結果	
			トリクロロエチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
燕市	燕市燕	地点属性		固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	160	
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	65	
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	44	
		8 . 7 . 13 ~ 7 . 14	200	
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		年 平 均 値		
燕市	燕市殿島	地点属性		固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	38	
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	14	
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	15	
		8 . 7 . 13 ~ 7 . 14	15	
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		年 平 均 値		
燕市	燕市蔵関	地点属性		固定発生源周辺
		8 . 4 . 13 ~ 4 . 14	49	
		8 . 5 . 18 ~ 5 . 19	170	
		8 . 6 . 8 ~ 6 . 9	220	
		8 . 7 . 13 ~ 7 . 14	260	
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		. . ~ .		
		年 平 均 値		
環境基準値 (年平均値で評価)			130	

検出下限値未満の値は「<検出下限値」と表記した。