

【糸魚川保健所】感染症発生情報をお知らせします

2026年9月4日

糸魚川市内、新潟県内における感染症発生情報をお知らせします。

◇ 感染症の症状や対処法などは、次のリンクからお進みください。
[感染症の話: 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ](#)

令和8年第35週: 令和8年8月24日から令和8年8月30日まで

＜糸魚川市内の状況＞

◆ 警報基準を超えている感染症: 伝染性紅斑

○伝染性紅斑: 定点当たりの報告数は市内で2.00となり、前週と変わりません。

◆ その他(前週より増加傾向または減少した感染症)

○新型コロナウイルス感染症: 定点当たりの報告数は市内で6.00(前週1.50)となり、増加しました。

○手足口病: 定点当たりの報告数は市内で1.00(前週0.00)となり、増加しました。

○感染性胃腸炎: 定点当たりの報告数は市内で4.00(前週3.00)となり、増加しました。

○インフルエンザ: 定点当たりの報告数は市内で1.00(前週2.50)となり、減少しました。

＜新潟県内の状況＞

全県に警報を発令している疾病: 手足口病

◆ インフルエンザの流行期に入っています。(別紙1参照)

○県内では定点当たりの報告数が全県で3.58と流行期入りの目安(定点当たりの報告数1)を超えています。
(前週: 1.65、前々週: 1.09)

○発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。

○やむを得ず外出される場合にはマスクを着用するとともに、手洗いの励行など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

※参考 直近のシーズンにおける流行期入りの週

2025(令和7)年第43週(10月20日～10月26日): 定点当たり2.05

注意報の基準 定点当たりの報告数 10

◆ 手足口病の定点当たりの報告数が警報基準を超えています。(別紙2参照)

○定点当たりの報告数が全県で前週の4.83から今週は3.37となっています。終息基準(定点あたり2)を下回るまで警報を継続します。全国では定点当たりの報告数が2.04(第34週: 8月17日から8月23日まで)となり、5道県で報告数が警報開始基準を超え、2年ぶりの流行となっています。例年夏季に流行する感染症であり、今しばらく注意が必要です。

○乳幼児を中心に主に夏季に流行します。大人に感染することもあるので、子供に限らず大人も感染予防に心がけてください。

○食事の前、遊んだ後、トイレの後、帰宅後など、普段から石けんと流水による手洗いを行いましょう。

○オムツ等の処理の際は、排泄物が周囲につかないように注意し、処理後はしっかりと手を洗いましょう。

○タオルの共用は避けましょう。

◆ 7月から9月は腸管出血性大腸菌食中毒予防強化月間です。(別紙3参照)

◆ にいがた食の安全インフォメーション

<https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuinfo/shokuchudoku-ehec.html>

＜糸魚川市内の社会福祉施設等における集団発生情報＞

情報はありません。

<感染症発生動向調査> 【新潟県全体】

令和8年 第35週 : 令和8年8月24日から令和8年8月30日まで

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)

●最近6週間の推移(感染症名の下段は国の示す警報基準です。警報基準に達した場合、網掛けで表示します。)

●年齢別(第35週)

		第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
インフルエンザ	実数	12	44	90	60	91	197
	定点当	0.22	0.80	1.64	1.09	1.65	3.58
新型コロナウイルス感染症	実数	41	48	92	79	79	181
	定点当	0.75	0.87	1.67	1.44	1.44	3.29

0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～59歳	60歳以上
3	49	55	14	2	50	24
0.05	0.89	1.00	0.25	0.04	0.91	0.43
2	66	45	3	1	44	20
0.04	1.20	0.83	0.05	0.02	0.79	0.37

		第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
RSウイルス感染症	実数	15	6	13	1	6	25
	定点当	0.50	0.20	0.43	0.03	0.20	0.83
咽頭結膜熱	実数	8	7	4	8	5	5
	定点当	0.27	0.23	0.13	0.27	0.17	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	実数	74	82	66	52	37	57
	定点当	2.47	2.73	2.20	1.73	1.23	1.90
感染性胃腸炎	実数			52	24	41	51
	定点当	1.60	1.83	1.73	0.80	1.37	1.70
水痘	実数	18	1	17	6	19	8
	定点当	0.60	0.03	0.57	0.20	0.63	0.27
手足口病	実数	213	347	313	156	145	101
	定点当	7.10	11.57	10.43	5.20	4.83	3.37
伝染性紅斑 情報はありません。	実数	3	3	6	2	5	3
	定点当	0.10	0.10	0.20	0.07	0.17	0.10
突発性発疹	実数	2	6	6	5	6	6
	定点当	0.07	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	実数	43	80	97	39	30	45
	定点当	1.43	2.67	3.23	1.30	1.00	1.50
流行性耳下腺炎	実数	1	1			2	1
	定点当	0.03	0.03			0.07	0.03
急性出血性結膜炎	実数						
	定点当						
流行性角結膜炎	実数		1	2		2	2
	定点当		0.10	0.20		0.20	0.20
細菌性髄膜炎	実数		1				
	定点当		0.08				
無菌性髄膜炎	実数	1					1
	定点当	0.08					0.08
マイコプラズマ肺炎	実数	1	1	8	5	9	5
	定点当	0.08	0.08	0.62	0.38	0.69	0.38
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	実数						
	定点当						
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	実数						
	定点当						

0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
7	18				
0.23	0.60				
	4	1			
	0.13	0.03			
	26	20	5	4	2
	0.86	0.67	0.17	0.13	0.07
5	18	13	11	3	1
0.17	0.60	0.44	0.37	0.10	0.03
	3	4	1		
	0.09	0.13	0.03		
11	84	4	2		
0.37	2.80	0.13	0.07		
	3				
	0.10				
2	4				
0.07	0.13				
2	37	5	1		
0.07	1.23	0.16	0.03		
		1			
		0.03			
					2
					0.20
					1
					0.08
	1	3	1		
	0.08	0.23	0.08		

		第31週	第32週	第33週	第34週	第34週	第35週
急性呼吸器感染症	実数	2000	2326	2488	1646	1945	2200
	定点当	38.46	44.73	47.85	31.65	37.40	42.31

令和8年 第35週：令和8年8月24日から令和8年8月30日まで

●最近6週間の推移(感染症名の下段は国の示す警報基準です。警報基準に達した場合、網掛けで表示します。)

●最近6週間の推移(感染症名の下段は国の示す警報基準です。警報基準に達した場合、網掛けで表示します。) ●年齢別(第35週)

0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～59歳	60歳以上
					2	
					1.00	
	2	4	1		5	
	1.00	2.00	0.50		2.50	


[illegible]

		第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
急性呼吸器感染症	実数	100	122	138	59	101	117
	定点当	50.00	61.00	69.00	29.50	50.50	58.50

<感染症発生動向調査> 令和8年 第35週 : 令和8年8月24日から令和8年8月30日まで
 感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)

● A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


自	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24
至	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30
週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	2.47	2.73	2.20	1.73	1.23	1.90
上越保健所	-	-	-	-	-	0.50
糸魚川保健所	-	-	-	-	-	-
富山県新川厚生センター	-	0.25	0.75	0.25	0.50	-



◇ 新潟県全体
 □ 上越保健所
 ▲ 糸魚川保健所
 × 富山県新川厚生センター

● 感染性胃腸炎

自	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24
至	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30
週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	1.60	1.83	1.73	0.80	1.37	1.70
上越保健所	0.50	1.50	2.00	-	-	0.50
糸魚川保健所	7.00	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00
富山県新川厚生センター	2.25	4.25	4.00	3.75	3.25	4.50



◇ 新潟県全体
 □ 上越保健所
 ▲ 糸魚川保健所
 × 富山県新川厚生センター

<感染症発生動向調査>


令和8年

第35週：令和8年8月24日から令和8年8月30日まで

感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)


● 新型コロナウイルス感染症

自	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24
至	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30
週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	0.75	0.87	1.67	1.44	1.44	3.29
上越保健所	0.75	1.50	2.25	2.00	0.75	5.25
糸魚川保健所	1.00	0.50	6.00	—	1.50	6.00
富山県新川厚生センター	0.43	0.71	0.86	1.14	0.57	0.29



● インフルエンザ


自	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24
至	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30
週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	0.22	0.80	1.64	1.09	1.65	3.58
上越保健所	—	—	—	—	0.50	0.25
糸魚川保健所	2.00	3.00	—	0.50	2.50	1.00
富山県新川厚生センター	—	0.29	0.29	1.43	1.00	0.43



<感染症発生動向調査> 令和8年 第35週 : 令和8年8月24日から令和8年8月30日まで
 感染症発生状況(定点報告、最近6週間の推移)

● 伝染性紅斑

自	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24
至	7/26	8/2	8/9	8/16	8/23	8/30
週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	0.10	0.10	0.20	0.07	0.17	0.10
上越保健所	-	-	-	-	-	-
糸魚川保健所	-	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00
富山県新川厚生センター	-	-	-	-	-	-



● 水痘

自	7/27	8/3	8/10	8/10	8/17	8/24
至	8/2	8/9	8/16	8/16	8/23	8/30
週	第31週	第32週	第33週	第33週	第34週	第35週
新潟県全体	0.03	0.57	0.57	0.20	0.63	0.27
上越保健所	0.50	-	0.50	0.50	-	-
糸魚川保健所	-	1.00	1.00	-	-	-
富山県新川厚生センター	-	-	-	-	-	-

