

新潟県新潟工業用水道事務所長

様

計量証明事業新潟県知事登録 第環7号  
一般財団法人 新潟県環境衛生研究所  
新潟県燕市吉田東栄町8番13号  
TEL:0256-93-4509 FAX:0256-92-6899



## 検査結果証明書

検査責任者

令和8年8月24日 付けご依頼の検体について、  
以下のとおり証明致します。

検査担当者

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 検 体       | 新潟工業用水道事務所 浄水発生土 笹山浄水場 R8年度分 |
| 採 取 年 月 日 | 令和8年8月24日                    |
| 検 体 採 取 者 | 検査機関                         |
| 検 査 目 的   | ****                         |
| 検 査 法     | 下記記載                         |
| ****      | ****                         |

| 検査項目                   | 単位    | 検査結果        | 検査方法                  |
|------------------------|-------|-------------|-----------------------|
| 採取時刻                   | ****  | 10時45分      | *****                 |
| 放射性ヨウ素(ヨウ素131) (現物値)   | Bq/kg | 検出しない(10未満) | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定 |
| 放射性セシウム(セシウム134) (現物値) | Bq/kg | 検出しない(10未満) | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定 |
| 放射性セシウム(セシウム137) (現物値) | Bq/kg | 58          | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定 |
| 含水率                    | %     | 42.8        | 下水試験方法 5.1.6          |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |
| ****                   |       |             |                       |

備 考

