



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

新システム（工事_ほ場）

参 考 明 細 書

（当初）

農地管理課

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 畦畔工	1.000	式		
・ ・ 旧道水路撤去埋立工	1.000	式		
・用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 管水路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 末端工	1.000	式		
・排水路工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 排水路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・道路工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		
・ ・ 取付道路工	1.000	式		
・ ・ 付帯道路工	1.000	式		
・ファームpond工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 流入工	1.000	式		
・ ・ 取水工	1.000	式		
・ ・ 余水吐工	1.000	式		
・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 遮水シート工	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 整地工					
・ ・ 整地工	1.000	式			
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	1.000	式			
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	1.000	ha			歩A・単A B単 1号
B10501 筆外運土	1.000	ha			歩A・単A B単 2号
	1	m3			歩A・単A B単 3号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工					
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.000	式			
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.0	m3			歩A・単A B単 4号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.0	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 畦畔工					
000006 法面整形（盛土部）	1.000	式			
	1.000	式			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ ・ 旧道水路撤去埋立工					
000007 旧道路撤去	1.000	式			
000008 旧水路埋立	1.000	式			歩A・単A B単 7号
	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ 用水路工（管水路）					
・ ・ 作業土工					
	1.000	式			
000009 床掘	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 埋戻	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式			
000011 法面整形（掘削部）	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					
・ ・ 管水路工					
	1.000	式			
000012 管体基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 管体工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 継手工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
合 計					
・ ・ 付帯工					
	1.000	式			
000015 空気弁工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
000016 制水弁工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
000017 埋設物表示工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事_ほ場）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 末端工					
000018 給水栓工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
000019 流末処理工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
合 計					
・ 排水路工					
・ ・ 作業土工	1.000	式			
BA0101 掘削	1	m3			歩A・単A B単 20号
B01209 埋戻	1	m3			歩A・単A B単 21号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
BA0109 法面整形	1	m ²			歩A・単A B単 22号
B01212 法面整形（盛土部・購入土）	1	m ²			歩A・単A B単 23号
合 計					
・ ・ 排水路工					
000024 鉄筋コンクリートフリーム	1.000	式			歩A・単A B単 24号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
000025 合流工	1.000	式			歩A・単A B単 25号
000026 落差工	1.000	式			歩A・単A B単 26号
000027 屈折工	1.000	式			歩A・単A B単 27号
000028 田区排水工	1.000	式			歩A・単A B単 28号
000029 アンダードレーン工	1.000	式			歩A・単A B単 29号
合 計					
・ 道路工					
・ ・ 土工	1.000	式			
000030 土工	1.000	式			歩A・単A B単 30号
合 計					
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式			
000031 敷砂利	1.000	式			歩A・単A B単 31号
合 計					
・ ・ 取付道路工	1.000	式			
000032 第1種取付道路工	1.000	式			歩A・単A B単 32号
合 計					
・ ・ 付帯道路工	1.000	式			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033 隅切工	1.000	式			歩A・単A B単 33号
000034 田区進入路工	1.000	式			歩A・単A B単 34号
合 計					
・ファームポンド工	1.000	式			
・ 土工	1.000	式			
000035 土工	1.000	式			歩A・単A B単 35号
合 計					
・ 流入工	1.000	式			
000036 流入工	1.000	式			歩A・単A B単 36号
合 計					
・ 取水工	1.000	式			
000037 取水工	1.000	式			歩A・単A B単 37号
合 計					
・ 余水吐工	1.000	式			
000038 余水吐工	1.000	式			歩A・単A B単 38号
合 計					
・ 防護柵工	1.000	式			
000039 防護柵工	1.000	式			歩A・単A B単 39号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
000040 砂利舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 40号
000041 コンクリート舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 41号
合 計					
・ 遮水シート工	1.000	式			
000042 集泥道路工	1.000	式			歩A・単A B単 42号
000043 遮水シート工	1.000	式			歩A・単A B単 43号
000044 アンダードレーン工	1.000	式			歩A・単A B単 44号
000045 空気抜き工	1.000	式			歩A・単A B単 45号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
000046 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 46号
合 計					

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単－ 1号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）		ha			歩A・単A
B10002	*** B単－ 2号 *** 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）		ha			歩A・単A
B10501	*** B単－ 3号 *** 筆外運土		m3			歩A・単A
B02162	*** B単－ 4号 *** コンクリート構造物取壊し		m3			歩A・単A
B02162	なし *** B単－ 5号 *** コンクリート構造物取壊し		m3			歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（盛土部）		式			歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 旧道路撤去		式			歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 旧水路埋立		式			歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 床掘		式			歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻		式			歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 法面整形（掘削部）		式			歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 管体基礎工		式			歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 管体工		式			歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 継手工		式			歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 空気弁工		式			歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 制水弁工		式			歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 埋設物表示工		式			歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 給水栓工		式			歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 流末処理工		式			歩A・単A
BA0101	*** B単－ 20号 *** 掘削		m3			歩A・単A
B01209	*** B単－ 21号 *** 埋戻		m3			歩A・単A
BA0109	*** B単－ 22号 *** 法面整形					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²			歩A・単A
B01212	*** B単ー 23号 *** 法面整形 (盛土部・購入土)					
			m ²			歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 鉄筋コンクリートフリーム					
			式			歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 合流工					
			式			歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 落差工					
			式			歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 屈折工					
			式			歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 田区排水工					
			式			歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** アンダードレーン工					
			式			歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 土工					
			式			歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 敷砂利					
			式			歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 第1種取付道路工					
			式			歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 隅切工					
			式			歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 田区進入路工					
			式			歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 土工					
			式			歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 流入工					
			式			歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 取水工					
			式			歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 余水吐工					
			式			歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 防護柵工					
			式			歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 砂利舗装工					
			式			歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** コンクリート舗装工					
			式			歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 集泥道路工					
			式			歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 遮水シート工					
			式			歩A・単A

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ぼ場）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
B10001	表土扱い（ぼ場整備工）（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ぼ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり	0.880	ha			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10008	ぼ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・埴質土,普通,あり	0.880	ha			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
B10501	筆外運土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,050.000	m3			S単 48号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,050.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.900	m3			S単 9号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	2.900	m3			S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	2.900	m3			S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	2.900	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.200	m3			S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	0.200	m3			S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.200	m3			S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	0.200	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	法面整形（盛土部）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	503.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ぼ場）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
000007	旧道路撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	56.000	m3			S単 47号
S01034	不整地運搬 80m以下	35.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	旧水路埋立		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	21.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	床掘		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	178.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	39.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	39.000	m3			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	118.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	法面整形(掘削部)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	91.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
000012	管体基礎工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	10.000	m3			S単 23号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タハ ^o ,区分Ⅰ,あり,あり	10.000	m3			S単 24号
	購入土 川砂	20.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
000013	管体工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,5.0m管,1箇所	130.500	m			S単 27号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU管径100mm管長5.0m 片受直管（スリーブ付）	26.004	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 14号 ***					
000014	継手工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	4.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工） 5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100（原管VP）	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） チーズ100×50	5.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	3.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 15号 ***					
000015	空気弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 34号
	農業用水用空気弁 ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手径違ｼｬｯﾄ 50A（黒ｼﾝｸﾞ付）JISB2301	1.000	個			
	金属入りバルブソケット(TS) φ50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ｼｬｯﾄA形 75×50	1.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.400	m			S単 28号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75	1.000	個			
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	0.400	m			S単 81号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	調整リング φ600×H50mm	1.000	個			
	铸铁製マンホールふた φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14 JSWAS G-4	1.000	組			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 16号 ***					
000016	制水弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製,100mm	2.000	基			S単 33号
	フランジ接合部品 径100 7.5K RF型 SS400	2.000	組			
	ソフトシール仕切弁（手動） 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	個			
	硬質塩化ビニル管铸铁製継手 押し輪付フランジ（MF）径100	4.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.200	m			S単 29号
	樹脂製ふた（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型 密閉ふた 差し口形状ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 色調ライト	1.000	個			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.300	m ³			S単 63号
	鋳鉄製防護ふた(JSWAS G-39 φ200 T-14 標準型 蝶番式 受枠・台座込	1.000	個			
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m ³			S単 53号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	1.000	m ³			S単 23号
	購入土 川砂	1.000	m ³			T単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 17号 ***					
000017	埋設物表示工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	埋設標示シート設置	129.500	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 18号 ***					
000018	給水栓工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	2.200	m			S単 28号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,片受直管クワ付,4.0m管,1箇所	8.800	m			S単 30号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径75	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径50	4.000	個			
	水田用給水栓 ステンレス製					
	φ 75mm	1.000	個			
	水田用給水栓 ステンレス製					
	φ 50mm	4.000	個			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	5.000	基			S単 78号
	田区分水工B型 (県規格)					
	500×500×720	5.000	個			
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	5.000	m ³			S単 53号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	1.000	m ³			S単 23号
	購入土 川砂	1.000	m ³			T単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	2.000	m ³			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	4.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	4.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
000019	流末処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,片受直管クワ付,4.0m管,1箇所	7.900	m			S単 31号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事）ほ場

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベント 径100 VP	3.000	個			
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	18.000	m3			S単 53号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.000	m3			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.000	m ²			S単 59号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	1.000	m3			S単 23号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),クハ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3			S単 25号
	購入土 川砂	2.000	m3			T単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 Ⅱ型下 750×80×720mm	1.000	個			
	埋設標示シート設置	9.500	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 20号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーグメント,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	379.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	231.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 21号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	113.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	113.000	m3			S単 48号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	290.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 22号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	767.000	m ²			S単 60号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	122.000	m ²			S単 58号
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
B01212	法面整形（盛土部・購入土）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	648.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	鉄筋コンクリートフリーム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	341.500	m			S単 16号
	排水フリーム（2m）（県規格） 300×300	170.800	本			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	57.600	m			S単 16号
	鉄筋コンクリートベンチフリーム BF1種 300 長2.0m	28.743	本			
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	91.000	m ²			S単 42号
	吸出防止材	91.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	合流工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m ³			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.000	m ³			S単 53号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	3.000	m ³			S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.000	m ²			S単 60号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.000	m ²			S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 16号
	排水フリーム（2m）（県規格） 500×400	1.000	本			
	排水フリーム（2m）（県規格） 600×600	1.000	本			
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.200	m ³			S単 65号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.100	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.900	m ²			S単 74号
	人力コンクリートはつり	0.100	m ²			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 26号 ***					
000026	落差工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.600	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.900	m ²			S単 74号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	8.000	m			S単 16号
	排水フリューム (2m) (県規格) 600×600	4.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 27号 ***					
000027	屈折工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	4.400	m ²			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m ²			S単 74号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 28号 ***					
000028	田区排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	13.000	m3			S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	11.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m3			S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			S単 58号
	水田用自在排水管 φ150mm	5.000	個			
	水田用自在防護枠 0	5.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ジョイント付,4.0m管,1箇所	21.100	m			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 29号 ***					
000029	アンダードレーン工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり	212.300	m			S単 21号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	403.000	m ²			S単 42号
	吸出防止材	419.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
000030	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホップカッター,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	614.000	m3			S単 47号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オプ ^レ カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.000	m3			S単 47号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	47.000	m3			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	83.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
000031	敷砂利		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツヤツ, -, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1,266.000	m ²			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 32号 ***					
000032	第1種取付道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプ ^レ カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	106.000	m3			S単 47号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm	117.000	m ²			S単 82号
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	114.000	m ²			
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高強度),7cm	115.000	m ²			S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 74号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 33号 ***					
000033	隅切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツヤツ, -, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし	2.300	m ²			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 34号 ***					
000034	田区進入路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	盛土 無代 (整地工に含む)	3.000	m3			
	盛土法面整形 無代 (畦畔工に含む)	3.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 35号 ***					
000035	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプ ^レ カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	439.000	m3			S単 47号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,450.000	m3			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	252.000	m ²			S単 60号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	682.000	m ²			S単 59号
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単— 36号 ***					
000036	流入工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.000	m3			S単 53号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 57号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ (I)	6.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3			S単 48号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 59号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²			S単 58号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.300	m ²			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク紗 (クレーン機能付) 打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 66号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バツク紗 (クレーン機能付) 打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	1.500	m3			S単 67号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%	0.400	m3			S単 68号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂 (荒目),1:3 (防水剤あり)	0.100	m3			S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.800	m ²			S単 76号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.023	ton			S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 17号
	ベンチアラムボックス 300型 L=1000 T-25	4.000	本			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水樹 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 37号 ***					
000037	取水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	31.000	m3			S単 53号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ (I)	21.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	21.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²			S単 58号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.500	m ²			S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.700	m ²			S単 63号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.300	m3			S単 69号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.500	m3			S単 70号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	4.700	m3			S単 71号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m ²			S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²			S単 74号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.176	ton			S単 86号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.207	ton			S単 87号
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,バット,計上する	4.000	箇所			S単 19号
	バットフィルター S型φ180	4.000	個			
	ワイプホール φ50×L300、浮子弁式（側壁用）	4.000	個			
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	21.000	掛m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
000038	余水吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	89.000	m3			S単 53号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	37.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	37.000	m3			S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	24.000	m3			S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	24.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	39.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.000	m ²			S単 59号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	28.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m ³			S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.700	m ³			S単 63号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.400	m3			S単 69号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/ C55%	0.400	m3			S単 68号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	7.200	m3			S単 71号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m ²			S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.000	m ²			S単 74号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.296	ton			S単 86号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.362	ton			S単 87号
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	24.000	掛m ²			S単 41号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 80号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート分水柵 II 型中 750×80×300mm	1.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない	14.300	m			S 単 16 号
	鉄筋コンクリート U 型	7.137	本			
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 網状管, 200~400mm, 要	18.500	m			S 単 84 号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP 相当品以上), 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり	7.600	m ³			S 単 26 号
	購入土 川砂	7.600	m ³			T 単 1 号
S02115	普通作業員		人			S 単 8 号
	簡易ゲート 300 型 鋼製 亜鉛メッキ 設計水深 1.5m	1.000	基			
	ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径 19mm 幅 300	7.000	個			
S06005	ドレーン工 (ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 75mm, パット, 計上する	4.000	箇所			S 単 20 号
	パットフィルター S 型 φ180	4.000	個			
	ウィーブホール φ50×L300、浮子弁式 (側壁用)	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39 号 ***					
000039	防護柵工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 1.5m, ビーム式, 100m 以上, 受けない, 無し	113.400	m			S 単 37 号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.0m, ビーム式, 100m 以上, 受けない, 無し	2.000	m			S 単 38 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40 号 ***					
000040	砂利舗装工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工 (機械) 泉版 再生クラッシャー, -, 10cm, 2.5m 以上, 敷均し, 必要, あり, なし	330.000	m ²			S 単 88 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41 号 ***					
000041	コンクリート舗装工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.900	m ²			S 単 74 号
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目 10cm	65.000	m ²			
S08031	コンクリート舗装工 (人力) 圧縮強度 18N/mm ² 粗骨材 40mm (高炉 B), 7cm	65.000	m ²			S 単 35 号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1 層施工, あり, 0mm, 50mm	70.000	m ²			S 単 83 号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板 (滲青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			S 単 77 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42 号 ***					
000042	集泥道路工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目 10cm	303.000	m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm	303.000	m ²			S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²			S単 74号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(派青繊維質板) t=10mm	8.700	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
000043	遮水シート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S06008	合成ゴムシート布設 1.5mm	892.000	m ²			S単 22号
SI8062	保護マット敷設 敷設	1,207.000	m ²			S単 43号
	吸出防止材	1,255.000	m ²			
SI8062	防草シート敷設 敷設	429.000	m ²			S単 44号
	防草シート 厚0.4(mm) 目付量125g/cm2 ※割増1.04※	446.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
000044	アンダードレーン工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3			S単 48号
	クラッシャー 40mm	14.000	m3			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	142.800	m			S単 32号
SI8062	吸出防止マット敷設 敷設	271.000	m ²			S単 45号
	吸出防止材	282.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
000045	空気抜き工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
	クラッシャー 40mm	1.000	m3			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	25.600	m			S単 30号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	13.600	m			S単 30号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	16.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	8.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケットφ50	8.000	個			
	一般配管用ステンレス銅管 50SU T=1.2	0.600	本			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ 50A(黒色付) JISB2301	16.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル 50A (黒色付) JISB2301	8.000	個			
SI8062	吸出防止マット敷設 敷設	29.000	m ²			S単 45号
	吸出防止材	30.000	m ²			
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	産業廃棄物処理工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	コンクリート廃材引取料金（無筋）	0.470	ton			
	コンクリート廃材引取料金（有筋）	7.220	ton			
	廃プラスチック処理費 （塩ビパイプ、プラスチック、FRP等）	0.260	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 47号 ***					
000047	床掘		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	34.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 48号 ***					
000048	埋戻		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	25.000	m3			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	25.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 49号 ***					
000049	盛土		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	2.000	m3			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 50号 ***					
000050	残土処理		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	7.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 51号 ***					
000051	法面整形（掘削部）		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	86.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	100.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 52号 ***					
000052	法面整形（盛土部）		式		1.000	歩A 式 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	52.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 53号 ***					
000053	鉄筋コンクリートベンチフリューム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	166.000	m			S単 18号
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 長2.0m	88.716	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 54号 ***					
000054	分水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m ³			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m ³			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m ³			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m ³			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m ³			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.500	m ³			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.700	m ²			S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.100	m ³			S単 72号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	m ²			S単 76号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 55号 ***					
000055	落差工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.800	m ³			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m ³			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m ³			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m ³			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m ³			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m ³			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.500	m ²			S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単— 56号 ***					
000056	余水吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	0.700	m3			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m3			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m3			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m3			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.800	m ²			S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.100	m3			S単 72号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²			S単 76号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 57号 ***					
000057	屈折工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 58号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.000	m ³			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1.600	m3			S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.000	m ²			S単 76号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 58号 ***					
000058	旧構造物撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,200~400mm,-	39.000	m			S単 85号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込 ・取卸,0.0,0.0	0.130	ton			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 59号 ***					
000059	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 (塩ビパイプ、プラスチック、FRP等)	0.130	ton			
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3			歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3			歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3			歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホール取付)					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレーン工(ワイプ・ネット取付) 型枠および鉄筋、壁部、75mm、バット、計上する *** S単ー 21号 ***		箇所			歩A・単A
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利、25以下、しない、しない、あり *** S単ー 22号 ***		m			歩A・単A
S06008	合成ゴムシート布設 合成ゴムシート布設 1.5mm *** S単ー 23号 ***		m ²			歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンパクタ、区分Ⅰ、あり、あり *** S単ー 24号 ***		m3			歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、コンパクタ、区分Ⅰ、あり、あり *** S単ー 25号 ***		m3			歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.80m3(平積0.60m3)、コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり *** S単ー 26号 ***		m3			歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり *** S単ー 27号 ***		m3			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、片受直管スリーブ付、5.0m管、1箇所 *** S単ー 28号 ***		m			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、1箇所 *** S単ー 29号 ***		m			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、直管(両差し口)、4.0m管、1箇所 *** S単ー 30号 ***		m			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、1箇所 *** S単ー 31号 ***		m			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、1箇所 *** S単ー 32号 ***		m			歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、1箇所 *** S単ー 33号 ***		m			歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製、100mm *** S単ー 34号 ***		基			歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm、急排空気弁、あり *** S単ー 35号 ***		基			歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)、7cm *** S単ー 36号 ***		m ²			歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)、12cm *** S単ー 37号 ***		m ²			歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込、1.5m、ビーム式、100m以上、受けない、無し *** S単ー 38号 ***		m			歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込、1.0m、ビーム式、100m以上、受けない、無し *** S単ー 39号 ***		m			歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)、0.18ha、0.009、15cm、あり		ha			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI0008	*** S単— 40号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・埴質土,普通,あり		ha			歩A・単A
SI8031	*** S単— 41号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡			歩A・単A
SI8062	*** S単— 42号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡			歩A・単A
SI8062	*** S単— 43号 *** 保護マット敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡			歩A・単A
SI8062	*** S単— 44号 *** 防草シート敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡			歩A・単A
SI8062	*** S単— 45号 *** 吸出防止マット敷設					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡			歩A・単A
SI9003	*** S単— 46号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込 ・取卸,0.0,0.0		ton			歩A・単A
SA0101	*** S単— 47号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オングラウト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
SA0102	*** S単— 48号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
SA0102	*** S単— 49号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
SA0102	*** S単— 50号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
SA0102	*** S単— 51号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A
SA0102	*** S単— 52号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3			歩A・単A
SA0103	*** S単— 53号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
SA0103	*** S単— 54号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3			歩A・単A
SA0103	*** S単— 55号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
SA0121	*** S単— 56号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km 以下		m3			歩A・単A
SA0141	*** S単— 57号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3			歩A・単A
SA0151	*** S単— 58号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡			歩A・単A
SA0152	*** S単— 59号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		㎡			歩A・単A
SA0152	*** S単— 60号 *** SP 法面整形					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 61号 ***		m ²			歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 62号 ***		m ³			歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、10.9km以下 *** S単ー 63号 ***		m ³			歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 64号 ***		m ²			歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 65号 ***		m ²			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単ー 66号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生,-,-,-,あり、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 67号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生,-,-,-,あり、コンクリート各種 *** S単ー 68号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単ー 69号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 70号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単ー 71号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単ー 72号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 73号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種 *** S単ー 74号 ***		m ³			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 75号 ***		m ²			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート *** S単ー 76号 ***		m ²			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物 *** S単ー 77号 ***		m ²			歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青繊維質板) t=10mm *** S単ー 78号 ***		m ²			歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付、80kgを超え200kg以下、無し、あり		基			歩A・単A

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・油圧ﾀﾝｸﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000				
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし		
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	人カタコ				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし		
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	砂・砂利・栗石,100m未満			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		時間的制約:なし		
	2)運搬距離区分	100m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[ｸﾚｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ｸﾚｰ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 4.0～5.0ton		供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	77.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)		人			
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			時間的制約:なし		
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし		
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)配合比区分	1:3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	混和剤					
	防水剤 マノール相当	10.800	kg			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	壁		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_ほ場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 19号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付) ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,バット,計上する		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	型枠および鉄筋				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	バット				
	5)フィルター用中詰材	計上する				
	6)ウィーブホル単価 (円/個)					
	ウィーブホル 50	10.000	個			計上無し
	フィルター バット型 φ300	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、75mm、バット、計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)設置区分	壁部		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)フィルター	バット				
	5)フィルター用中詰材	計上する				
	6)ワイプホール単価 (円/個)					
	ワイプホール					計上無し
	75	10.000	個			
	フィルター					計上無し
	バット型 φ300	10.000	個			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 21号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利、25以下、しない、しない、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)フィルター材名称	洗砂利		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	25以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		夜間制約作業時間:0.0		
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	洗砂利					
	25以下	1.708	m3			
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本			
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	小型バケット[クレーン型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.055m3		日			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	バトリ給油	1.800	L			
	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 22号 ***					
S06008	合成ゴムシート布設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	合成ゴムシート布設 1.5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シート厚	1.5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.5mm	110.000	m ²			
	雑材料費	0.150				
	土木一般世話役		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 23号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)パッタ仕様	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パッタ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 パトラ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 24号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),パッタ,区分 I ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)パッタ仕様	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	パッタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パッタ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 パトラ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),クハ,区分I,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) クハ 区分I なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)		日			
	軽油 バトロ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分I なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 バトロ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 100mm 片受直管スリーブ付 5.0m管				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	1箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) TS片スリーブ 径100 長5.0m	1.950	本			計上無し
	雑材料費	0.021				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管クランプ付		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 33号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)					
	2)口径区分(mm)	100mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 34号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 35号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B),7cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B) 7cm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	生コンクリート(高炉 ¹ B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	7.400	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B),12cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B) 12cm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	生コンクリート(高炉 ¹ B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 37号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.5m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	土中建込 1.5m ビーム式 100m以上 受けない 無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 38号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	プレキャストコンクリートブロック建込 1.0m ビーム式 100m以上 受けない 無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.900	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 39号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.18ha 0.009 15cm		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
	軽油 バトリ給油 運転手(特殊)	684.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3		日			
	軽油 バトリ給油 運転手(特殊)	698.000	L			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単一 40号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・砂質土,普通,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分 5)障害物状況 6)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.18ha 0.009 粘性土・砂質土 普通		夜間制約作業時間:0.0		
	ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
	軽油					
	バトロール給油	902.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3		日			
	軽油					
	バトロール給油	1,371.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 41号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人	夜間制約作業時間:0.0		
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	フタレクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 42号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 43号 ***					
S18062	保護マット敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 44号 ***					
SI8062	防草シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 45号 ***					
SI8062	吸出防止マット敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 46号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	13円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 47号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オーバーカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単一 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パ ック砂山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 パ ック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ぼ場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	51.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 57号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単一 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単一 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単一 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³			
	*** S単一 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
			m3			
	単 価					
	*** S単一 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
			m3			
	単 価					
	*** S単一 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
			m3			
	単 価					
	*** S単一 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 74号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 76号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 77号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 78号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単一 79号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単一 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単一 81号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 外圧管1種				
	単 価		m			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	50mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	50mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	クラッシャー 25mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 84号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200～400mm,要			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			計上無し 材変
	単 価		m			
	*** S 単一 85号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,200～400mm,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 網状管				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm -				
	単 価		m			
	*** S 単一 86号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単一 87号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

KE570001

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

新システム（工事_ほ場）

統一施工単価表

農地管理課

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ぼ場)

コード	名称、施工区分	単位	単 価
	不整地運搬	m3	
	80m以下		
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		
	機械小運搬(土砂類、生コン)	m3	
	砂・砂利・栗石,100m未満		
	普通作業員	人	
	,基(B)		
	【構造物取壊し】	m3	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		
	モルタル現場練合わせ	m3	
	洗砂(荒目),1:3		
	洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)		
	コンクリートはつり(人力)	m ²	
	壁,3<t≤6cm		
	壁,t≤3cm		
	【排水構造物工】	枚	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,-,-,再利用撤去を行なわない,-		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工有り		
	ドレーン工(ワイプ・ホール取付)	箇所	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,バット,計上する,0,		
	型枠および鉄筋,壁部,75mm,バット,計上する,0,		
	ドレーン工(アンダードレーン)	m	
	洗砂利,25以下,しない,しない,あり		
	合成ゴムシート布設	m ²	
	1.5mm		
	パイプライン基礎	m3	
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり		
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I,あり,あり		
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),クハ,区分I,なし,あり		
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m	
	VU,100mm,片受直管クランプ付,5.0m管,1箇所		
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		
	VU,50mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所		
	VU,100mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所		
	VU,150mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所		
	制水弁人力据付	基	
	0円,100mm,鑄鉄製		
	空気弁人力据付	基	
	25mm,急排空気弁,あり		
	コンクリート舗装工(人力)	m ²	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm		
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm		
	【横断・転落防止柵設置】	m	
	6,900円,土中建込,1.5m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		
	26,700円,プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		
	ぼ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	ha	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり		
	ぼ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	ha	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名称、施工区分	単位	単 価
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・埴質土,普 通,あり		
	足場工	掛㎡	
	手摺先行型枠組,なし,あり		
	土工用マット(シート類)敷設・撤去	㎡	
	敷設,0		
	敷設,0		
	敷設,0		
	敷設,0		
	輸送費(仮設材)	ton	
	基本運賃(自動入力),13円,12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		
	SP 積込(ルーズ)	m3	
	土砂,土量50,000m3未満		
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満		
	土砂,小規模(標準)		
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		
	土砂,小規模(標準以外)		
	SP 床掘り	m3	
	土砂,標準,無し,無し,あり		
	土砂,標準,無し,無し,なし		
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下		
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		
	SP 基面整正	㎡	
	基面整正		
	SP 法面整形	㎡	
	盛土部,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		
	切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		
	SP 整地	m3	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		
	SP 搬運機	m3	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		
	SP 基礎碎石	㎡	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		
	SP コンクリート	m3	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種		
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		
	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種		
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種		
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種		
	SP 型枠	㎡	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		
	一般型枠,均しコンクリート		
	一般型枠,小型構造物		
	SP 目地板	㎡	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		
	SP コンクリート分水槽据付	基	

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 バ ック砂[ｸﾚｰﾗ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 小型バ ック砂[ｸﾚｰﾗ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	土砂 小規模(標準以外)				
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	バ ック砂[ｸﾚｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事）ほ場

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3					
	運転手（特殊）		人			
	軽油		L			
	バック給油					
	単 価		m3			
	*** S単— 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,上記以外(小規模),-,,-			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	バックホ[クレー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バック給油					
	単 価		m3			
	*** S単— 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バック山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バック山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	51.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル]		供用日			
	10t積級					
	運転手（一般）		人			
	軽油		L			
	バック給油					
	単 価		m3			
	*** S単— 57号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	ブロード[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]		日			
	通称7t級 7～9t					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事ほ場）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]		日			
	運転質量11～12t		人			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バトリル給油		m3			
	単 価					
	*** S単一 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バトリル給油		m ²			
	単 価					
	*** S単一 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3		人			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バトリル給油					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事ほ場）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³			
	*** S単一 61号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	バックホ[加型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バック給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 62号 ***					
SA0221	SP 設置搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設置発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 バック給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[加型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 バック給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 64号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単— 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - コンクリート各種				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単— 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレー機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m ³			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック (クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バ ック (クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	コンクリート各種				
	バ ック [クレーン型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バ ック容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 69号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単一 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 74号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_ほ場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m			
	*** S単一 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 均しコンクリート				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m			
	*** S単一 76号 ***					
SA0312	SP 型枠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 小型構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m			
	*** S単一 77号 ***					
SA0331	SP 目地板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (瀝青繊維質板) 10mm		m			
	単 価		m			
	*** S単一 78号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ給油		基			
	単 価					
	*** S単— 79号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	400kgを超え600kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ給油		基			
	単 価					
	*** S単— 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ給油		基			
	単 価					
	*** S単— 81号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 外圧管 1 種				
	バックホ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝｼﾞ・～超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t 普通作業員		目			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m		本			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m			
	*** S単一 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm 50mm 路盤材（各種）砕石材				
	モックレーダ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			材変
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工					
・ ・ 整地工					
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	1.000	ha			歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	1.000	ha			歩A・単A B単 2号
B10501 筆外運土	1	m3			歩A・単A B単 3号
・ ・ 畦畔工					
000006 法面整形 (盛土部)	1.000	式			歩A・単A B単 6号
・ 用水路工 (管水路)					
・ ・ 管水路工					
000012 管体基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 管体工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
・ ・ 付帯工					
000016 制水弁工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
・ 排水路工					
・ ・ 作業土工					
B01209 埋戻	1	m3			歩A・単A B単 21号
・ ・ 整形仕上げ工					
BA0109 法面整形	1	m ²			歩A・単A B単 22号
B01212 法面整形 (盛土部・購入土)	1	m ²			歩A・単A B単 23号
・ ・ 排水路工					
000024 鉄筋コンクリートフリューム	1.000	式			歩A・単A B単 24号
・ ・ 付帯工					
000025 合流工	1.000	式			歩A・単A B単 25号
000026 落差工	1.000	式			歩A・単A B単 26号
000027 屈折工	1.000	式			歩A・単A B単 27号
000028 田区排水工	1.000	式			歩A・単A B単 28号
000029 アンダードレーン工	1.000	式			歩A・単A B単 29号
・ 道路工					
・ ・ 土工					
000030 土工	1.000	式			歩A・単A B単 30号
・ ・ 砂利舗装工					
000031 敷砂利	1.000	式			歩A・単A B単 31号

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事ほ場）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・整地工					
・ ・ 整地工	1.000	式			
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	1.000	式			
S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はき取り戻し(表土はき+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり	0.880	ha			1 ha当たり B単 1号 歩A・単A S単 39号
			計		
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	1.000	ha			1 ha当たり B単 2号
S10008 ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・埴質土,普通,あり	0.880	ha			歩A・単A S単 40号
			計		
B10501 筆外運土	1	m3			1 m3当たり B単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,050.000	m3			歩A・単A S単 48号
S01034 不整地運搬 80m以下	1,050.000	m3			歩A・単A S単 1号
			計		
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.0	m3			1 m3当たり B単 4号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.900	m3			歩A・単A S単 9号
S02046 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	2.900	m3			歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	2.900	m3			歩A・単A S単 49号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	2.900	m3			歩A・単A S単 62号
			計		
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.0	m3			1 m3当たり B単 5号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.200	m3			歩A・単A S単 10号
S02046 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	0.200	m3			歩A・単A S単 7号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.200	m3			歩A・単A S単 49号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	0.200	m3			歩A・単A S単 62号
			計		
合 計					
・ ・ 畦畔工	1.000	式			
000006 法面整形（盛土部）	1.000	式			1 式当たり B単 6号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	503.000	m ²			歩A・単A S単 59号
			計		
合 計					
・ ・ 旧道水路撤去埋立工	1.000	式			
000007 旧道路撤去	1.000	式			1 式当たり B単 7号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	56.000	m3			歩A・単A S単 47号
S01034 不整地運搬 80m以下	35.000	m3			歩A・単A S単 1号
			計		
000008 旧水路埋立	1.000	式			1 式当たり B単 8号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	21.000	m3			歩A・単A S単 47号
			計		
合 計					
・用水路工 (管水路)	1.000	式			
・作業土工	1.000	式			
000009 床掘	1.000	式			1 式当たり B単 9号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	178.000	m3			歩A・単A S単 53号
			計		
000010 埋戻	1.000	式			1 式当たり B単 10号
S01041 人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	39.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	39.000	m3			歩A・単A S単 50号
SA0102 SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	118.000	m3			歩A・単A S単 48号
			計		
合 計					
・整形仕上げ工	1.000	式			
000011 法面整形 (掘削部)	1.000	式			1 式当たり B単 11号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	91.000	m ²			歩A・単A S単 58号
			計		
合 計					
・管水路工	1.000	式			
000012 管体基礎工	1.000	式			1 式当たり B単 12号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.45m3 (平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり	10.000	m3			歩A・単A S単 23号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.45m3 (平積0.35m3), コンパクタ, 区分 I, あり, あり	10.000	m3			歩A・単A S単 24号
購入土 川砂	20.000	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
000013 管体工	1.000	式			1 式当たり B単 13号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 5.0m管, 1箇所	130.500	m			歩A・単A S単 27号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU管径100mm管長5.0m 片受直管 (スリーブ付)	26.004	本			歩A・単A
			計		
000014 継手工	1.000	式			1 式当たり B単 14号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°エルブ 径100 VP	1.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°エルブ 径100 VP	1.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22°1/2 エルブ 径100 VP	4.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工) 5/8°ベンド 径100 (原管VP)	1.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チース100×50	5.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11°1/4 エルブ 径100 VP	3.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 付帯工					
000015 空気弁工	1.000	式			1 式当たり B単 15号
S07093 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	式			歩A・単A S単 34号
農業用水用空気弁 ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25	1.000	個			歩A・単A
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手径違ワット 50A (黒矽付) JISB2301	1.000	個			歩A・単A
金属入りバルブソケット(TS) φ50	1.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			歩A・単A
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.400	m			歩A・単A S単 28号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個			歩A・単A
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種	0.400	m			歩A・単A S単 81号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			歩A・単A S単 15号
調整リング φ600×H50mm	1.000	個			歩A・単A
铸铁製マンホールふた φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14 JSWAS G-4	1.000	組			歩A・単A
			計		
000016 制水弁工	1.000	式			1 式当たり B単 16号
S07091 制水弁人力据付 铸铁製,100mm	2.000	基			歩A・単A S単 33号
フランジ接合部品 径100 7.5K RF型 SS400	2.000	組			歩A・単A
ソフトシール仕切弁 (手動) 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニル管铸铁製継手 押し輪付フランジ (MF) 径100	4.000	個			歩A・単A
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.200	m			歩A・単A S単 29号
樹脂製ふた (硬質塩化ビニル製ふた) φ200型 密閉ふた 差し口形状ワット 色調ライト	1.000	個			歩A・単A
SA0301 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm	0.300	m ³			歩A・単A S単 63号
铸铁製防護ふた(JSWAS G-39 φ200 T-14 標準型 蝶番式 受枠・台座込	1.000	個			歩A・単A
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m ³			歩A・単A S単 53号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I ,あり,あり	1.000	m ³			歩A・単A S単 23号
購入土 川砂	1.000	m ³			歩A・単A T単 1号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			歩A・単A S単 50号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			歩A・単A S単 58号
			計		
000017 埋設物表示工	1.000	式			1 式当たり B単 17号
埋設標示シート設置	129.500	m			歩A・単A T単 2号
			計		
合 計					
・ ・ 末端工	1.000	式			
000018 給水栓工	1.000	式			1 式当たり B単 18号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	2.200	m			歩A・単A S単 28号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所	8.800	m			歩A・単A S単 30号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	4.000	個			歩A・単A
水田用給水栓 ステンレス製 φ 75mm	1.000	個			歩A・単A
水田用給水栓 ステンレス製 φ 50mm	4.000	個			歩A・単A
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	5.000	基			歩A・単A S単 78号
田区分水工B型 (県規格) 500×500×720	5.000	個			歩A・単A
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	5.000	m3			歩A・単A S単 53号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり	1.000	m3			歩A・単A S単 23号
購入土 川砂	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.000	m3			歩A・単A S単 50号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²			歩A・単A S単 58号
			計		
000019 流末処理工	1.000	式			1 式当たり B単 19号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所	7.900	m			歩A・単A S単 31号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベント 径100 VP	3.000	個			歩A・単A
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	18.000	m3			歩A・単A S単 53号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			歩A・単A S単 3号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			歩A・単A S単 50号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			歩A・単A S単 50号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.000	m3			歩A・単A S単 50号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土・砂及び砂質土・粘性土,あり	2.000	m ²			歩A・単A S単 59号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり	1.000	m3			歩A・単A S単 23号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),コンパクタ,区分I,なし,あり	1.000	m3			歩A・単A S単 25号
購入土 川砂	2.000	m3			歩A・単A T単 1号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			歩A・単A
埋設標示シート設置	9.500	m			歩A・単A T単 2号
			計		
合 計					
・排水路工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事）ほ場

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101 掘削	1	m3			1 m3当たり B単 20号
SA0101 SP 掘削 土砂, ㊟ﾌｼｬｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	379.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	231.000	m3			歩A・単A S単 53号
			計		
B01209 埋戻	1	m3			1 m3当たり B単 21号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	113.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	113.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	290.000	m3			歩A・単A S単 57号
			計		
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
BA0109 法面整形	1	m ²			1 m ² 当たり B単 22号
SA0152 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	767.000	m ²			歩A・単A S単 60号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	122.000	m ²			歩A・単A S単 58号
			計		
B01212 法面整形(盛土部・購入土)	1	m ²			1 m ² 当たり B単 23号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	648.000	m ²			歩A・単A S単 59号
			計		
合 計					
・・排水路工	1.000	式			
000024 鉄筋コンクリートフリーウム	1.000	式			1 式当たり B単 24号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	341.500	m			歩A・単A S単 16号
排水フリーウム(2m) (県規格) 300×300	170.800	本			歩A・単A
S05801 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	57.600	m			歩A・単A S単 16号
鉄筋コンクリートベンチフリーウム BF1種 300 長2.0m	28.743	本			歩A・単A
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	91.000	m ²			歩A・単A S単 42号
吸出防止材	91.000	m ²			歩A・単A
			計		
合 計					
・・付帯工	1.000	式			
000025 合流工	1.000	式			1 式当たり B単 25号
SA0101 SP 掘削 土砂, ㊟ﾌｼｬｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	2.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	6.000	m3			歩A・単A S単 53号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	3.000	m3			歩A・単A S単 57号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	2.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	3.000	m ²			歩A・単A S単 60号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	8.000	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			歩A・単A
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m			歩A・単A S単 16号
排水フリーム (2m) (県規格) 500×400	1.000	本			歩A・単A
排水フリーム (2m) (県規格) 600×600	1.000	本			歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.200	m ³			歩A・単A S単 65号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.100	m ³			歩A・単A S単 65号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 人力コンクリートはつり	2.900 0.100	m ² m ²			歩A・単A S単 74号 歩A・単A T単 3号
			計		
000026 落差工	1.000	式			1 式当たり B単 26号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.600	m ³			歩A・単A S単 65号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.900	m ²			歩A・単A S単 74号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	8.000	m			歩A・単A S単 16号
排水フリーム (2m) (県規格) 600×600	4.000	本			歩A・単A
			計		
000027 屈折工	1.000	式			1 式当たり B単 27号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.400	m ²			歩A・単A S単 64号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m ³			歩A・単A S単 65号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m ²			歩A・単A S単 74号
S03018 モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m ³			歩A・単A S単 11号
			計		
000028 田区排水工	1.000	式			1 式当たり B単 28号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	13.000	m ³			歩A・単A S単 54号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	11.000	m ³			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m ³			歩A・単A S単 51号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			歩A・単A S単 58号
水田用自在排水管 φ150mm	5.000	個			歩A・単A
水田用自在防護枠 0	5.000	個			歩A・単A
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所	21.100	m			歩A・単A S単 32号
			計		
000029 アンダードレーン工	1.000	式			1 式当たり B単 29号
S06007 ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり	212.300	m			歩A・単A S単 21号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 吸出防止材	403.000	m ²			歩A・単A S単 42号 歩A・単A
	419.000	m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事ほ場）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計		
合 計					
・道路工					
・ ・ 土工	1.000	式			
000030 土工	1.000	式			1 式当たり B単 30号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	614.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	47.000	m3			歩A・単A S単 57号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	83.000	m ²			歩A・単A S単 60号
			計		
合 計					
・ ・ 砂利舗装工					
000031 数砂利	1.000	式			1 式当たり B単 31号
SQ8042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツァン,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1,266.000	m ²			歩A・単A S単 88号
			計		
合 計					
・ ・ 取付道路工					
000032 第1種取付道路工	1.000	式			1 式当たり B単 32号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	106.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm	117.000	m ²			歩A・単A S単 82号
丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	114.000	m ²			歩A・単A
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm	115.000	m ²			歩A・単A S単 35号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			歩A・単A S単 74号
SA0331 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			歩A・単A S単 77号
			計		
合 計					
・ ・ 付帯道路工					
000033 隅切工	1.000	式			1 式当たり B単 33号
SQ8042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツァン,-,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし	2.300	m ²			歩A・単A S単 89号
			計		
000034 田区進入路工	1.000	式			1 式当たり B単 34号
盛土 無代（整地工に含む）	3.000	m3			歩A・単A
盛土法面整形 無代（畦畔工に含む）	3.000	m3			歩A・単A
			計		
合 計					
・ファームボンド工					
・ ・ 土工	1.000	式			
000035 土工	1.000	式			1 式当たり B単 35号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101 SP 掘削 土砂,ホヱソツト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	439.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,450.000	m3			歩A・単A S単 57号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	252.000	m ²			歩A・単A S単 60号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	682.000	m ²			歩A・単A S単 59号
			計		
合 計					
・ ・ 流入工	1.000	式			
000036 流入工	1.000	式			1 式当たり B単 36号
SA0101 SP 掘削 土砂,ホヱソツト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.000	m3			歩A・単A S単 53号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			歩A・単A S単 57号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	6.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3			歩A・単A S単 61号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.300	m ³			歩A・単A S単 64号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- ,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3			歩A・単A S単 66号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	1.500	m3			歩A・単A S単 67号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.400	m3			歩A・単A S単 68号
S03018 モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)	0.100	m3			歩A・単A S単 12号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 75号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.800	m ²			歩A・単A S単 76号
SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.023	ton			歩A・単A S単 86号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない	4.000	m			歩A・単A S単 17号
ペンチプライムボックス 300型 L=1000 T-25	4.000	本			歩A・単A
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水樹 II型下 750×80×720mm	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 取水工	1.000	式			
000037 取水工	1.000	式			1 式当たり B単 37号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	31.000	m3			歩A・単A S単 53号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	21.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	21.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²			歩A・単A S単 58号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	10.000	m3			歩A・単A S単 61号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.500	m ³			歩A・単A S単 64号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm	6.700	m ³			歩A・単A S単 63号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3			歩A・単A S単 69号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.500	m3			歩A・単A S単 70号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	4.700	m3			歩A・単A S単 71号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.500	m ²			歩A・単A S単 75号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.200	m ²			歩A・単A S単 76号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²			歩A・単A S単 74号
SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8, 7.20以降 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.176	ton			歩A・単A S単 86号
SQ3030 鉄筋工（加工・組立） ※R8, 7.20以降 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり	0.207	ton			歩A・単A S単 87号
S06005 ドレーン工（ワイプホル取付） 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, パット, 計上する	4.000	箇所			歩A・単A S単 19号
パットフィルター S型φ180	4.000	個			歩A・単A
ウィーブホール φ50×L300、浮子弁式（側壁用）	4.000	個			歩A・単A
S18031 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	21.000	掛m ²			歩A・単A S単 41号
			計		
合 計					
・・余水吐工	1.000	式			
000038 余水吐工	1.000	式			1 式当たり B単 38号
SA0101 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			歩A・単A S単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	89.000	m3			歩A・単A S単 53号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3			歩A・単A S単 57号
S01041 人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ（I）	37.000	m3			歩A・単A S単 2号
SA0102 SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	37.000	m3			歩A・単A S単 48号
S01041 人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	24.000	m3			歩A・単A S単 4号
SA0102 SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	24.000	m3			歩A・単A S単 48号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	39.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 14質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	10.000	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	28.000	m3			歩A・単A S単 61号
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m ³			歩A・単A S単 64号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm	1.700	m ³			歩A・単A S単 63号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3			歩A・単A S単 69号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.400	m3			歩A・単A S単 68号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C65%	7.200	m3			歩A・単A S単 71号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20)(高炉B) W/C55%					
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			歩A・単A S単 75号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m ²			歩A・単A S単 76号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.000	m ²			歩A・単A S単 74号
SQ3030 鉄筋工(加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.296	ton			歩A・単A S単 86号
SQ3030 鉄筋工(加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.362	ton			歩A・単A S単 87号
SI8031 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	24.000	掛m ²			歩A・単A S単 41号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			歩A・単A
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 80号
コンクリート分水槽 II型中 750×80×300mm	1.000	個			歩A・単A
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	14.300	m			歩A・単A S単 16号
鉄筋コンクリートU型	7.137	本			歩A・単A
SA0874 SP 暗渠排水管 据付,網状管,200～400mm,要	18.500	m			歩A・単A S単 84号
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	7.600	m3			歩A・単A S単 26号
購入土 川砂	7.600	m3			歩A・単A T単 1号
S02115 普通作業員		人			歩A・単A S単 8号
簡易ゲート300型 鋼製 亜鉛メッキ 設計水深1.5m ステップ(コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300	1.000	基			歩A・単A
S06005 ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する	4.000	箇所			歩A・単A S単 20号
パットフィルター S型φ180	4.000	個			歩A・単A
ワイプホール φ50×L300、浮子弁式(側壁用)	4.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
000039 防護柵工	1.000	式			1 式当たり B単 39号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.5m,ビーム式,100m以上,受けない,無し	113.400	m			歩A・単A S単 37号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m以上,受けない,無し	2.000	m			歩A・単A S単 38号
			計		
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
000040 砂利舗装工	1.000	式			1 式当たり B単 40号
SQ8042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クワッシュン,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	330.000	m ²			歩A・単A S単 88号
			計		
000041 コンクリート舗装工	1.000	式			1 式当たり B単 41号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	3.900	m ²			歩A・単A S単 74号
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm	65.000	m ²			歩A・単A S単 35号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm	70.000	m ²			歩A・単A S単 83号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0331 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			歩A・単A S単 77号
			計		
合 計					
・・遮水シート工	1.000	式			
000042 集泥道路工	1.000	式			1 式当たり B単 42号
丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	303.000	m ²			歩A・単A
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm	303.000	m ²			歩A・単A S単 36号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²			歩A・単A S単 74号
SA0331 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	8.700	m ²			歩A・単A S単 77号
			計		
000043 遮水シート工	1.000	式			1 式当たり B単 43号
S06008 合成ゴムシート布設 1.5mm	892.000	m ²			歩A・単A S単 22号
S18062 保護マット敷設 敷設	1,207.000	m ²			歩A・単A S単 43号
吸出防止材	1,255.000	m ²			歩A・単A
S18062 防草シート敷設 敷設	429.000	m ²			歩A・単A S単 44号
防草シート 厚0.4(mm) 目付量125g/cm2 ※割増1.04※	446.000	m ²			歩A・単A
			計		
000044 アンダードレーン工	1.000	式			1 式当たり B単 44号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	14.000	m ³			歩A・単A S単 48号
クラッシャラン 40mm	14.000	m ³			歩A・単A
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,1箇所	142.800	m			歩A・単A S単 32号
S18062 吸出防止マット敷設 敷設	271.000	m ²			歩A・単A S単 45号
吸出防止材	282.000	m ²			歩A・単A
			計		
000045 空気抜き工	1.000	式			1 式当たり B単 45号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			歩A・単A S単 50号
クラッシャラン 40mm	1.000	m ³			歩A・単A
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,1箇所	25.600	m			歩A・単A S単 30号
S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,1箇所	13.600	m			歩A・単A S単 30号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	16.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	8.000	個			歩A・単A
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット φ50	8.000	個			歩A・単A
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ銅鋼管 50SU T=1.2	0.600	本			歩A・単A
ねじ込み式可鍛鉄製管継手90°エルボ 50A(黒ﾎﾟ付) JISB2301	16.000	個			歩A・単A
ねじ込み式可鍛鉄製管継手ニップル 50A (黒ﾎﾟ付) JISB2301	8.000	個			歩A・単A
S18062 吸出防止マット敷設 敷設	29.000	m ²			歩A・単A S単 45号
吸出防止材	30.000	m ²			歩A・単A
			計		
合 計					
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・用水路工（開水路）					
・・作業土工	1.000	式			
000047 床掘	1.000	式			1 式当たり B単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	34.000	m3			歩A・単A S単 55号
			計		
000048 埋戻	1.000	式			1 式当たり B単 48号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	25.000	m3			歩A・単A S単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	25.000	m3			歩A・単A S単 52号
			計		
000049 盛土	1.000	式			1 式当たり B単 49号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	2.000	m3			歩A・単A S単 6号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.000	m3			歩A・単A S単 52号
			計		
000050 残土処理	1.000	式			1 式当たり B単 50号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	7.000	m3			歩A・単A S単 61号
			計		
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000051 法面整形（掘削部）	1.000	式			1 式当たり B単 51号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	86.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	100.000	m ²			歩A・単A S単 60号
			計		
000052 法面整形（盛土部）	1.000	式			1 式当たり B単 52号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	52.000	m ²			歩A・単A S単 59号
			計		
合 計					
・・用水路工	1.000	式			
000053 鉄筋コンクリートベンチフリューム	1.000	式			1 式当たり B単 53号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	166.000	m			歩A・単A S単 18号
鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 長2.0m	88.716	本			歩A・単A
			計		
合 計					
・・付帯工	1.000	式			
000054 分土工	1.000	式			1 式当たり B単 54号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			歩A・単A S単 55号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			歩A・単A S単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m3			歩A・単A S単 52号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3			歩A・単A S単 6号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m3			歩A・単A S単 52号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.500	m3			歩A・単A S単 61号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1:4質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.700	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3			歩A・単A S単 72号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	m ²			歩A・単A S単 76号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			歩A・単A
			計		
000055 落差工	1.000	式			1 式当たり B単 55号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.800	m3			歩A・単A S単 55号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			歩A・単A S単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m3			歩A・単A S単 52号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3			歩A・単A S単 6号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m3			歩A・単A S単 52号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m3			歩A・単A S単 61号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1:4質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.500	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			歩A・単A
			計		
000056 余水吐工	1.000	式			1 式当たり B単 56号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.700	m3			歩A・単A S単 55号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			歩A・単A S単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m3			歩A・単A S単 52号
S01041 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3			歩A・単A S単 6号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m3			歩A・単A S単 52号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m3			歩A・単A S単 61号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1:4質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.800	m ²			歩A・単A S単 59号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3			歩A・単A S単 72号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²			歩A・単A S単 76号
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			歩A・単A S単 79号
コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			歩A・単A
			計		
000057 屈折工	1.000	式			1 式当たり B単 57号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			歩A・単A S単 58号
SA0301 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	m ²			歩A・単A S単 64号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,コンクリート各種	1.600	m3			歩A・単A S単 73号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.000	m ²			歩A・単A S単 76号

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほか整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほか整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地), 0.18ha, 0.009, 15cm, あり	0.880	ha			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10008	ほか整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.18ha, 0.009, 粘性土・埴質土, 普通, あり	0.880	ha			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
B10501	筆外運土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,050.000	m3			S単 48号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,050.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	2.900	m3			S単 9号
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	2.900	m3			S単 7号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	2.900	m3			S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下	2.900	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	0.200	m3			S単 10号
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	0.200	m3			S単 7号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	0.200	m3			S単 49号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下	0.200	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	法面整形 (盛土部)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	503.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 7号 ***					
000007	旧道路撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	56.000	m3			S単 47号
S01034	不整地運搬 80m以下	35.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
000008	旧水路埋立		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	21.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
000009	床掘		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	178.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	39.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	39.000	m3			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	118.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
000011	法面整形(掘削部)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	91.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
000012	管体基礎工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I ,あり,あり	10.000	m3			S単 23号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タハ,区分 I ,あり, あり	10.000	m3			S単 24号
	購入土 川砂	20.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
000013	管体工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,5.0m管,1箇所	130.500	m			S単 27号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU管径100mm管長5.0m 片受直管（スリーブ付）	26.004	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
000014	継手工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	4.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工） 5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100（原管VP）	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） チーズ100×50	5.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP	3.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
000015	空気弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 34号
	農業用水用空気弁 ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｼｬｯﾄ 50A（黒ｼﾞﾌ付）JISB2301	1.000	個			
	金属入りバルブソケット(TS) φ50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ｼｬｯﾄA形 75×50	1.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.400	m			S単 28号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75	1.000	個			
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	0.400	m			S単 81号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 15号
	調整リング φ600×H50mm	1.000	個			
	鋳鉄製マンホールふた φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14 JSWAS G-4	1.000	組			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
000016	制水弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm	2.000	基			S単 33号
	フランジ接合部品 径100 7.5K RF型 SS400	2.000	組			
	ソフトシール仕切弁（手動） 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	個			
	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手 押し輪付フランジ（MF）径100	4.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.200	m			S単 29号
	樹脂製ふた（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型 密閉ふた 差し口形状ｶｯﾁ 色調ライト	1.000	個			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.300	m ³			S単 63号
	鋳鉄製防護ふた (JSWAS G-39 φ200 T-14 標準型 蝶番式 受枠・台座込	1.000	個			
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m ³			S単 53号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分 I	1.000	m ³			S単 23号
	,あり,あり					
	購入土					
	川砂	1.000	m ³			T単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 17号 ***					
000017	埋設物表示工		式		1.000	歩A 当たり算出
	埋設標示シート設置	129.500	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 18号 ***					
000018	給水栓工		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	2.200	m			S単 28号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,片受直管クワ付,4.0m管,1箇所	8.800	m			S単 30号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径75	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径50	4.000	個			
	水田用給水栓 ステンレス製					
	φ 75mm	1.000	個			
	水田用給水栓 ステンレス製					
	φ 50mm	4.000	個			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	5.000	基			S単 78号
	田区分水工B型 (県規格)					
	500×500×720	5.000	個			
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	5.000	m ³			S単 53号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分 I	1.000	m ³			S単 23号
	,あり,あり					
	購入土					
	川砂	1.000	m ³			T単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	2.000	m ³			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	4.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	4.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
000019	流末処理工		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,100mm,片受直管クワ付,4.0m管,1箇所	7.900	m			S単 31号

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事）ほ場

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベント 径100 VP	3.000	個			
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	18.000	m3			S単 53号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.000	m3			S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.000	m ²			S単 59号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	1.000	m3			S単 23号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),タハ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3			S単 25号
	購入土 川砂	2.000	m3			T単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 Ⅱ型下 750×80×720mm	1.000	個			
	埋設標示シート設置	9.500	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 20号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	379.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	231.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 21号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	113.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	113.000	m3			S単 48号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	290.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 22号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	767.000	m ²			S単 60号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	122.000	m ²			S単 58号
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
B01212	法面整形（盛土部・購入土）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	648.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	鉄筋コンクリートフリーム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	341.500	m			S単 16号
	排水フリーム（2m）（県規格） 300×300	170.800	本			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	57.600	m			S単 16号
	鉄筋コンクリートベンチフリーム BF1種 300 長2.0m	28.743	本			
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	91.000	m ²			S単 42号
	吸出防止材	91.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	合流工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m ³			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.000	m ³			S単 53号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	3.000	m ³			S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.000	m ³			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.000	m ³			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.000	m ²			S単 60号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.000	m ²			S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 16号
	排水フリーム（2m）（県規格） 500×400	1.000	本			
	排水フリーム（2m）（県規格） 600×600	1.000	本			
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.200	m ³			S単 65号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.100	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.900	m ²			S単 74号
	人力コンクリートはつり	0.100	m ²			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 26号 ***					
000026	落差工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.600	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.900	m ²			S単 74号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	8.000	m			S単 16号
	排水フリューム (2m) (県規格) 600×600	4.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 27号 ***					
000027	屈折工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	4.400	m ³			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m ²			S単 74号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 28号 ***					
000028	田区排水工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	13.000	m3			S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	11.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m3			S単 51号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			S単 58号
	水田用自在排水管 φ150mm	5.000	個			
	水田用自在防護枠 0	5.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ジョイント付,4.0m管,1箇所	21.100	m			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 29号 ***					
000029	アンダードレーン工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり	212.300	m			S単 21号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	403.000	m ²			S単 42号
	吸出防止材	419.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
000030	土工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホップカッター,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	614.000	m3			S単 47号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オプカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.000	m3			S単 47号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	47.000	m3			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	83.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
000031	敷砂利		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツヤツ, -, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1,266.000	m ²			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 32号 ***					
000032	第1種取付道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	106.000	m3			S単 47号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm	117.000	m ²			S単 82号
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	114.000	m ²			
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高強度),7cm	115.000	m ²			S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 74号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 33号 ***					
000033	隅切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工(機械) 県版 再生クワツヤツ, -, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし	2.300	m ²			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 34号 ***					
000034	田区進入路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	盛土 無代 (整地工に含む)	3.000	m3			
	盛土法面整形 無代 (畦畔工に含む)	3.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 35号 ***					
000035	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	439.000	m3			S単 47号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,450.000	m3			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	252.000	m ²			S単 60号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	682.000	m ²			S単 59号
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単— 36号 ***					
000036	流入工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.000	m3			S単 53号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 57号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	6.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3			S単 48号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 59号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²			S単 58号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.300	m ²			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗 (クレーン機能付) 打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 66号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツク紗 (クレーン機能付) 打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	1.500	m3			S単 67号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%	0.400	m3			S単 68号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂 (荒目),1:3 (防水剤あり)	0.100	m3			S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.800	m ²			S単 76号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.023	ton			S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 17号
	ベンチアラムボックス 300型 L=1000 T-25	4.000	本			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 37号 ***					
000037	取水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	31.000	m3			S単 53号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	21.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	21.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²			S単 58号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.500	m ²			S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.700	m ²			S単 63号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.300	m3			S単 69号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.500	m3			S単 70号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	4.700	m3			S単 71号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m ²			S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²			S単 74号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.176	ton			S単 86号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.207	ton			S単 87号
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,バット,計上する	4.000	箇所			S単 19号
	バットフィルター S型φ180	4.000	個			
	ワイプホール φ50×L300、浮子弁式 (側壁用)	4.000	個			
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	21.000	掛m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
000038	余水吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 47号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	89.000	m3			S単 53号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	37.000	m3			S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	37.000	m3			S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	24.000	m3			S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	24.000	m3			S単 48号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	39.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.000	m ²			S単 59号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	28.000	m3			S単 61号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	12.000	m ³			S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³			S単 63号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.400	m3			S単 69号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/ C55%	0.400	m3			S単 68号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	7.200	m3			S単 71号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m ²			S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.000	m ²			S単 74号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.296	ton			S単 86号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.362	ton			S単 87号
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	24.000	掛m ²			S単 41号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	3.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	3.000	個			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 80号

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート分水柵 II型中 750×80×300mm	1.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行わない	14.300	m			S単 16号
	鉄筋コンクリートU型	7.137	本			
SA0874	SP 暗渠排水管 据付、網状管、200～400mm、要	18.500	m			S単 84号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、振動コンパクタ、区分 I、なし、あり	7.600	m ³			S単 26号
	購入土 川砂	7.600	m ³			T単 1号
S02115	普通作業員		人			S単 8号
	簡易ゲート300型 鋼製 亜鉛メッキ 設計水深1.5m	1.000	基			
	ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300	7.000	個			
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、75mm、パット、計上する	4.000	箇所			S単 20号
	パットフィルター S型φ180	4.000	個			
	ウィーブホール φ50×L300、浮子弁式 (側壁用)	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 39号 ***					
000039	防護柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込、1.5m、ビーム式、100m以上、受けない、無し	113.400	m			S単 37号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込、1.0m、ビーム式、100m以上、受けない、無し	2.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 40号 ***					
000040	砂利舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8042	砂利舗装工(機械) 泉版 再生クラッシャー、-, 10cm、2.5m以上、敷均し、必要、あり、なし	330.000	m ²			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 41号 ***					
000041	コンクリート舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.900	m ²			S単 74号
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	65.000	m ²			
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)、7cm	65.000	m ²			S単 35号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、路盤材 (各種) 砕石材、-, -, 1層施工、あり、0mm、50mm	70.000	m ²			S単 83号
SA0331	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.600	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 42号 ***					
000042	集泥道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	303.000	m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm	303.000	m ²			S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²			S単 74号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(派青繊維質板) t=10mm	8.700	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
000043	遮水シート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S06008	合成ゴムシート布設 1.5mm	892.000	m ²			S単 22号
SI8062	保護マット敷設 敷設	1,207.000	m ²			S単 43号
	吸出防止材	1,255.000	m ²			
SI8062	防草シート敷設 敷設	429.000	m ²			S単 44号
	防草シート 厚0.4(mm) 目付量125g/cm2 ※割増1.04※	446.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
000044	アンダードレーン工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3			S単 48号
	クラッシャー 40mm	14.000	m3			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	142.800	m			S単 32号
SI8062	吸出防止マット敷設 敷設	271.000	m ²			S単 45号
	吸出防止材	282.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
000045	空気抜き工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 50号
	クラッシャー 40mm	1.000	m3			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	25.600	m			S単 30号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	13.600	m			S単 30号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	16.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	8.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケットφ50	8.000	個			
	一般配管用ステンレス銅管 50SU T=1.2	0.600	本			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手90°エルボ 50A(黒色付) JISB2301	16.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手ニップル 50A (黒色付) JISB2301	8.000	個			
SI8062	吸出防止マット敷設 敷設	29.000	m ²			S単 45号
	吸出防止材	30.000	m ²			
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材引取料金（無筋）	0.470	ton			
	コンクリート廃材引取料金（有筋）	7.220	ton			
	廃プラスチック処理費 （塩ビパイプ、プラスチック、FRP等）	0.260	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 47号 ***					
000047	床掘		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	34.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 48号 ***					
000048	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	25.000	m3			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	25.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 49号 ***					
000049	盛土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	2.000	m3			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 50号 ***					
000050	残土処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	7.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 51号 ***					
000051	法面整形（掘削部）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	86.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	100.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 52号 ***					
000052	法面整形（盛土部）		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	52.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 53号 ***					
000053	鉄筋コンクリートベンチフリューム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	166.000	m			S単 18号
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 長2.0m	88.716	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 54号 ***					
000054	分水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m ³			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m ³			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m ³			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m ³			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m ³			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.500	m ³			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.700	m ²			S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.100	m ³			S単 72号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	m ²			S単 76号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 55号 ***					
000055	落差工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.800	m ³			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m ³			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m ³			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m ³			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m ³			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m ³			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.500	m ²			S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単— 56号 ***					
000056	余水吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	0.700	m3			S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.400	m3			S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.100	m3			S単 52号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.200	m3			S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.800	m ²			S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.100	m3			S単 72号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²			S単 76号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 79号
	コンクリート分水槽 II型下 750×80×720mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 57号 ***					
000057	屈折工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 58号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.000	m ³			S単 64号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1.600	m3			S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.000	m ²			S単 76号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 58号 ***					
000058	旧構造物撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,200~400mm,-	39.000	m			S単 85号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込 ・取卸,0.0,0.0	0.130	ton			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 59号 ***					
000059	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 (塩ビパイプ、プラスチック、FRP等)	0.130	ton			
	合 計					
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・油圧ﾀﾝｸﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000				
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	人カタコ				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	砂・砂利・栗石,100m未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石				
	2)運搬距離区分	100m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[ｸﾚｰﾅ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ｸﾚｰﾅ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 4.0～5.0ton		供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	77.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)		人			
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		時間的制約:なし		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		時間的制約:なし		
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		時間的制約:なし		
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	混和剤					
	防水剤 マノール相当	10.800	kg			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	壁		深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		時間的制約:なし		

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_ほ場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分I 2)施工区分II 3)規格I 4)規格II 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000 枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分I 2)施工区分II 3)規格I 4)規格II 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000 m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 19号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付) ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,バット,計上する		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	型枠および鉄筋				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	バット				
	5)フィルター用中詰材	計上する				
	6)ウィーブホル単価 (円/個)					
	ウィーブホル 50	10.000	個			計上無し
	フィルター バット型 φ300	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、75mm、バット、計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)設置区分	壁部		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)フィルター	バット				
	5)フィルター用中詰材	計上する				
	6)ワイプホール単価 (円/個)					
	ワイプホール					計上無し
	75	10.000	個			
	フィルター					計上無し
	バット型 φ300	10.000	個			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 21号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利、25以下、しない、しない、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)フィルター材名称	洗砂利		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	25以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		夜間制約作業時間:0.0		
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	洗砂利					
	25以下	1.708	m3			
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本			
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	小型バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バケツ容量0.055m3		日			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	バトリ給油	1.800	L			
	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 22号 ***					
S06008	合成ゴムシート布設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	合成ゴムシート布設 1.5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シート厚	1.5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	合成ゴムシート (遮水シート) 厚1.5mm	110.000	m ²			
	雑材料費	0.150				
	土木一般世話役		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 23号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)パッタ仕様	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パッタ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 パトラ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 24号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),パッタ,区分 I ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)パッタ仕様	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	パッタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パッタ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 パトラ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),クハ,区分I,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) クハ 区分I なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)		日			
	軽油 バトロ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分I なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	軽油 バトロ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 100mm 片受直管スリーブ付 5.0m管				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	1箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) TS片スリーブ 径100 長5.0m	1.950	本			計上無し
	雑材料費	0.021				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管クランプ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管クランプ付		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 33号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)					
	2)口径区分(mm)	100mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 34号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 35号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B),7cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B) 7cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	生コンクリート(高炉 ¹ B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	7.400	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B),12cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉 ¹ B) 12cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	生コンクリート(高炉 ¹ B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 37号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.5m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	土中建込 1.5m ビーム式 100m以上 受けない 無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 38号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m以上,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	プレキャストコンクリートブロック建込 1.0m ビーム式 100m以上 受けない 無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.900	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 39号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.18ha,0.009,15cm,あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.18ha 0.009 15cm		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
	軽油 バトリ給油	684.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3		日			
	軽油 バトリ給油	698.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 40号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.18ha,0.009,粘性土・埴質土,普通,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.18ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.009				
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]		日			
	通称7t級 7～9t					
	軽油					
	バトロ-給油	902.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日			
	バック容量0.45m3					
	軽油					
	バトロ-給油	1,371.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 41号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	フタレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単一 42号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 43号 ***					
S18062	保護マット敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 44号 ***					
S18062	防草シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 45号 ***					
S18062	吸出防止マット敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	13円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 47号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単一 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パ ック砂山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 パ ック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ぼ場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	51.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 57号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ば場)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単一 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリ 各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単一 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単一 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単一 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³			
	*** S単一 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
			m3			
	単 価					
	*** S単一 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
			m3			
	単 価					
	*** S単一 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
			m3			
	単 価					
	*** S単一 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 74号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 76号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 77号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 78号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単一 79号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単一 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単一 81号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 外圧管1種				
	単 価		m			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分I	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	50mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分I	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	50mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	クラッシャー 25mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 84号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,網状管,200～400mm,要			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			計上無し 材変
	単 価		m			
	*** S単一 85号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,200～400mm,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 網状管				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm -				
	単 価		m			
	*** S単一 86号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 87号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・用水路工（管水路）					
・ ・ 管水路工					
000012 管体基礎工					
購入土 川砂 川砂（地山）	111.000	m3			T単 1号 <共通単価空きコード>
000013 管体工					
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU管径100mm管長5.0m 片受直管（スリーブ付）	26.004	本			<共通単価空きコード>
000014 継手工					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工） 5 5/8° ベンド 径100（原管VP）	1.000	個			<共通単価空きコード>
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） チース100×50	5.000	個			<共通単価空きコード>
・ ・ 付帯工					
000015 空気弁工					
農業用水用空気弁 ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25	1.000	個			<共通単価空きコード>
金属入りバルブソケット（TS） φ50	1.000	個			<共通単価空きコード>
調整リング φ600×H50mm	1.000	個			<共通単価空きコード>
鋳鉄製マンホールふた φ600、浮上防止型、かぎ付、T-14 JSWAS G-4	1.000	組			<共通単価空きコード>
000016 制水弁工					
S07091 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm	2.000	基			S単 33号 <金額入力の条件>
条件名：制水弁の単価（円/基） 条件名：口径区分（mm） 条件名：材質区分	100mm 鋳鉄製				
ソフトシール仕切弁（手動） 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	個			<共通単価空きコード>
樹脂製ふた（硬質塩化ビニル製ふた）φ200型 密閉ふた 差し口形状ツツ 色調ライト	1.000	個			<共通単価空きコード>
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm					S単 63号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.119	m3			<共通単価置き換え>
鋳鉄製防護ふた（JSWAS G-39 φ200 T-14 標準型 蝶番式 受枠・台座込	1.000	個			<共通単価空きコード>
購入土 川砂 川砂（地山）	111.000	m3			T単 1号 <共通単価空きコード>
000017 埋設物表示工					
埋設標示シート設置					T単 2号
埋設表示シート 幅150mm×50m シングル ポリエチレンクロス	2.000	巻			<共通単価空きコード>
・ ・ 末端工					
000018 給水栓工					
購入土 川砂 川砂（地山）	111.000	m3			T単 1号 <共通単価空きコード>
000019 流末処理工					
購入土 川砂 川砂（地山）	111.000	m3			T単 1号 <共通単価空きコード>
埋設標示シート設置					T単 2号
埋設表示シート 幅150mm×50m シングル ポリエチレンクロス	2.000	巻			<共通単価空きコード>
・排水路工					
・ ・ 排水路工					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 鉄筋コンクリートフリーム					
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S単 16号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S単 16号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	91.000	m ²			S単 42号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
・付帯工					
000025 合流工					
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S単 16号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
000026 落差工					
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S単 16号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
000027 屈折工					
SA0301 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					S単 64号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.179	m ³			<共通単価置き換え>
000029 アンダードレーン工					
S06007 ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり					S単 21号
洗砂利 25以下	1.708	m ³			<共通単価置き換え>
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	403.000	m ²			S単 42号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
・道路工					
・砂利舗装工					
000031 敷砂利					
SQ8042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クラッシャラン,-,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					S単 88号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³			<共通単価置き換え>
・取付道路工					
000032 第1種取付道路工					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm					S単 82号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.001	m ³			<共通単価置き換え>
丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	114.000	m ²			<共通単価置き換えコード>
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),7cm					S単 35号
生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	7.400	m ³			<共通単価置き換え>
・付帯道路工					
000033 隅切工					
SQ8042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クラッシャラン,-,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,あり,なし					S単 89号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³			<共通単価置き換え>

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事）ほ場

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034 田区進入路工					
盛土 無代（整地工を含む）	3.000	m3			<共通単価空きコード>
盛土法面整形 無代（畦畔工を含む）	3.000	m3			<共通単価空きコード>
・ファームpond工					
・流入工					
000036 流入工					
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					S 単 64号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.179	m3			<共通単価置き換え>
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S 単 17号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
・取水工					
000037 取水工					
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					S 単 64号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.179	m3			<共通単価置き換え>
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm					S 単 63号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.119	m3			<共通単価置き換え>
S06005 ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,パット,計上する	4.000	箇所			S 単 19号
条件名: 施工区分	型枠および鉄筋				
条件名: 設置区分	壁部				
条件名: 規格区分 (mm)	50mm				
条件名: フィルター	パット				
条件名: フィルター用申請材	計上する				<金額入力の条件>
条件名: ウィーブホール単価 (円/個)					
パットフィルター S型φ180	4.000	個			<共通単価空きコード>
ウィーブホール φ50×L300、浮子弁式（側壁用）	4.000	個			<共通単価空きコード>
・余水吐工					
000038 余水吐工					
SA0301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					S 単 64号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.179	m3			<共通単価置き換え>
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 0～0mm					S 単 63号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.119	m3			<共通単価置き換え>
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない					S 単 16号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
鉄筋コンクリートU型	7.137	本			<共通単価空きコード>
購入土 川砂					T 単 1号
川砂（地山）	111.000	m3			<共通単価空きコード>
S06005 ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,75mm,パット,計上する	4.000	箇所			S 単 20号
条件名: 施工区分	型枠および鉄筋				
条件名: 設置区分	壁部				
条件名: 規格区分 (mm)	75mm				
条件名: フィルター	パット				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
条件名：フィルター用中詰材 条件名：ウィーブホール単価（円/個）	計上する				<金額入力の条件>
バットフィルター S型φ180	4.000	個			<共通単価空きコード>
ウィーブホール φ50×L300、浮子弁式（側壁用）	4.000	個			<共通単価空きコード>
・ ・ 防護柵工					
000039 防護柵工					
S08713 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.5m,ビーム式,100m以上,受けない,無し	113.400	m			S 単 37号 <金額入力の条件>
条件名：横断・転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	土中建込				
条件名：支柱間隔	1.5m				
条件名：規格・仕様	ビーム式				
条件名：施工規模	100m以上				
条件名：時間的制約	受けない				
条件名：夜間作業	無し				
S08713 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m以上,受けない,無し	2.000	m			S 単 38号 <金額入力の条件>
条件名：横断・転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込				
条件名：支柱間隔	1.0m				
条件名：規格・仕様	ビーム式				
条件名：施工規模	100m以上				
条件名：時間的制約	受けない				
条件名：夜間作業	無し				
・ ・ 舗装工					
000040 砂利舗装工					
S08042 砂利舗装工(機械) 県版 再生クラッシャー,φ10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					S 単 88号
再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m3			<共通単価置き換え>
000041 コンクリート舗装工					
丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	65.000	m ²			<共通単価空きコード>
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),7cm					S 単 35号
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	7.400	m3			<共通単価置き換え>
・ ・ 遮水シート工					
000042 集泥道路工					
丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm	303.000	m ²			<共通単価空きコード>
S08031 コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm					S 単 36号
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m3			<共通単価置き換え>
000043 遮水シート工					
S18062 保護マット敷設 敷設	1,207.000	m ²			S 単 43号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
S18062 防草シート敷設 敷設	429.000	m ²			S 単 44号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
防草シート 厚0.4(mm) 目付量125g/cm2 ※割増1.04※	446.000	m ²			<共通単価空きコード>
000044 アンダードレーン工					
S18062 吸出防止マット敷設 敷設	271.000	m ²			S 単 45号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
000045 空気抜き工					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケットφ50	8.000	個			<共通単価空きコード>
S18062 吸出防止マット敷設 敷設	29.000	m ²			S 単 45号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設				<金額入力の条件>
・ 産業廃棄物処理工					
・ ・ 産業廃棄物処理工					

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 47号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
	軽油					
	バトリル給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・排対型(2014年規制)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油					
	バトリル給油	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・排対型(2014年規制)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油					
	バトリル給油	L	18.87%			Z1

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単ー 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容 標準単価	土砂 小規模(標準)				
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用目	26.01%			K1
	運転手(特殊)	人	62.89%			R1
	軽油 バックホ給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容 標準単価	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	K)機械構成比		27.19%			
	R)労務構成比		59.70%			
	Z)材料構成比		13.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用目	27.19%			K1
	運転手(特殊)	人	59.70%			R1
	軽油 バックホ給油	L	13.11%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容 標準単価	土砂 小規模(標準以外)				
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用目	20.13%			K1
	運転手(特殊)	人	71.97%			R1
	軽油 バックホ給油	L	7.90%			Z1
	単 価	m3				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3	目	22.47%			K1
	運 転 手 (特 殊)	人	53.87%			R1
	軽油					
	バ ト ｰﾙ 給 油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単一 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3	目	22.47%			K1
	運 転 手 (特 殊)	人	53.87%			R1
	軽油					
	バ ト ｰﾙ 給 油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単一 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		上記以外(小規模)			
	3)土留方式の種類		-			
	4)障害の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%			
	運転手（特殊）	人	40.26%			R1
	普通作業員	人	33.90%			R2
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	7.11%			
	単 価	m3				
	*** S単－ 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	51.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾙ]					K1
	10t積級	供用日	44.67%			
	運転手（一般）	人	40.44%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.89%			
	単 価	m3				
	*** S単－ 57号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾌﾞﾙｰｰﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					K1
	通称7t級 7～9t	日	10.87%			
	振動ﾛｰﾄﾞ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]					K2
	運転質量11～12t	日	6.44%			
	運転手（特殊）	人	46.57%			R1
	普通作業員	人	21.14%			R2
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.98%			
	単 価	m3				
	*** S単－ 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分		基面整正			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単一 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		無し			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手（特殊）	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 バックホ給油	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単一 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所		切土部			
	2)法面締固めの有無		-			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.24%			
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	9.24%			K1
	普通作業員	人	38.72%			R1
	運転手（特殊）	人	22.32%			R2
	土木一般世話役	人	20.24%			R3
	軽油 バックホ給油	L	9.48%			Z1
	単 価	m ²				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 61号 ***					
SA0161	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - -				
	標準単価 K) 機械構成比		22.45%			
	R) 労務構成比		52.33%			
	Z) 材料構成比		25.22%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 運転手（特殊）	日 人	22.45% 52.33%			K1 R1
	軽油 バックホ給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	標準単価 K) 機械構成比		40.77%			
	R) 労務構成比		44.82%			
	Z) 材料構成比		14.41%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 運転手（一般）	供用日 人	40.77% 44.82%			K1 R1
	軽油 バックホ給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	標準単価 K) 機械構成比		5.33%			
	R) 労務構成比		78.32%			
	Z) 材料構成比		16.35%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 普通作業員	日 人	5.30% 37.64%			K1 R1

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手 (特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	11.39%			Z1
	軽油 バトリル給油	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手 (特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	16.17%			Z1
	軽油 バトリル給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		0.00% 28.68% 71.32% 0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1 材変

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単— 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		ハッパ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ハッパ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油					Z2
	ハット給油	L	1.65%			
	単 価	m3				
	*** S単— 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		ハッパ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		コンクリート各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ハッパ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手 (特殊)	人	6.24%			R4
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1 材質

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 バトリ給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単一 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	58.85%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	58.85%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単一 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	71.32%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単一 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		有り			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		46.18%			
	Z)材料構成比		53.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	28.56%			R1
	土木一般世話役	人	8.40%			R2
	特殊作業員	人	7.04%			R3
	生コンクリート (高炉B)					Z1
	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	53.82%			材変
	単 価	m3				
	*** S単ー 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,コンクリート各種			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		有り			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		コンクリート各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		46.18%			
	Z)材料構成比		53.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	28.56%			R1
	土木一般世話役	人	8.40%			R2
	特殊作業員	人	7.04%			R3
	生コンクリート (高炉B)					Z1
	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	53.82%			材変
	単 価	m3				
	*** S単ー 74号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m ²				
	*** S単ー 75号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 均しコンクリート				
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単ー 76号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 小型構造物				
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単ー 77号 ***					
SA0331	SP 目地板	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(滌青繊維質板) t=10mm				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	47.36%			R1
	土木一般世話役	人	16.72%			R2
	目地板 (滌青繊維質板) 10mm	m ²	35.60%			Z1

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 ほか)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m ²				
	*** S単ー 78号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.14%			
	R)労務構成比		80.75%			
	Z)材料構成比		4.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	14.29%			
	運転手 (特殊)	人	54.33%			R1
	普通作業員	人	12.94%			R2
	土木一般世話役	人	6.65%			R3
	特殊作業員	人	2.27%			R4
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	3.88%			
	単 価	基				
	*** S単ー 79号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	400kgを超え600kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		10.00%			
	R)労務構成比		87.29%			
	Z)材料構成比		2.71%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	8.07%			
	運転手 (特殊)	人	30.73%			R1
	普通作業員	人	23.59%			R2
	土木一般世話役	人	12.34%			R3
	特殊作業員	人	3.75%			R4
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	2.19%			
	単 価	基				
	*** S単ー 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 ほか）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)作業区分		据付			
	2)製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下			
	3)基礎碎石の有無		有り			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.14%			
	R)労務構成比		80.75%			
	Z)材料構成比		4.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	日	12.21%			K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	運転手（特殊）	人	46.45%			R1
	普通作業員	人				R2
	土木一般世話役	人	11.06%			R3
	特殊作業員	人	5.68%			R4
	軽油	人	1.94%			
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	L	3.32%			Z1
	単 価	基				
	*** S単一 81号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			冬期補正:なし	豪雪補正:1 0%	
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分		据付			
	2)管径		500mm			
	3)管材規格		遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			
	4)長期割引単価区分					
	5)管種区分		外圧管1種			
	標準単価					
	K)機械構成比		2.79%			
	R)労務構成比		31.98%			
	Z)材料構成比		65.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	日	2.47%			K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t					
	普通作業員	人	13.79%			R1
	運転手（特殊）	人	7.13%			R2
	土木一般世話役	人	4.59%			R3
	特殊作業員	人	2.79%			R4
	遠心力鉄筋コンクリート管					Z1
	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	63.39%			
	軽油					Z2
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	L	1.63%			
	単 価	m				
	*** S単一 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部）			冬期補正:なし	豪雪補正:1 0%	
	路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ		路盤材			
	2)平均幅員		-			
	3)瀝青材の有無		なし			
	4)路盤材の有無		あり			
	5)施工区分		1層施工			
	6)瀝青材区分Ⅰ		-			
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚		0mm			
	9)路盤材全仕上り厚		50mm			
	11)材料区分Ⅱ		路盤材（各種）砕石材			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_ほ場)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モータレーダ [土工用・排対型(2014)]					
	ブレード幅3.1m	供用日	7.99%			K1
	ロードローラ [マカダム・～超低・排対型(～2014)]					
	運転質量10～12 t	日	1.00%			K2
	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)]					
	運転質量13～14 t	日	0.99%			K3
	運転手 (特殊)					
		人	16.31%			R1
	普通作業員					
		人	5.97%			R2
	特殊作業員					
		人	5.32%			R3
	土木一般世話役					
		人	4.37%			R4
	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	m3	47.84%			Z1 材変
	軽油					
	バトリル給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 83号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	50mm				
	11)材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モータレーダ [土工用・排対型(2014)]					
	ブレード幅3.1m	供用日	7.99%			K1
	ロードローラ [マカダム・～超低・排対型(～2014)]					
	運転質量10～12 t	日	1.00%			K2
	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)]					
	運転質量13～14 t	日	0.99%			K3
	運転手 (特殊)					
		人	16.31%			R1
	普通作業員					
		人	5.97%			R2
	特殊作業員					
		人	5.32%			R3
	土木一般世話役					
		人	4.37%			R4
	クラッシュラン					
	25mm	m3	47.84%			Z1 材変
	軽油					
	バトリル給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 84号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	据付,網状管,200～400mm,要			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

