

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0002-当初



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

参 考 明 細 書

(当初)

農地管理課

[illegible]

KE570001

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接調査費 (施工管理費以外)					
・運搬費	1.000	式			
・ ・ 運搬費	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
S16001 トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	2.410	時間			歩A・単A S単 1号
S16001 トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油	0.220	時間			歩A・単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 現場内小運搬	1.000	式			1 式当たり
S62034 【現場内小運搬】 特装車運搬(クレーン),500m超1000m以下 総運搬距離	1.300	ton			歩A・単A S単 8号
合 計					
・準備費	1.000	式			
・ ・ 準備及び跡片付け	1.000	式			
・ ・ ・ 準備及び跡片付け	1.000	式			1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ 調査孔閉塞	1.000	式			
・ ・ ・ 調査孔閉塞	1.000	式			1 式当たり
S62039 【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所	1.000	業務			歩A・単A S単 11号
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	3.000	箇所			歩A・単A S単 9号
合 計					
・旅費交通費	1.000	式			
・ ・ 旅費交通費	1.000	式			
・ ・ ・ 旅費交通費	1.000	式			1 式当たり
S63013 打合せ (調査旅費・交通費) 0.50日,1.00日,通勤により打合せ,ライトバン,3日,1時間	1.000	回			歩A・単A S単 14号
S63013 打合せ (調査旅費・交通費) 0.50日,1.00日,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間	1.000	回			歩A・単A S単 15号
合 計					

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード「同上」 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	運転1時間当たり算出 1.23 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊 軽油 ガソリン給油 運転手(特殊)		時間 L 人	3.900		
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方				
	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方		1.000	m		
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方				
	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方		1.000	m		
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 4号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86,粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）				
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下 φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m			
	合 計					算出数量 1,000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86,礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）				
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下 φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m			
	合 計					算出数量 1,000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 6号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	標準貫入試験				
	2)規格区分	礫混じり土砂				
	標準貫入試験 礫混じり土砂	1,000	回			
	合 計					算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	現場透水試験				
	2)規格区分	ケーシング法				
	3)適用基準	GL-10m以内				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 8号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),500m超1000m以下 総運搬距離			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超1000m以下 総運搬距離		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 9号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	平坦地足場 嵩上げ足場 (0.3m超)	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 10号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)準備及び跡片付け	計上する		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	準備及び跡片付け	1.000	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 11号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 3箇所		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)給水費	0箇所				
	環境保全 仮囲い	0.000	箇所			
	調査孔閉塞	3.000	箇所			
	給水費 (ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 12号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)対象土質ボーリング本数	3		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.880	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 13号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)対象土質ボーリング本数	3		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	断面図等の作成 一般調査業務費	0.880	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 14号 ***					
S63013	打合せ (調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (調査旅費・交通費) 0.50日,1.00日,通勤により打合せ,ライトバン,3日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師配置人員	1人		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)主任地質調査員配置人員	1人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地質調査員配置人員	1人				
	4)打合せ日数					
	5)往復移動日数					
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	ライトバン				
	8)高速道路往復料金(税別)	0円				
	9)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	10)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	11)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	12)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	13)ライトバン使用日数					
	14)時間区分	1時間				
	15)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	16)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.100	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0002-当初

統一施工単価表

農地管理課

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード(同上)					
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊		時間			
	軽油					
	ガソリン給油	3.900	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方				
	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単- 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方				
	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86,粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）				
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下 φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m			
	合 計					算出数量 1,000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単- 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86,礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）				
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下 φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m			
	合 計					算出数量 1,000 m
	単 価		m			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単- 6号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	標準貫入試験				
	2)規格区分	礫混じり土砂				
	標準貫入試験 礫混じり土砂	1,000	回			
	合 計					算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単- 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	現場透水試験				
	2)規格区分	ケーシング法				
	3)適用基準	GL-10m以内				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 8号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),500m超1000m以下 総運搬距離			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超1000m以下 総運搬距離		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 9号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	平坦地足場 嵩上げ足場 (0.3m超)	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 10号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)準備及び跡片付け	計上する		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	準備及び跡片付け	1.000	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単－ 11号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 3箇所		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)給水費	0箇所				
	環境保全 仮囲い	0.000	箇所			
	調査孔閉塞	3.000	箇所			
	給水費 (ポンプ 運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S単一 12号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)対象土質ボーリング本数	3		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.880	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 13号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)対象土質ボーリング本数	3		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	断面図等の作成 一般調査業務費	0.880	業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 14号 ***					
S63013	打合せ (調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (調査旅費・交通費) 0.50日,1.00日,通勤により打合せ,ライトバン,3日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師配置人員	1人		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)主任地質調査員配置人員	1人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地質調査員配置人員	1人				
	4)打合せ日数					
	5)往復移動日数					
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	ライトバン				
	8)高速道路往復料金(税別)	0円				
	9)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	10)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	11)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	12)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	13)ライトバン使用日数					
	14)時間区分	1時間				
	15)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	16)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.100	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			

KE570001

KE570001

KE570001

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費		0.900 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費		0.880 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	断面図等作成 解析等調査業務費		0.880 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 3,0,0~3種		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数 3)試験種目数	3 0 0~3種		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費		0.940 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 5号 ***					
S62046	打合せ(地質調査用) 打合せ(地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師(A)人数 4)技師(B)人数	着手前・最終		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)打合せ日数 6)往復移動日数 主任技師					
	技師(A)		人			
	技師(B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0002-当初

統一施工単価表

農地管理課

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0002-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費		0.900 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費		0.880 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	3 0		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	断面図等作成 解析等調査業務費		0.880 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 3,0,0~3種		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数 3)試験種目数	3 0 0~3種		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費		0.940 業務			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 5号 ***					
S62046	打合せ(地質調査用) 打合せ(地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師(A)人数 4)技師(B)人数	着手前・最終		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)打合せ日数 6)往復移動日数 主任技師					
	技師(A)		人			
	技師(B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回

KE570001