

<<単価抜設計書>>

```
***** 2026. 09. 18 19:15 *****
*
*      所 属      農地部      *
*      事業区分名      *
*      地区名      *
*      設 計 書      令和 08年度第 2 次測量設計業務委託      *
*      ファイル名      R08-実施-委託-0001-当初. ES5      *
*
*****
```

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

積算総括情報表

設計書名	実施設計書	
事業名・地区名		
適用単価区分	実施単価	
適用単価地区	48 長岡⑧	
単価適用日	0-08.08.20(0)	
諸経費体系	4 委託	
	当 世 代	前 世 代
発注区分	01 建設コンサル	
測量業務電子成果品作成費	01 率計上のみ	
設計業務電子成果品作成費	01 率計上のみ・実施設計	
当初消費税率	10%	

委託費内訳表 <測量>

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量									X3000
直接作業費									Y7301000000
						式			
基準点測量									Y7301010000
						式			
基準点測量									Y7301010100
						式			
3級基準点測量									Y7301010103
						式			
3級基準点測量 伐採なし・永久標識設置なし 耕 地 丘陵地 0 省略				3		点			S5801 施工 第0-0001号内訳表
4級基準点測量									Y7301010104
						式			
4級基準点測量 伐採なし 耕 地 丘陵地 0 省略									S5802 施工 第0-0002号内訳表
				5		点			
現地測量									Y7301030000
						式			

委託費内訳表

<測量>

頁0-0004

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現地測量							Y7301030100
					式			
	現地測量							Y7301030101
					式			
0	省略	現地測量（その1） 縮尺:1/500 耕 地 丘陵地 作業面積A=0.012km2						S5820
			1		業務			施工 第0-0003号内訳表
0	省略	現地測量（その2） 作業計画（1業務当たり） 縮尺:1/500 耕 地 丘陵地						S5821
			1		業務			施工 第0-0004号内訳表
	路線測量							Y7301040000
					式			
	路線測量							Y7301040100
					式			
0	省略	路線測量（工事用道路・仮設道路）						Y7301040105
					式			
0	省略	路線測量 中心線測量 耕 地 丘陵地 測点間隔5 0 m 曲線あり 交通量 1,000台未満/12時						S5832
			0.40		km			施工 第0-0005号内訳表
0	省略	路線測量 縦断測量 耕 地 丘陵地 交通量 1,000台未満/12時間						S5833
			0.40		km			施工 第0-0006号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表 <測量>

費目・工種・施工名称など							数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						路線測量 横断測量 測点間隔50m 測量幅 45m未満 曲線あり 交通量 1,000台未満/12時間									S5834	
						〇 省略	0.40		km						施工	第0-0007号内訳表
						横断測量（土取り場）									Y7301040108	
						〇 省略			式							
						路線測量 横断測量 測点間隔50m 測量幅 45m未満 曲線あり 交通量 1,000台未満/12時間									S5834	
						〇 省略	0.07		km						施工	第0-0008号内訳表
直接作業費																
電子成果品作成費															Z0016	
							1		式							
直接経費																
技術管理費																
直接測量費																
諸経費																

委託費内訳表 <測量>

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
委託価格														
消費税相当額														
委託費														

委託費内訳表

<設計>

頁0-0007

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計								X4000
直接業務費								Y7401000000
					式			
ため池改修設計								Y7401050000
					式			
ため池改修設計								Y7401050100
					式			
ため池改修設計								Y7401050101 A=12, B=75, C=1, D=3, E=1
					式			
0 省略					式			
ため池改修 実施設計 現地調査								S6156
			1		式			施工 第0-0009号内訳表
ため池改修 実施設計 資料の検討								S6156
			1		式			施工 第0-0010号内訳表
ため池改修 実施設計 堤体の安定計算								S6156
			1		式			施工 第0-0011号内訳表
ため池改修 実施設計 浸透流の検討								S6156
			1		式			施工 第0-0012号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表

<設計>

頁0-0008

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			ため池改修 実施設計 附帯工の検討									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0013号内訳表
			ため池改修 実施設計 設計図作成									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0014号内訳表
			ため池改修 実施設計 数量計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0015号内訳表
			ため池改修 実施設計 基礎処理工の検討									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0016号内訳表
			ため池改修 実施設計 洪水吐の設計 基本設計									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0017号内訳表
			ため池改修 実施設計 洪水吐の設計 水理計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0018号内訳表
			ため池改修 実施設計 洪水吐の設計 構造計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0019号内訳表
			ため池改修 実施設計 洪水吐の設計 設計図作成									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0020号内訳表
			ため池改修 実施設計 洪水吐の設計 数量計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0021号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表

<設計>

頁0-0009

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			ため池改修 実施設計 取水設備の設計 基本設計									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0022号内訳表
			ため池改修 実施設計 取水設備の設計 水理計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0023号内訳表
			ため池改修 実施設計 取水設備の設計 構造計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0024号内訳表
			ため池改修 実施設計 取水設備の設計 設計図作成									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0025号内訳表
			ため池改修 実施設計 取水設備の設計 数量計算									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0026号内訳表
			ため池改修 実施設計 施工計画 基本構想の立案									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0027号内訳表
			ため池改修 実施設計 施工計画 施工計画及び仮設計画									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0028号内訳表
			ため池改修 実施設計 照査									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0029号内訳表
			ため池改修 実施設計 点検取りまとめ									S6156	
	0		省略	1		式						施工	第0-0030号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表

<設計>

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
農道設計							Y7401020000
				式			
道路計画設計（工事用道路・仮設道路）							Y7401020200
				式			
0 省略 道路計画設計（工事用道路・仮設道路）							Y7401020201 A=400, B=0.70, C=2
				式			
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]現地調査							S6092
		1		式			施工 第0-0031号内訳表
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]線形計画・設計基本方針							S6092
		1		式			施工 第0-0032号内訳表
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]縦断面図作成							S6092
		1		式			施工 第0-0033号内訳表
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]横断面設計図作成							S6092
		1		式			施工 第0-0034号内訳表
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]土積図作成							S6092
		1		式			施工 第0-0035号内訳表
0 省略 農道事業 道路計画設計 [実施設計]土量配分計画							S6092
		1		式			施工 第0-0036号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表

<設計>

頁0-0011

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 附帯構造物設計図作成									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0037号内訳表
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 排水計画、設計									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0038号内訳表
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 工事数量計算 土工、法面工等									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0039号内訳表
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 工事数量計算 附帯小構造物一式									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0040号内訳表
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 照査									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0041号内訳表
			農道事業 道路計画設計 [実施設計] 点検取りまとめ									S6092	
	0	省略		1		式						施工	第0-0042号内訳表
			大型構造物設計（工事用道路付帯施設）									Y7401020500	
	0	省略				式							
			擁壁工設計（工事用道路付帯施設）									Y7401020502	
	0	省略				式							
			擁壁工 実施設計 補強土壁（テールアルメ、多数アンカー式等） 設計計画									S6139	
	0	省略		1		箇所						施工	第0-0043号内訳表

新 潟 県

委託費内訳表

<設計>

頁0-0012

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 設計条件確認									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0044号内訳表
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 構造計算									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0045号内訳表
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 設計図									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0046号内訳表
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 数量計算									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0047号内訳表
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 照査									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0048号内訳表
			擁壁工 実施設計 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 点検取りまとめ									S6139	
	0		省略	1			箇所					施工	第0-0049号内訳表
		打合せ										Y7401110000	
							式						
		打合せ										Y7401110100	
							式						
		打合せ										Y7401110101	
							式						

新 潟 県

委託費内訳表 <設計>

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基準日額（設計打合せ用）													S6162	
〇 省略					1		式						施工	第0-0050号内訳表
直接作業費														
旅費・交通費													Z0007	
					1		式						工種	第0001号内訳表
電子成果品作成費													Z0016	
					1		式							
その他													Z0017	
					1		式						工種	第0002号内訳表
直接経費														
直接原価														
間接原価														
その他原価														

委託費内訳表 <設計>

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等													
業務価格													
消費税相当額													
設計業務費													

委託費内訳表 <設計>

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
委託価格計														
消費税相当額計														
委託費計														

Z0007

工種明細表

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費（作業）						YZZ07010000
			式			
旅費交通費（作業）						YZZ07010100
			式			
旅費交通費（作業）						YZZ07010101
			式			
業務用自動車運転費（作業用） 片道距離19.8km 設計業務 0 省略						S6510 施工 第0-0051号内訳表
	1		式			
単位当り						
			式			

その他

Z0017

工種明細表

工種 第0002号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他						YZZ17010000
			式			
その他						YZZ17010100
			式			
報告書作成費						YZZ17010102
			式			
報告書作成費 A－4 2組 0 省略						S5191 施工 第0-0052号内訳表
		1	式			
単位当り						
			式			

3級基準点測量

伐採なし・永久標識設置なし
耕 地 丘陵地

S5801

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
20

頁0-0018
点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA121 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
測量助手〔I〕(内業)		人 N 直接人件費			RA124 12
機械経費		%			#01 2
通信運搬費等		%			#01
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00

3級基準点測量

伐採なし・永久標識設置なし
耕 地 丘陵地

S5801

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
20

頁0-0019
点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	20	点			
小計	1	点			
◎伐採・永久標識設置区分 ◎地域・地形区分 △歩掛補正率（%）	=2 =8 =100	伐採なし・永久標識設置なし 耕 地 丘陵地 △歩掛補正率（%）			
変化率補正 (1.0+-0.100)*100.000/100=0.90					

4 級基準点測量

伐採なし
耕 地 丘陵地

S5802

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
35

頁0-0020
点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA121 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
測量助手〔I〕(内業)		人 N 直接人件費			RA124 12
機械経費		%			#01 2
通信運搬費等		%			#01
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00

4 級基準点測量

伐採なし
耕 地 丘陵地

S5802

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
35

頁0-0021
点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	35	点			
小計	1	点			
◎伐採区分 ◎地域・地形区分 △歩掛補正率（%）	=1 =8 =100	伐採なし 耕 地 丘陵地 △歩掛補正率（%）			

現地測量（その１）

縮尺：1/500 耕 地 丘陵地
作業面積A=0.012km2

S5820

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0003号内訳表
1

頁0-0022
業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA121 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
機械経費		%			#01 2
通信運搬費等		%			#01
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00
小計	1	業務			

現地測量（その1）

縮尺：1/500 耕地 丘陵地
作業面積A＝0.012km²

S5820

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0003号内訳表
1

頁0-0023
業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
◎縮尺区分	=3	縮尺：1/500			
◎地域及び地形区分	=8	耕 地 丘陵地			
◎作業面積（km ² ）	=0.012	◎作業面積（km ² ）			
△歩掛補正率（％）	=100	△歩掛補正率（％）			
縮尺：S＝1／500					
地域及び地形：耕地 丘陵地					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA121
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123
合計（変化率補正）					+00
小計	1	業務			
◎縮尺区分 ◎地域及び地形区分 △歩掛補正率（%）	=3 =8 =100	縮尺：1/500 耕 地 丘陵地 △歩掛補正率（%）			
縮尺：S = 1 / 5 0 0					
地域及び地形：耕地 丘陵地					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
機械経費		%			#01 2
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00
小計	1	km			
◎地物・地形区分 ◎測点間隔区分 ◎曲線区分	=8 =4 =1	耕 地 丘陵地 測点間隔 5 0 m 曲線あり			
◎1 km当り単曲線換算曲線数 ◎現道上交通量区分 △歩掛補正率（%）	=7 =3 =100	◎1 km当り単曲線換算曲線数 交通量 1, 000台未満／12時間 △歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
測量助手〔I〕(内業)		人 N 直接人件費			RA124 12
機械経費		%			#01 2
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00
小計	1	km			
◎地物・地形区分 ◎現道上交通量区分 △歩掛補正率（%）	=8 =3 =100	耕地 丘陵地 交通量 △歩掛補正率（%）	1,000台未満／12時間		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
測量助手〔I〕(内業)		人 N 直接人件費			RA124 12
機械経費		%			#01 2
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00
小計	1	km			
◎地物・地形区分 ◎測点間隔区分 ◎測量幅区分	=8 =4 =1	耕 地 測点間隔50m 測量幅 45m未満	丘陵地		

路線測量 横断測量

測点間隔50m 測量幅 45m未満
曲線あり 交通量 1,00

S5834

施工内訳表

08年08月20日適用
施工 第0-0007号内訳表
1

頁0-0030

km 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)		人 N 直接人件費			RA022 12
測量技師補(外業)		人 N 直接人件費			RA023 12
測量助手〔I〕(外業)		人 N 直接人件費			RA024 12
測量技師(内業)		人 N 直接人件費			RA122 12
測量技師補(内業)		人 N 直接人件費			RA123 12
測量助手〔I〕(内業)		人 N 直接人件費			RA124 12
機械経費		%			#01 2
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
合計（変化率補正）					+00
小計	1	km			
◎地物・地形区分 ◎測点間隔区分 ◎測量幅区分	=8 =4 =1	耕 地 丘陵地 測点間隔50m 測量幅 45m未満			

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(外業)		人 N 直接人件費			RA034
設計技師 (A) (外業) (技師)		人 N 直接人件費			RA035
設計技師 (B) (外業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA036
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分	=1	現地調査			
△洪水吐箇所数	=1	1 箇所 (省略値)			
△取水設備箇所数	=1	1 箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時 1 を記入)	=2	類似設計なし			
◎難易度補正	=1	補正率 1.00			
△歩掛補正率 (%)	=100	△歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分	=2	資料の検討			
△洪水吐箇所数	=1	1箇所 (省略値)			
△取水設備箇所数	=1	1箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時 1 を記入)	=2	類似設計なし			
◎難易度補正	=1	補正率 1.00			
△歩掛補正率 (%)	=100	△歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=6 =1 =1	提体の安定計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分	=7	浸透流の検討			
△洪水吐箇所数	=1	1箇所（省略値）			
△取水設備箇所数	=1	1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入）	=2	類似設計なし			
◎難易度補正	=1	補正率 1.00			
△歩掛補正率（%）	=100	△歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=8 =1 =1	附帯工の検討 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
1

頁0-0038
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=9 =1 =1	設計図作成 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 D=3 E=1	改修工法：全面改修 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 ため池箇所数：1箇所				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=10 =1 =1	数量計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=11 =1 =1	基礎処理工の検討 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=12 =1 =1	洪水吐の設計 基本設計 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=13 =1 =1	洪水吐の設計 水理計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=14 =1 =1	洪水吐の設計 構造計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=15 =1 =1	洪水吐の設計 設計図作成 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=16 =1 =1	洪水吐の設計 数量計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=17 =1 =1	取水設備の設計 基本設計 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=18 =1 =1	取水設備の設計 水理計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=19 =1 =1	取水設備の設計 構造計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=20 =1 =1	取水設備の設計 設計図作成 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=21 =1 =1	取水設備の設計 数量計算 1箇所（省略値） 1箇所（省略値）			
△類似設計補正（有りの時1を記入） ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=22 =1 =1	施工計画 基本構想の立案 1箇所 (省略値) 1箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時 1 を記入) ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=23 =1 =1	施工計画 施工計画及び仮設計画 1箇所 (省略値) 1箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時 1 を記入) ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=2 =1 =100	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 D=3 E=1	改修工法：全面改修 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 ため池箇所数：1箇所				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人			RA134
		N 直接人件費			
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分	=25	照査			
△洪水吐箇所数	=1	1箇所 (省略値)			
△取水設備箇所数	=1	1箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時1を記入)	=2	類似設計なし			
◎難易度補正	=1	補正率 1.00			
△歩掛補正率 (%)	=83	△歩掛補正率 (%)			
工種条件					
A=12.000 堤高=12.000m					
B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修					
D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満					
E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
合計					+00
小計	1	式			
◎作業区分 △洪水吐箇所数 △取水設備箇所数	=26 =1 =1	点検取りまとめ 1箇所 (省略値) 1箇所 (省略値)			
△類似設計補正 (有りの時 1 を記入) ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=2 =1 =84	類似設計なし 補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=12.000 堤高=12.000m B=75.000 堤長=75.000m					
C=1 改修工法：全面改修 D=3 設計洪水量：5.0～10.0m3/s未満 E=1 ため池箇所数：1箇所					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師長(外業)		人 N 直接人件費			RA033
設計主任技師(外業)		人 N 直接人件費			RA034
設計技師 (A) (外業) (技師)		人 N 直接人件費			RA035
設計技師 (B) (外業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA036
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=39 =2 =1 =100	[実施設計]現地調査 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師長(内業)		人 N 直接人件費			RA133
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=40 =2 =1 =100	[実施設計]線形計画・設計基本方針 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=45 =2 =1 =100	[実施設計]縦平面図作成 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0034号内訳表
1

頁0-0058
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=46 =2 =1 =100	[実施設計]横断面設計図作成 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=47 =2 =1 =100	[実施設計]土積図作成 前段基本設計未作成（補正なし） 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=48 =2 =1 =100	[実施設計]土量配分計画 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=50 =2 =1 =100	[実施設計] 附帯構造物設計図作成 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=51 =2 =1 =100	[実施設計]排水計画、設計 前段基本設計未作成(補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0039号内訳表
1

頁0-0063
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=52 =2 =1 =100	[実施設計]工事数量計算 土工、法面工等 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
設計技術員(内業) (助手)		人 N 直接人件費			RA138
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=53 =2 =1 =100	[実施設計]工事数量計算 附帯小構造物一式 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人			RA134
		N 直接人件費			
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率（%）	=57 =2 =1 =56	[実施設計]照査 前段基本設計未作成（補正なし） 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率（%）			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長＝400.000m 地形補正＝0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0042号内訳表
1

頁0-0066
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師長(内業)		人 N 直接人件費			RA133
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135
設計技師 (B) (内業) (技師補)		人 N 直接人件費			RA136
設計技師 (C) (内業) (技手)		人 N 直接人件費			RA137
合計		式			+00
小計	1	式			
◎設計工種及び作業項目区分 △前段設計補正区分 ◎難易度補正 △歩掛補正率 (%)	=58 =2 =1 =58	[実施設計]点検取りまとめ 前段基本設計未作成 (補正なし) 難易度補正率 1.00 △歩掛補正率 (%)			
工種条件 A=400.000 B=0.700 C=2	設計延長=400.000m 地形補正=0.700 車線区分：1車線の農道				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134 1
設計技師 (A) (内業) (技師)		人 N 直接人件費			RA135 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分	=4	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等)			
◎作業項目区分	=1	設計計画			
◎設計条件の区分による補正	=1	◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正	=1	◎箇所数による補正			
△歩掛補正率 (%)	=100	△歩掛補正率 (%)			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135 1
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分	=4	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等)			
◎作業項目区分	=2	設計条件確認			
◎設計条件の区分による補正	=1	◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正	=1	◎箇所数による補正			
△歩掛補正率（%）	=100	△歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136 1
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分 ◎作業項目区分 ◎設計条件の区分による補正	=4 =3 =1	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 構造計算 ◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正 △歩掛補正率（%）	=1 =100	◎箇所数による補正 △歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136 1
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137 1
設計技術員(内業) （助手）		人 N 直接人件費			RA138 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分	=4	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等)			
◎作業項目区分	=4	設計図			
◎設計条件の区分による補正	=1	◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正	=1	◎箇所数による補正			
△歩掛補正率（%）	=100	△歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137 1
設計技術員（内業） （助手）		人 N 直接人件費			RA138 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分	=4	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 数量計算			
◎作業項目区分	=5				
◎設計条件の区分による補正	=1				
◎箇所数による補正	=1	◎箇所数による補正			
△歩掛補正率（%）	=100				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（A）（内業） （技師）		人 N 直接人件費			RA135 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分	=4	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等)			
◎作業項目区分	=6	照査			
◎設計条件の区分による補正	=1	◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正	=1	◎箇所数による補正			
△歩掛補正率（%）	=100	△歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計技師（B）（内業） （技師補）		人 N 直接人件費			RA136 1
設計技師（C）（内業） （技手）		人 N 直接人件費			RA137 1
設計技術員(内業) （助手）		人 N 直接人件費			RA138 1
電算機使用料		%			#01
合計		箇所			+00
小計	1	箇所			
◎型式区分 ◎作業項目区分 ◎設計条件の区分による補正	=4 =7 =1	補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式等) 点検取りまとめ ◎設計条件の区分による補正			
◎箇所数による補正 △歩掛補正率（%）	=1 =100	◎箇所数による補正 △歩掛補正率（%）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計主任技師(内業)		人 N 直接人件費			RA134
設計技師（A）(内業) （技師）		人 N 直接人件費			RA135
設計技師（B）(内業) （技師補）		人 N 直接人件費			RA136
小計	1	式			
◎設計主任技師の打合せ延日数 ◎設計技師（A）の打合せ延日数 ◎設計技師（B）の打合せ延日数	=1 =1.5 =0.5	◎設計主任技師の打合せ延日数 ◎設計技師（A）の打合せ延日数 ◎設計技師（B）の打合せ延日数			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー	2.632	1			TZJ6704001 1
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L		日			MMJ2022001
合計×ライトバン使用日数					+00
小計	1	式			
◎業務区分	=3	設計業務			
◎片道距離（km）（A＝1又は3、4の時）	=19.8	◎片道距離（km）（A＝1又は3、4の時）			
◎ライトバン使用日数（日）	=3	◎ライトバン使用日数（日）			
△運転時間補正（時間）（標準以外の場合）	=0	△運転時間補正（時間）（標準以外の場合）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書印刷代（コピー） A－4 200枚	2.000	部			TNB323
報告書表紙代 薄手（黒文字入） A－4	2.000	部			TNB363
報告書製本代 原稿101～200枚 A－4	2.000	部			TNB343
小計	1	式			
◎報告書サイズ	=2	A－4			
◎原稿枚数	=2	200枚以下			
◎表紙区分	=2	薄手（黒文字入）			
△報告書組数	=2	△報告書組数			