

2024年04月01日～2024年04月07日

週報(総合) 10分値

--	--	--	--	--	--

2026/3/18 20:04

		低線量率 (nGy/h)	高線量率 (nGy/h)	指標線量率 (nGy/h)	SCA1 (cpm)	SCA2 (cpm)	RAT1	RAT2	風向	風速 (m/s)	感雨 (回)	降水量 (mm)	積雪深 (cm)	日射量 (MJ/㎡)	放射収支量 (MJ/㎡)	大気安定度	気温 (℃)	湿度 (%)	絶対湿度 (g/㎡)	感雷 (回)
柏崎市街局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	
	最高値	47	148	4.9	41.5	7065.70	2.28	364.02	SSE	8.9	90	0.5	0.00	0.5500	0.4500	D	20.3	100	10.64	
	最低値	35	0	-4.4	16.4	5576.40	1.14	172.59		0.1		0.0	0.00	0.0000	-0.0400		5.0	39	4.17	
	平均値	37	59	-0.1	22.5	5804.80	1.73	272.20		1.8		7.5	0.00	0.1037	0.0338		10.8	73	7.25	
荒浜局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	48	177	5.7	38.9	7472.50	2.38	399.78	N	9.8	90	0.5	0.00							
	最低値	34	0	-4.3	16.1	5622.80	1.22	193.91		0.1		0.0	0.00							
	平均値	36	56	-0.1	21.3	5907.91	1.79	294.97		2.2		10.5	0.00							
下高町局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	52	163	4.2	42.2	8197.50	2.43	400.66	NE	7.7	90	1.0	0.30							
	最低値	36	0	-3.9	16.9	6015.80	1.25	193.48		0.0		0.0	0.00							
	平均値	39	55	-0.1	23.0	6337.37	1.78	292.47		1.9		11.0	0.16							
刈羽局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	0
	最高値	48	197	4.9	40.9	7586.30	2.47	419.69	NNE	6.9	87	0.5	0.20	0.5600	0.4300	D	22.0	99	11.26	***
	最低値	33	0	-4.1	15.1	5630.90	1.19	189.28		0.0		0.0	0.00	0.0000	-0.0500		3.1	32	3.58	***
	平均値	35	53	0.0	20.3	5884.76	1.83	309.16		1.7		11.0	0.02	0.1162	0.0710		10.9	74	7.22	***
勝山局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	48	162	11.6	42.2	7940.30	2.32	413.02	NW	7.4	85	0.5	0.00							
	最低値	31	0	-4.6	14.9	5519.10	1.13	186.25		0.0		0.0	0.00							
	平均値	33	52	0.1	20.3	5851.20	1.76	309.83		1.5		11.5	0.00							
宮川局	測定回数	992	991	992	992	992	992	992	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	52	934	4.6	42.0	8537.70	2.58	457.76	SE	10.6	86	0.5	0.10							
	最低値	36	0	-4.0	15.8	6394.20	1.23	204.66		0.0		0.0	0.00							
	平均値	38	64	0.0	22.1	6670.61	1.83	320.46		2.0		12.0	0.00							
西山局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	53	176	9.9	43.6	8222.30	2.42	400.54	W	6.5	87	0.5	0.30							
	最低値	36	0	-5.6	16.5	5966.50	1.20	188.65		0.0		0.0	0.00							
	平均値	38	55	0.0	22.6	6276.14	1.79	294.83		1.4		11.5	0.18							
赤田町方局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	50	177	5.2	40.5	7772.90	2.20	358.13	NW	8.6	87	0.5	0.10							
	最低値	36	0	-4.3	18.6	5968.90	1.21	188.62		0.0		0.0	0.00							
	平均値	38	57	-0.1	23.5	6237.21	1.72	280.09		1.7		9.0	0.00							
土合局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	48	145	5.2	41.7	7787.80	2.41	419.88	NW	9.1	89	0.5	0.10							
	最低値	31	0	-4.6	14.3	5501.80	1.17	188.03		0.0		0.0	0.00							
	平均値	34	51	0.0	20.1	5837.99	1.78	311.13		1.6		9.0	0.00							

※1:降水量の平均値欄には、合計値を印字しています。
※2:感雨の最高値欄には、発生回数を印字しています。

2024年04月01日～2024年04月07日

週報(総合) 10分値

--	--	--	--	--	--

2026/3/18 20:04

		低線量率 (nGy/h)	高線量率 (nGy/h)	指標線量率 (nGy/h)	SCA1 (cpm)	SCA2 (cpm)	RAT1	RAT2	風向	風速 (m/s)	感雨 (回)	降水量 (mm)	積雪深 (cm)	日射量 (MJ/m ²)	放射収支量 (MJ/m ²)	大気安定度	気温 (℃)	湿度 (%)	絶対湿度 (g/m ³)	感雷 (回)
発電所南局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							
	最高値	47	195	10.3	39.1	7611.70	2.71	454.30	ESE	7.0	89	0.5	0.00							
	最低値	32	0	-3.7	14.5	5451.20	1.21	195.62		0.0		0.0	0.00							
	平均値	34	55	0.0	19.5	5750.89	1.85	317.35		1.7		10.0	0.00							
発電所北局	測定回数	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008							1008
	最高値	47	176	8.3	40.2	7604.50	2.67	460.26	ESE	6.0	89	1.0	0.00							0
	最低値	31	0	-4.3	14.4	5438.00	1.18	191.18		0.0		0.0	0.00							0
	平均値	33	55	-0.1	19.4	5740.55	1.84	316.93		1.8		11.5	0.00							0

※1:降水量の平均値欄には、合計値を印字しています。
※2:感雨の最高値欄には、発生回数を印字しています。

2024年04月01日～2024年04月07日

通報(総合)

10分値

2026/3/18 20:04

【1ステップ】

		ダスト α (Bq/m ³)	ダスト β (Bq/m ³)	α β 比 (β / α)	希ガスヨウ素 (Bq/m ³)	IFLW (ℓ /min)
柏崎市街局	測定回数	811	811	811	864	864
	最高値	0.92260	2.45332	16.93	0.04999	53.01
	最低値	0.00028	0.00120	1.00	-0.02270	51.49
	平均値	0.07961	0.20969	2.98	0.01298	51.86

		ダスト α (Bq/m ³)	ダスト β (Bq/m ³)	α β 比 (β / α)	希ガスヨウ素 (Bq/m ³)	IFLW (ℓ /min)
刈羽局	測定回数	821	821	821	864	864
	最高値	0.81002	2.19259	11.31	0.06208	50.65
	最低値	0.00057	0.00178	2.01	-0.00051	49.60
	平均値	0.07462	0.20090	3.05	0.03203	50.07

		ダスト α (Bq/m ³)	ダスト β (Bq/m ³)	α β 比 (β / α)	希ガスヨウ素 (Bq/m ³)	IFLW (ℓ /min)
西山局	測定回数	818	818	818	864	864
	最高値	1.04664	2.85688	9.55	0.04615	51.90
	最低値	0.00073	0.00175	1.70	-0.02427	51.00
	平均値	0.08202	0.22511	3.11	0.00893	51.37

南

計数率
(cpm)

海水局1号	測定回数	1008
	最高値	515.00
	最低値	412.00
	平均値	447.98

海水局2号	測定回数	1008
	最高値	523.00
	最低値	432.00
	平均値	465.64

計数率
(cpm)

海水局3号	測定回数	1008
	最高値	517.00
	最低値	398.00
	平均値	434.64

海水局4号	測定回数	1008
	最高値	598.00
	最低値	420.00
	平均値	452.26

【リアル】

		リアル α (Bq/m ³)	リアル β (Bq/m ³)	リアル α β 比 (β / α)	DFLW (ℓ /min)
柏崎市街局	測定回数	828	828	828	828
	最高値	83.26	209.35	3.11	209.1
	最低値	0.92	2.19	2.21	199.0
	平均値	31.93	84.17	2.64	203.9

		リアル α (Bq/m ³)	リアル β (Bq/m ³)	リアル α β 比 (β / α)	DFLW (ℓ /min)
刈羽局	測定回数	828	828	828	828
	最高値	70.87	192.37	3.32	211.0
	最低値	0.95	2.29	2.26	198.1
	平均値	29.11	78.80	2.72	204.6

		リアル α (Bq/m ³)	リアル β (Bq/m ³)	リアル α β 比 (β / α)	DFLW (ℓ /min)
西山局	測定回数	828	828	828	828
	最高値	89.23	248.32	3.19	212.4
	最低値	0.84	1.76	2.10	197.7
	平均値	32.51	86.40	2.66	205.9

北

計数率
(cpm)

海水局5号	測定回数	1008
	最高値	527.00
	最低値	419.00
	平均値	460.29

海水局6号	測定回数	1008
	最高値	495.00
	最低値	395.00
	平均値	432.45










計数率
(cpm)

海水局7号	測定回数	1008
	最高値	490.00
	最低値	386.00
	平均値	425.15

時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/18 20:02



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日










2026/3/18 20:02



時系列変化図(空間線量率) 時間値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/19 18:06



時系列変化図(空間線量率) 時間値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日










2026/3/19 18:06



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/18 20:00



測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00


時系列変化図(空間線量率) 10分値



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日


2026/3/18 20:00



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日










2026/3/18 20:00



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/18 20:00



時系列変化図(空間線量率) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00




測定期間: 2024年4月1日～2024年4月7日

時系列変化図(海水計数率)10分値


2026/3/18 20:00

南口放水路



最大値 598cpm (4号) 最高値出現日時 : 2024/4/1 18:00
最低値 398cpm (3号) 最低値出現日時 : 2024/4/2 18:50

北口放水路



最大値 527cpm (5号) 最高値出現日時 : 2024/4/6 6:50
最低値 386cpm (7号) 最低値出現日時 : 2024/4/1 20:40


時系列変化図(ダスト連続測定)

2026/3/18 20:00

期間: 2024年4月1日～2024年4月7日
柏崎市街

----- ダスト α 値
————— ダスト β 値
----- α β 比


採取直後
平均値 最高値 最低値
1.17761E+00 2.45332E+00 3.44450E-01
5時間後
平均値 最高値 最低値
3.64195E-02 1.11810E-01 3.90000E-03



刈羽

----- ダスト α 値
————— ダスト β 値
----- α β 比


採取直後
平均値 最高値 最低値
1.08464E+00 2.19259E+00 3.26090E-01
5時間後
平均値 最高値 最低値
4.34800E-02 1.35640E-01 4.65000E-03



西山

----- ダスト α 値
————— ダスト β 値
----- α β 比

採取直後
平均値 最高値 最低値
1.22372E+00 2.85688E+00 3.06250E-01
5時間後
平均値 最高値 最低値
4.66395E-02 1.38640E-01 4.83000E-03




時系列変化図(リアル連続測定)

2026/3/18 20:00

期間: 2024年4月1日～2024年4月7日
 柏崎市街

----- リアル α 値
 _____ リアル β 値
 ----- α β 比


採取直後(30分後)
 平均値 最高値 最低値
 3.85134E+01 8.61821E+01 1.10368E+01
 3時間後
 平均値 最高値 最低値
 9.32651E+01 1.84247E+02 3.52243E+01



刈羽

----- リアル α 値
 _____ リアル β 値
 ----- α β 比


採取直後(30分後)
 平均値 最高値 最低値
 3.42105E+01 6.83086E+01 1.08522E+01
 3時間後
 平均値 最高値 最低値
 8.87144E+01 1.71980E+02 3.60001E+01



西山

----- リアル α 値
 _____ リアル β 値
 ----- α β 比










採取直後(30分後)
 平均値 最高値 最低値
 3.62851E+01 9.71509E+01 1.01297E+01
 3時間後
 平均値 最高値 最低値
 9.76522E+01 2.15164E+02 3.21809E+01



時系列変化図(気象) 時間値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/18 20:00



時系列変化図(気象) 時間値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日










2026/3/18 20:00



時系列変化図(気象) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日



2026/3/18 20:00



時系列変化図(気象) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00




時系列変化図(気象) 10分値


測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00


MJ/m2 柏崎市街局




荒浜局




下高町局




刈羽局




勝山局




宮川局




西山局



赤田町方局



土合局




時系列変化図(気象) 10分値


測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00


MJ/m2 柏崎市街局




荒浜局




下高町局




刈羽局




勝山局




宮川局




西山局



赤田町方局












土合局



時系列変化図(気象) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日










2026/3/18 20:00



時系列変化図(気象) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00



時系列変化図(気象) 10分値

測定期間： 2024年4月1日～2024年4月7日

2026/3/18 20:00

